



PRACTICE OF PROVED MEDICINES IN HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS





ڹ؈؈ؠڔۺڔ *ڹ؈ڔ*ڔٳڮڔڮڵۺ



PRACTICE OF PROVED MEDICINES IN HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS

الر القبوم دالقبوم دالقبوم ملح البادي



Price Rs. 75.00

First Edition: 1994

Reprint Edition: 1996, 1998, 2001

© All rights reserved

Published by:

B. Jain Publishers (P) Ltd. 1921, Street No. 10th Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi-110055 (INDIA)

Printed in India by:

Unisons Techno Financial Consultants (P) Ltd. 522, FIE, Patpar Ganj, Delhi-110 092

BOOK CODE B-3981

انتساب

میں اپنی اس ناچیرطبی کاوش کوبہ ہزار عقیدت حضور محبوب فخرالعارقین حضرت مولانا ومرشد ناسیر کندرشاہ قدرس سرہ کے نام نامی واسم گرامی پرمعنون کرتا ہوں ، جن کی شفقت ہے پایاں نے زندگی کے ہرمرحلہ پرمیری دست گیری فرمائی اور لقیٹنا یہ کاوش بھی حضورہ ہی کی توجہ خاص کا نتیجہ ہے۔

اس التجاکے ساتھ منندہ ام خراب وہدنام وم نوزام پروارم کرز بدخسلامی یا بم بردعلئے نیکس نامے

کفش بردار ڈاکٹرسیرعبرالقیوم ملح آبادی

مجل فهرست مضامین

حوالصفحه	عنوان	نبرسلسل
w	انتساب	-1
,	قهرست بذا	-4
A	تفصيلي فبرست مصامين وامراض	-10
مهرب	دىياچە كمبع ثانى	-14
40	عرض مولف طبع اول	-6
NO	دواؤں کے انگریزی آردونام	-4
۵۷	امراض اوران کا علاج	-6
Ph/9	نقشه تعلقات ادويه	-^
·		

فهرست مضابين

	عنوان مع	صفخه	عنوان
الم	غنرااوربرميز	سو	انتساب
ا	دواؤل كرأبس كيتعلقات	4	مختقر فنهر يست معنايين
44	دواوی کی مدرت انٹر	۵	فهرست بذا
70	دواؤل کے انگریزی اردونام	44	ديباچ طبع دوم
62	امرامن اوران کا علاج	40	عرمن مؤلف طبع اول
	- دالف د	14	دداكاانتخاب
04	آبيے	۳.	طاقىت كامسئل
	آتشك	mm	مركفين كودوادبينا
		74	دواكادبرانا
DA	أتشكى زخم	MO	دواکا تربر <i>بل کر</i> نا
69	انتين	141	دوائيس ملاكردينا
69	أسيس انزنا	149	بالوكيمك دوائين
.4 •	چڑھے کا ہرمنیا	٨٠.	اليوسيقيك دواؤن كادخل
4	كهنسابوابرنيا	الم	خارجی دواکا استحال

ستحم	<i>U17</i>	<u></u>	11.11.6
494	25	1 4.	انگھوں کی تعکیفات سیٹر حشر
49	ٔ دا زکا بیطرها نا تر		آشوبجيتم اَنكھ دكھنا
(1)	آنعیار بر .		التحدين يؤث لكذا
110	آنچار	147	المديم وجيل
۷٠	اینگربیسائ شس		المنكعول بين بجراكن
41	احتلام		יישעטייטיקייטי דיא א א יוני
holy	اختناق الرحم	44	أتكعمين ناسور
194	اختلاج قلب		لهارت
14~	استحامنه	40	لمجينگا ٻين
120	استسقاء	40	بپوتے
2 Y	اسقاطحىل	40	يلي
19-2	اسببال	44	يتليال
194	بخوں کے سامے	41	حالا
۲۲,		44	رتوندهي
44	اكونته		4-21
27	اگربيا		سبزموننيابند
4-0	آم الصبيان	44	ممتغرو
yay	اندام منہائی	40	منجيا
45	انفلوتمنزه	40	گو الجي
44	انگلیاں	44	مونتيابند

صعم	عنوان	مغه	عنوان
194	دست بچوں کے	< M	انگلیوں کے جوڑ
4.0	دور ہے	८८	انگليول کي نوکيس
KM	ڈرجانا درجانا	1-1	ايرليال
444	سوكحا	140	الميجفن
YDA	عادتين		-; ب-
40%	لاعزى	777	باریباری
AY	بخار	٣٣	بازو
AY	بنخبر	44	بال
8	ٹائیفائیڈ	44	بالخدين
٨٨	كحاشيفنس	יאין.	باوگوله
Λ _I	خونی بخار	49	بائی کے درد
NM	دق كابخار	٨١	سيوزاكي
۸۵	زجيخانه كابخار	Al	آتشكى
AA	زردبخار	AY	<i>بتوری</i>
14	سخنندبخار	4.0	بيو س كى تكليفات
14	سرخ بخار	4.0	أم الصبيان
44	شدبيبار	IAI	ليسلى چلتا
AA	عفونتي بخار	KA	واست نكلن كانوان
	4		

مفح	عنوان	صفحه	عنوان
9/	كعيكندر	14	لال بخار
914	. کېوک		مسلسل بخار
91		٨٧	مليريانخار
90		۸۸	مون مجره كابخار
94	دىگركىفىينى		میعادی بخار
mm.	بخوابي		توبتی بخار
94	بيهوشى	19	نزلاوی بخار
	ールー	19	برخی توڑ بخار
44	بإخانه	DA	يدأتشككي
144	قبض	4.	بالرمضي
19-	دست	AY	ب <i>رگوشت</i> . داردو
r ·<	بانگل بین	444	برانکائی نش رو
 	پاؤں ،	91	برس نسد م
1-1	ايركميان	91	بس <i>ہری</i> پخل
1.4	يبينه	94	. ں پوانتیر
1-1	تلو ہے رون	94	بره بن بهره بن
 ••	<u>نخنے</u> متر ا	W4	مهرو ین نمچیس
1.4	بقرمان	ואץן	

بفحه	عنوان	مهقحه	عنوان
)	کپوڑے *	1.4	يتے کی پھریاں
אוו	المجيد المحادث	1.4	محمددے کی پیغریاں
111	כנכופנפנץ	1-14	بتی
11m	سيلان خون	1.0	بستالؤل كي تكليفين
112		1.0	چوٹ
IIT	بياس كى كمى يابالكل نهونا	1.4	לנכ
سما ا	پیاس کی زیادتی	1-6	دنبل
هماا	ببيث كي تكليفين	1-4	دودح بلانے کی تکلینیں
11~	الجيار	1-4	سربستان گھنڈیاں
4.	مبرمضهي	1.0	رسختی
9~	بجوك	1.4	كينسر
سماا	بريط كجولنا	1.9	متفرق تكليفين
IXL	دردشكم	14 1	ليست تهمتي
١٠١٠	<i>בו</i> ב משבם	1-9	پين
p.4	شكم كى تىكلىفىي	iV-	بلزرنسي
۳.4	غذاكي خراسيال	IAI	بچوں کی لیسلی چلتا
44.	تے	11-	پلیگ
441	متنلى	11)	ليمنسيال

صفح	عنوان	مبغر	عنوان
کی تکلیف ۱۲۳	عورتوں بیں بیشاب	711	4.6
144	پىيساب كى نالى	W-4	محده کی تکلیفیں
414	بپیتاب بیں شکر	امالا	لفخ
144	بىليا	W.4	بإصمر كي خرابيان
		111	بيط بيولنا
7 7 0	تالو رچندیا)	110	بييع كالكيفين
411	نالو دمنے اندرکا)	110	- /-
140	تشنج تشبی <i>دور</i> ے	114	مروری اور دوسری کلیفین
4.0	تشبی دورے	114	بيحيش
1-1	تلوے	1	میر در ایران
٣٣١	عی کا ورم	112	پیشاب می تکلیفی <i>ن</i> ن
144	ننفش .	IK	يبيشاب كامار بارمونا
<i>μ</i>	توہما <i>ت</i>	•	ببشاب كانود بخود نكل عانا
144	نيزابين	119	پیشاب کا قطره قطره بهونا
	ر الله :-	11	پیشا <i>ب کارک</i> حیانا مغور کر منابع
IY	انگیں		پیشا <i>پ کرنے بیں خرابیاں</i> پیشاپ کی خرابیاں
JPA	رانیں گلہریاں	144 144	چیسا <i>پ می حرابهان</i> مدشار بهن ریه طهرن
IY	ظهريان	112	ببيتاب كازبر حراصنا

مفحه	عنوان	صفحه	عنوان
	حلدی تکالیف	IYA	محنن
DL.	آملے	100	تخن
111	انحبار	114	ييومر
40	اكونته		-: ث:-
24	اگزييا	۱ ۱۱۹	شنمفرط
AY	برگوشت		-: 7:1-
91	برص	m14	جرك
اما. ا	بتی	149	جذام
)))	مچورے مینسیاں	14.	جريان
119	حذرام	141	مذىكااخراج
سهما	حماكيس	اسما	مذی کے غدود
64	حجاك	Irr	جگری تکلیفیں
1pty	چيل	ITT	حنگری خرابیاں
144	خارش	IMY	وردعنگر
149	دانے	144	ورم حبگر
W	دنىبل	lum	أكلهاكينسر
774	سرخ باده	لهمها	يرقان
91	سفيرداخ	همها	عبل جانا

صفح	عنوان	مبغخه	عنوان
دِونِس میں ۱۲۸	خواسشات کی کمی ہر	46.	سنبونا
	جماع مي خرابيان مر	MAN	سوزش
رتوليس ١٣٩	5111 11	700	رشگاف
انج ۱۳۰	كثرت جماع كے نت	144	ر رو
191	نامردى	194	گنگرین
۲ م	الر	97 149	محومطا
الهماس	رئي <i>ن پرڙ</i> نا	L .	مهيأ سيد
٣	<i>جاڻين</i>	8 W.D	لمسي
_	-: -: -:	1441	ناسور
سهما	كر	# WYZ	نمله
440	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	z 194	ورم فاسد
124		² , 444	بر کار
الهر	نركجوري تكليف	57 YAYW	عبان ا
144		57 IVA	حب <i>کندهر</i> پیما:
04		١٣٤ ا جي	حلق د اء کون سا
144		ا الم	جماع کی ننراسیاں خوارین پری ن
10.	يجي <i>گ</i> روست دار	المين ١١١١ ج	خواہشات کی زمادتی مردو سرسرس معدر
101	يجيك كالمبيكر	يون بين رسوا الشي	/7

صفحه	عنوان	صفحہ	عنوان
109	ق		-; 7:-
109	کھائشی	101	حافظه
109	مثانه كى تكاليف	ISY	حلق کی تکلیفات
14-	بإصمه كي تكاليف	ar	לנכ
14.	حيض	المحا	زخم
14.	تكليفات فبل حيض	100	غدود
141	تكليفات دوران حيفن	104	کو" ا
144 (تكليفات لي ودوران مين	100	פנم
142	تكليفات بحرصين	100	متفرق .
بلتے سالا	حيض بالكل بندما بندمج	104	حمل کی تکالیف مالی تکالیف
144	حيض بين كمي يا تاخير سير بيو	104	المنيطن ادرسنج
ره ۱۹۲	استحاصه باحيض فندارس رما	102	بیسنالوں <i>بیں در</i> د
140	حفن تكليف كے سابھ	104	مل کے جبوٹے درد
140	حیض کی ہے قاعد گیاں	104	وردگر
144 0	حيض كي خرابيون كي وارم	IDA	دست
	ー;	IDA	دماعی <i>خرابیان</i>
144	فارش فارش	IDA	شرم گاه بین خارش
149	خسره	109	قبض

مغحه	عنوان	مفح	عنوان
KA	وانت نكلنے كے زمان كى تكليفيں	149	خصيول كى بيمارياں
149	دانے	149	בנין כנוכ
14.	دردنیسلی	12.	فوطول بين خارش
IAI	بچوں کی لیسلی چلنا	12.	پوت
ITT	רו באצה	141	غيرنشووبنا يافته
144	درد دان <i>ت</i>	141	فوطون ميں پانی کھرھا تا
190	<i>בו</i> ככל		متفرفات
IAI	<i>בעבית</i>		خعيىنذالرحمكي تكاليف
IAI	اسبأب	ł	خنازير
Mr	دردشقيقه		ختاق
11	عام <i>کی</i> ف <i>یات</i>	124	خواب
M	לענייני	14	خون
IAL	כנושא	14	ورجلنے کے بوارض
40'	כנכאט	160	خون کی بیماریاں
lλΛ	בנ כצת		-:>;-
 • y	כנ כל כם		<i>בעב</i>
44	כנגיבנם		دانت کی تکلیفیں
19.	دست		دردرانت

مهفحه	عنوان	مهفحه	عنوان
194	دحوطكن	192	دست بچوں کے
r -<	دلوانگی	190	رق
r -1	عفونتی د لوانگی	196	دل کی تکلیفیں
	-: 5 ;-	194	اختلاج قلب
160	المر در	190	<i>בוב</i> בל
Y•A	وفنتصريا	194	כספי ציי
p. 9	د د کاریں	191	متفرق قلبى تكليفين
	-: > :-		داغي تكليفين
141	ذاكقه	199	اجتماع خون
IA·	ذات الجنب	۲.۰	وماعی کمزوری
٣	ذات الريه	۲	متفرق دماعى كيفيتي
rir	ذ يا سِطِس	۲-۲	دمجی میں درد
111		۲۰۲	ومر
rim	ذبابطيس حقيقي	111	دنبل
·		4.4	دوده ملانے کے زمانہ کی تکلیفیں
كل حانا مه	رات كوبستريس بيشاب	Y-5	دورے تشنجی
IYA	رانیں	4.0	ام الصبيان دغيره
44	رتوندحي	4.4	مختلف اقسام کے

مغر	عنوان	مفحد	عنوان
444	زبان پرزخم	414	رحم کی بیماریاں
71 %	ذبان کاکینسر	YIN t	رحم كااپنى حكر سے برط حا
rk.	زبانكافالج	ונג פוץ	رخم بين نيچه ديانے والے د
r ky	زخم	14	נבן איט כנ כו כנפנה
PA.	ر بان کا قارچ زخم انشکی زخم نهام	YK.	رجم سے سیلان خون
۲۳.	(9)	FIN	رحم میں گومرط
441	نکام کے عوار من	11A 149m	رحم میں کمینسسر
444	زہریاد		متفرق كيفيتين
YYY	زہروں کے ترباق		دعشه
	-: معن :-	44.	رياح
TYP	سرييں بإنى اتراً نا	444	دیره ه کی بیماریا ن
440		444	ريرط هي درد
440	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	444	ريرط هدسي خم
1.4	مرلبتان ين تكليف		<i>زی</i> -
774	سرخ باده	سربه	زیان ِ
444	مرسام		عام كيفيتين
rya	سرطان	440	زبان پرشگاف
100	اسركمومنا	444	ز بان پرورم

مفحه	عنوال	مبغد	عنوان
479	مورے سے	DA	سفلس
Y74	مقدرسے	40.	مسفيربإني
40.	ناک سے	91	سفيدداغ
10 -	سيلان رحم	1249	سكت
INC	سینهی درد		ميل
	-:ش:		سماعت
YOY	مشرم گاه کی تکلیفیں	494	سن سٹروک
404	اندام نیاتی		سن بهوجانا
rom	سترم گاه	ואץ	سن باس کی تکلیف
pu.4	شكم كى تكليفين	YPY	سوزاک
١٠٠٠	' נוגייפנס	444	سورش
MII	معده بین زخم	444	سوكھاپن
YOB	شگاف	440	سيلان خون
400	انگلیوں ہیں	444	انتوںسے
400	ليستانون بين	40/2	بھیجروں سے
Y64 .	زیانیں	11100 11100	بین پرسیان پیشاب کی نالی سے
444 484	مقعديين	YPL	بیت ب
404	La . EP	414	گردوں سے

مهفحه	عنوان	مهفحه	عنوان
444	عصر	404	بهونىط يى
74 1	غصد عمگینی	Y29	مشباطيكا
ساس	عنودگی		-: ص:-
	ہ فے ہے	سو,سو	مرع
سم ۲ 4	فارچ نقوه فسيم له		-:ض-:-
744 714	نقوه .	49	<i>منعف لعر</i>
91	בארע. האפע		一, 上
149	فوطے	11-	طاعون
	ー: Ö:-		-:8:-
744	قبض	401	عادات
14 1	قضيب	10 1	بچو سکی عادتیں
441	حشفر گھونگھٹ	469 44.	عرق النساء
149			عصبی کمزوری
۲49	مسم	441	عضوتناسل
IAL	قولنج		-18:-
44.	1	441	غزودکی تکلیت
14.	متلی <u>ق</u> ے	r.u	غذاکی خراسیاں
YLI	ق	94	غش کھانا

ا کلائ ۔۔	· -
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•
۲۱۹ کلیجیملنا ۲۱۹	كانبنا
111	كاربنكل
שאין אלפניט אין	كالرا
۱۸۱ کمئی خون	كارمخ بحكنا
٢٨٢ المنظمالا ٢٧٢	کان کی بیماری
۲۲۲ کندھے ۲۲۲	آدازس
164 15 141	بتورس
ن سر کھانسی سر	بيردنى كا
۲۸۸ مزمن کھانسی ۲۸۸	خارش
	כנוכנכני
۲۷۹ کروپکھائسی ۲۷۹	سماعت
144 کھجلی ۲۷4	بهره پن
٢٩١ كيرك ٢٧٤	سيلان
۲۹۱ کیروں کاکاٹنا ۲۷۷	متفرق
مهموم کینسر ۲۹۱	كالؤر
الم الم المحل المح	كرسل
المكالك المحلق المحال المحلق ا	كزاز

- Jun	عنوان	صفحہ	عنوان
744 714	لفوه رکار ر	ram rin	رحم كا أكله
409	لنگطری کا درد	MIN	منكاأكله
494			موسط كاأكله
10.	ليكوريا		-;گ:- ا
	-: مم :-	49	تخطيا
p-1	ماليخوسيا	491	محرون
MIL	مبرزكي تكليفين	190	گردن پس اکران
44.	مثلى	190	گردے کی تکلیفیں
491	مثانه	YLA	گلسوئے
499	مثارثي فارلح	144	تخلبري
499	مثانكاورم	494	گسنگرین
μ	محسوسات	444	گنوریا
اس	مذى كااخراخ		گومطر را
111	مذي كےغرود	40	گو با بخی
۳.1	مراق	144	معننے ال
m.m	مرگی		کھیگھا ا
FII	٠٠٠		-: النائم النائم
۳۰۴	مسوطهول كالجولنا	444	لاغرمي

مغي	عنوان	صفحه	عنوان
414	مفصيانا كاكثرت		لمسيد
44	موتيابند	124	مشتزنی
r19	موطابإ	W-4	محده کی تکلیفیں
419	موي	٠١س	לנלמבנם
۳۲۰	نمہاسے	1	زخم محده
		١٣٢	مقاصل
۳۴.	ناخن	١١١٢	مقدر کی تکالیف
MLI	ناسور	414	خارش
41	/°al:	110	زخم
rrr	باک کی بیماریاں ناک کی بیماریاں ناک کی ن	104	شگاف
24	ناکى كى نۆك	MIL	حلن اور در د
mym	:اک پرورم	مهاسو	كارنح نكلذا
444	نتحفني	110	منعدتى تكليفين
rrr	زفم	m14	منحدين واليفيانا
mp'r'	ناک نان بتوطری	414	تابو
	ونكسير	14/4	<i>لقوک کی زیا</i> رتی
אראא	ناک میں بو ناک میں بو	m17	زخم ياكينسر
440	•	יי יו	لقوه
240	ناك كالجوطراء ليوليس	144	

صفحہ	عنوان	مفحه	عنوان
ر.	ورم زائده	الها	نامردی
mm/	ورم لححال	270	نبعن
494	ورم فاسد	274	نزل
199	ورم مثان	Mah	نفاس
٣٣١	در پیرون کی شکلیفیس	لم ا ا	نفح
mmr	وضع حمل	49	نقرس
mmh	قبل دضيع حمل	אין אין	نكشير
ywy	دوران وضع حمل	MYL	فمله
mmm	بعدوضع حمل	MYL	تنونيه
אחשש	عفونني بخار	ما4	الغاسير
هماسا	_	449	نبينر
	—10一	بساس.	غنودگی
440	بالخة	بهم	يےخوابی
444	مائقه کلانی سیمترل		-101-
444	المصيى	49	وصع مفامبل
سسر	بازو	المما	ورم جگر
141	باكثروسيل	٢٣	<i>ور</i> م رماغ مدهده
p-4	الاضمكي خرابيان	P14	פנא נש

صفحه	عنوان	صفحه	وان	;e
69	ہربنیا	2		بتحيلي
ی کی ایس	بهستيريا	۲۳۷		المحيى
الهم	ہو نرط	MMY	يباريان	بڑیوں کی ب
۲۳۲	زخماه ركبينس	MM		217
سالهاسم	سيف			چوطیس
سامهرسو	البيعيد الفلي	444	إطنا	بڑی ہ
:	S:-	PPA	يس زخم اور درم	بڈیوں
مهما		rra ti	كيمرو لكابره	4
mmm 2	یکے بعدد سگر۔			
قات اددیه ۱۹		m hr	سرم بهوجانا	بڑیاں
		٣K	یس گانتھیں پڑھانا سرم ہوجانا سرم ہوجانا	131.

رياچيه

الحداله المحاله المساد المساد المساد المنام المنام المناه والم المناه المن المناه الم

اس ایر نیش کی تیاری میں پوری کتاب پر از سر نونظر کی گئی ہے ، بہت مفید اور قیمتی اس ایر نیش کی تیاری میں پوری کتاب پر از سر نونظر کی گئی ہے ، بہت مفید اور قیمتی اصافے کئے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر جو تشکی مسوس ہوتی کتی وہ کھی وہ کی رفع کردی گئی ہے اور دو تین بہا بیٹ فرری نقشوں کا بھی اصنافہ کیا گیا ہے اور اس سے اور دو تین بہا بیٹ مورت میں بلیش خدمت ہے۔

الٹر کے نصل سے جھے کو پوری امید ہے کہ انشا والٹ اب یہ کتاب پہلے سے الٹر کے نصل سے جھے کو پوری امید ہے کہ انشا والٹ اب یہ کتاب پہلے سے زیادہ نفع بخش تا ب ہوگی اور آپ اس کو اتنا ہی زیادہ پسند فرسائیں گے۔

مخلص سیدعبرالقیوم میلیج آبادی

عرض مؤلف

-: بسلسله طبع اول :-

انسان نے اپنی تکلیفات کے اظہار کے لئے جن الفاظ کو دضے کہا جات ہی الفاظ کو ہم "مرض" کے نام سے ہو ہو اگر تے ہیں اور رض کی تشریخ د تفصیل کو کہا جاتا ہے "علامات" مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ "میرے سریں در دہے ہے داہنی طرف زیادہ ہوتا ہے " صحصے دو پہر تک تکلیف برط حتی ہے ، پیاس کھی سے اور کھنڈ کی سیرسکون ملتا ہے فی و دیر و " تو مریض کا پہلا جملہ کر میرے سریس در دیے " یہ تو ہوا مرض کا نام لینی " در در ی و اور بعریس مریض نے جو تفصیل بتائی ہے اس کا نام بین علامات ہو کوئی زیادہ اہمیت ان ہی علامات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور لیعنی تکلیف کے نام کوکوئی زیادہ اہمیت بہیں دی جاتی ہو ہو ہے کہ جو میو پہنے کے مطابق میں مریضا تا تو اور اور کا اندرائے محف علامات کے مطابق ہو تام ہی کی قائم کی جاتی ہیں ، مگر دواؤس کا اندرائے محف علامات کے مطابق ہو تام ہی کی قائم کی جاتی ہیں ، مگر دواؤس کا اندرائے محف علامات کے مطابق ہو تام ہی کی قائم کی جاتی ہو گات ہو یا سہو یا سے جنواہ ان کامرض سے کوئی تعلق ہو یا سہو یا سہو

بهرحال بردید پیتی بین اول تومعالیات کے سلسلے بین ایک الکمی جاچی ہیں۔ ہرکتاب کا سلوب بیان اور طرز تخریر حبراگاند ہے، کچھ بسوط کتابیں ہیں اور کچھ تختر الیکن ہرکو لف نے اس بات کی پوری کو ششش کی ہے کہ اس کی تالیف ہر طرلقہ پر سکمل ہواور اس سے زیادہ سے زیادہ فاکدہ انھایا جاسکے چنانچہ کچھ ان ہی توقعات وحذ بات کو ہے ہوئے ہیں نے بھی یہ چند سطور پیش

کرنے کی کوسٹسٹس کی ہیے مگر بالکل نیئے ڈھنگ سے اور روش عام **سے قطعی** علیحد۔ رہ کر ۔

وه یوں کراب تک جتنی کھی کتابیں شائع ہوئیں ہیں وہ تمام کی نمام یا تو خواج کے باتو خواج کے باتو خواج کے باتو خواج کے بیر محالک کے معتنفین کی کتابوں کے ترجے ہیں یاان کے اقتباسات مؤلف کے یا تو ذاق تجر مات چھے کھے ہی نہیں ، یا کھے بھی تواس نے اپنی کتاب میں اندراج کی کسی خاص بنا پر مزورت نہیں سمجھی ۔

مگرزیرنظرکتاب محن میرے • موسال نخریات پرمبنی ہے۔اس بیں سى نے وہى نکھا ہے جو بھو کو پیش آیا، یاجس کا مجھ کو بار بارگر رہ ہوا سے اور جن نسخوں کو میں اب تک اپنا معول بنائے ہوئے ہوں ،میری اس بات کا شایدشکل سے لوگول كولقين أئے ليكن اس كااندازه تواسى وقت ہوسكے گا حبب ڈاكٹر صاحبان ميرے مشوروں کو اپنے تجربات کی روشنی میں لاکر کامیابی اور مرخرو نی حاصل کرس کے۔ اس کتاب بین امراص کاذکربہایت ساده طریقه برکیاگیا ہے،ان کے نام دبى لكھے كئے ہیں جو عام طور برمشہور ہیں ، اور امرامن كى تشریح محن اس ليز منہيں كى گئی که به مختصر ساله اس بارکامتحل نه بوسکے البتدایک اُدھ حجگر مختصر سے امتیا رہے مزدركرد يغيب ادرجون كركتاب كوبيجاطول دسيامقعبود نبيي اس الخربادهتر النهى امراص سے بحث کی گئی ہے جن سے وام اچھ طرح واقف ہیں اور جواَہے دن انکی پروشانی کامسبب سے دستے ہیں ۔

اسی طرح دوائی علامات کے بیان پس کھی قدر سے اختصار سے کام لیا ہے لین ان پم نخوص ترین علامات کا ذکر کیا ہے جو بوری دوایا پورے مرص پرحادی ہوں چانچہ آپ خور کریں گے کے مرض کے سلسلے ہیں دواوں کی علامات بیان کرتے وقت ہوا کی۔ تھوٹاسا جملہ لکھ دیا گیا۔ ہے وہی تھوٹا۔ اجہ لہ دوائی بے شمار علامات کو اپنے وامن یں حکہ دیتے ہوئے ہوئے ہوں کہ یہ جامعیت اور اختصار اس کتاب سے فاکرہ اکھانے والوں کے لئے ہم ہت کا کسانیاں فراہم کرد سے گا، اور اس طرح اس کتاب کوریہ بڑری کے طور پر کھی کام بیں لایا جاسکتا ہے۔

علامات کے لحاظ سے ہرمض کی یوں تو بہنسی دوائیں ہوتی ہیں اور کھرہوائی علامت کی ترب ہی ترب کی ترب کی ترب دوائی علامت کی موجودگی یا ہیدا ہوجائے بر دوائی تبدیل ہوجائی ہے ۔ اس کے اگرم صن کے سلسلے کی تمام علامات محکن کا احاظہ کیا جا تا تو یہ ایک انجی خاصی صنی میں کتاب ہوجاتی ، اس لئے بہاں وہی دوائیں کھی گئی ہیں جنگی بالعب فی مرورت ہوا کرتی ہے ۔

به کویقین سے کہ اگر میری مطبوعات ہیں سے افادات ہو ہو ہی اور یہ کتاب کسی ہو میو پیقے ڈاکٹر کے زیر مطالعہ رہے تواس کو بھی ناکا میابی کا مذہ دیکھنا پڑے گا۔
اور نہ ان کو اپنی پرکٹس کے زمانہ ہیں کسی تیسری کتاب کی ضرورت ہوگی۔ یہ کتابیں نہ مرف معالجے کے لئے دلچسپ انکشافات کا باعث ہوں گی بلکہ ڈاکٹر صاحبان کے علم و کال بیں اصافہ کے ساتھ ساتھ دولت ڈورت کے حصول کا کا میاب ذرلید بھی تابت میوں گی۔

افریس بی بہومبو پہتھی سے تعلق ان بنیادی اور اہم امور کانڈکرہ کردینا مروری سمجھتا ہوں کرجو ہر ڈواکٹر کے لئے اکثر سریشانی کا باعث بن جاتے ہیں اورجن سے بے اعتبائی مربین کو تختہ مشق بناڈ التی ہے۔

دداكاانتخاب

محالجات كے سلسلے بيں طبيب كے لئے سب سے بہلام حددواكا انتخا ہے۔ بیمرحلد بظاہر بہابت دشوار گزار معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی آسان نرین صورت يسيد دبيساك داكر سنسي بين كامشوره بي كانتخاب دداكا الحصار مراين كي مجبوعي علامات پر ہونا چاہیے۔ وہ علامات دشکایات) جوم رلین خود سیان کرے اس سے کریپی علامات اندرون وبیرون تکلیفات کاعکس ہونی ہیں اوراہی سے افغال اعمنا وبين اختلال اوراعتدال صحت سه الخراف كالمجيح اندازه لكا ياجاسكتا سے جیساکہیں نے متروع میں عرض کیا ہے کہ انہی علامات کے مجوعے کا نام مرض رکھ دیا گیاہے مربین اپنی جو کھی شکا بات دعلاسات ، بیان کرر ماسیے اس پر اچھی طرح توجداوراس کے ایک ایک لفظ پر یخور کی خرورت ہو تی ہے لیکن مرلین کو اپنی شکایت بیان کرنے کا پوراموقع ملنا چاہیئے ۔اگراس کی بیال کردہ علامات سے کوئی دوا آپ کے ذہن میں آتی ہے تواس کی تعددتی کے لئے مربین سے کھے اور سوالات مجى كريجة اوراس كاجساني معائين لجي كيجير

اوراگراس کی بیان کرده علامات سے کوئی دواذ بن بین تنہیں آرہی ہے تومریفن سے درخواست کیجئے کہ دہ اینے حالات دکیفیات پر کھر عور کرے اور تزید کی متائے۔اگراس سے مطلب براری ہوجائے توخیر، ورن مزوری ہے کے مرایف

کی مزاجی حالت، جسم کی اندرون و بیرون کیفیات، خبربات، مجسی حالات، مشال مرصن کی کی و بیشی کی حالتیں، عادات، اسباب مرض ، او قات راحت و تکلیف و غیرہ و غیرہ کے متعلق مریض سے برآسانی معلومات حاصل کیجے اور کچاپسوں رطب و مالیس علامات میں سے چندا ہم اور مرص و مرلیف کے مناسب حال علامات کا انتخاب کرکے کوئی میسی حدور انجویز کرنے کی کوسٹ سی کیجئے۔ اگر ابندا ہی میں کفوری محنت کرے میجے دوا کا انتخاب کرلیا گیا تو کھے بہم ایک دوا از الا مرض کے لئے در دسری سے نی کے مائیس کے ۔ یہ اور بات بسے لئے کافی ہوگی اور آپ آئندہ کے لئے در دسری سے نی کے مائیس کے ۔ یہ اور بات بسے کہ دوا کی طاقتوں میں کی کے در وبدل کرنا پڑے۔

اس فسم کی مشکلات عموسًا کہنه اور پیجیب ده امراض میں ہوتی ہیں ورزحاد امراحن اورموسمی شکا یاست پس اس قسم کی کوئی دشواری نہیں پیش آتی ۔ كهذادرمزمن امراض بين اورخاص كرده مرتين جوايلو بيتقى علاج سيمايوس ہوكراتے ہيں،ان كے اندرغلط دواؤل كے استعال سے اس قدرہ يحيي گياں پيدا ہوجاتی ہیں کہ مرض کی صحیح علامات اور غلط دواؤں سے ببیدائشدہ علامات بیں امتیاز د شوارم وجاتا ہے، الیسی حالت ہیں بہایت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سبحل كرنسخ نجويز كرنا پراتا ہے۔ ایسے رلینوں کا علاج شروع كرنے سے پہلے مزودى ہے كمريف كوحند خوراكبس السى دواكى دبيرى جأئيس مسي سيالفه غلط دواؤل كا انرزائل بوجائے اور لمبیوت میچی دو اکے انرکوفبول کرنے پیستعد سے حائے۔ علامات حاصل كرنے كے سلسلے بيں أس كا لحاظ مزورى بے كمريف سے حالات معلوم كرتے وقت محص مرض ہى كى علامات ليناكا فى كہيں ہواكرما، بلكہ مركين كى رنها يت مخفوص علامات كاحاصل كرنا كجى خرورى بهوتا يب اوربيي خاص

علامات پی جن کوامنیازی علامات یاانفرادی علامات کہاجاتا ہے اورانہی امتیازی علامات پر چیجے نسخے کا دارو مدا در ہوتا ہے۔ مثال کے طور نمونیہ کو لیجئے اس میں عام طور پر کھانسی، سین بلغم سے کھراہوا، دقت تنفس اور سین میں در دو غیرہ ہو تا ہے ظاہر ہے کہ یہ سب ہر من کی علامات ہیں اور محض انہی علامات پر نسخہ تجویز نہیں کہ جاسکتا۔ لیکن اگر مرلیف سے آپ نے یہ معلوم کر دیا کہ "بائیں جانب لیفنے ہیں تکلیف" ہونی ہے اور محفظ کی سے سکون" ملتا ہے، ان دو علامتوں کا آگر چیر مین سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکی مقدومی علامات ہیں اور انہی محمومی لینی امتیازی علامات کی بنا پر میلسا شیل کی چند خور اکیں آپ کے مرفین کو کھل شفا دینے کے لئے علامات کی بنا پر میلسا شیل کی چند خور اکیں آپ کے مرفین کو کھل شفا دینے کے لئے کا فی ہوں گی۔

یری خیال رہے کے دلیے اور الرسوالات کرنے سے گھرانے یا اکتا نے نہائے۔
اور اگر ذرائجی اس کا احساس ہوکہ دلین گھرانے سالگاہے توفورٌ ااپنی جرح روک دیجے
اور اس کو کسی آئندہ وقت کے لئے اکھار کھیئے ، ورز آپ کے اخلاق کی خوبی توریہونی
چاہیئے کہ دلین پہلی م زنر ہی مطب ہیں آگراپ کا اتنا گرویدہ ہوجائے کہ اپنے اندرونی
وہیرونی حالات اور دلی کیفیات کے اظہار برخودہی تیا رہوجائے۔

طاقت كامسكر

انتخاب ددا کے بعد دوسری چیز دواکی طاقت کامسکا ہے اور بیمسئلہ میں انتخاب دوائے بعد دوسری چیز دواکی طاقت کامسکا ہے اور بیمسے ہوئے ہیں۔ مہابیت بیچیدہ اورافت المافات سے ہر سے بچونکہ ہر ڈواکٹر کے لینے ذاتی تجربات ہوئے ہیں دوسروں اس لئے دہ انہیں کی روشنی میں اپنالائح ہم کی تقرر کرتا ہے اوراس معاملہ میں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اکھانا نہیں چاہتا ، بس اسی بنا شے اختلاف شیھے کے ۔ اوراسی دم

سے اس کاکوئی قاعرہ کلیٹیقررنہیں کیاجاسکتا۔

بہت سے ڈاکڑھیوٹی طاقتوں کے گردبدہ ہوتے ہیں ادران ہی سے اپنے مربینوں کوشفادینے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔

بعض اصحاب درمياني طاقتون كوبهتر سمجقيهي، ان كاحبال بيكردرمياني طاقتیں چھو ٹی طاقتوں کی طرح مذہ تو مرض میں ہیجیدگی ہیداکرتی ہیں اور بنری طاقتوں کی طرح مرص کو اکھارتی ہیں بلکرہایت لامت روی کے ساتھ کام کرنی ہیں۔ اسى طرح بعض و اكرم صاحبان صرف اوني سى طاقتين استعال كرته بي چون طاقتوں کا استحال ان کے نزد کیٹے ہوب ہے۔ ہیں نے توہیاں تک دمکیماہے كه لجف و اكثر صاحبان بزار نمبر كى دواكى روزانة تين چارخور اكين بلاتكاف استحال كراتے رہتے ہیں کھراگردوانے بہلے ہى دن فائدہ نہیں كيا تودوسرے دن دورى ایک بنری دوا اورتبسرے دن تیسری ایک بزار بنری دوا -برحال بدان کا عمل سے اور ان کے نز دیک بہتر ولیکن اصولاً آپ کیلئے یہ مزوری ہے کہ آپ ہے معلی کریں کہ دو اکی بہترین طاقت کون سے اوروہ عضوما دُف پرکتنا انٹر

میں فیجوطاقتیں اس کتاب ہیں درج کی ہیں ان ہیں ذیارہ تروہی ہیں جنکا مجھ کو بار بارتجربہ ہو چکا ہے۔ اور میرے ضیال ہیں ان طاقتوں کے استحال سے کسی نقصان یا خطرے کا اندلیڈ نہیں المجھ کھی اگر کسی صاحب کا تجرب ان طاقتوں کے علادہ کسی اور اونی یا نیچی طاقتوں پر مہوتوان کو اختیار ہے کے جس طاقت کی دواجا ہیں استحال کر آئیں ، لیکن اس سلسلہ ہیں مندرجہ ذیل بالوں کا خیال رکھنا صروری ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جس کے مراض ہیں دواؤں کی نیچی طاقتیں بہت کم کام دیتی اول تو یہ ہے کہ جس کے مراض ہیں دواؤں کی نیچی طاقتیں بہت کم کام دیتی

بی ،جیسے لیریا بخار وغیرہ یں ۔ ۲ بخبرسے کم طاقت کی کوئی دواکام نہیں کرتی ۔
دوسرے یہ کہ دیربیزہ بیجیدہ ، کہند ، یاان امراص بیں جہال جسمانی تبریلیاں
دیرونی یا اندرونی طور پر) رونما ہو جکی ہیں ، و بال نبچی طاقت ہی زیادہ مناسب ہی
لیکن ان کو بھی حلد صلاد در دہرائیے ۔

تیسرے یرکدیرین حباری امراضیی اس امرکالحاظ کرتے ہوئے کہ مون میں زیادتی رہ براہونے پائے ہے شادنی طاقتیں ہی مفید ہوتی ہیں۔
مون میں زیادتی رہ براہونے پائے ہے شادنی طاقتیں ہوتی ہیں، اور طاقت ایک بات اور جے اور وہ یہ کہ ہردوائی مختلف طاقتیں ہوتی ہیں، اور طاقت کے افزات علیٰ کہ معلیٰ وہ ہوتے ہیں، جیسے سلیسیا اور سیرسلفروغیرہ، یہ دوائیں نجلی طاقت میں مواد کو جنرب کر کے کھوڑوں کو طاقت میں مواد کو جنرب کر کے کھوڑوں کو مندمل کرتی ہیں۔ یالا تکو پوڑی کو لیجئے، یہ معدہ کے امرامن کے لئے بالعہ ہے مفید ہوتی ہے۔ لیکن اعمابی امرامن میں مرف اونجی طاقت ہی سے فائدہ اکھایا جا سکتا ہے۔

اسى طرح بعض دوائين مرف نجي طاقت ہى ہيں مفيد ہوتى ہيں اور اونجى طاقت ہى ہيں مفيد ہوتى ہيں اور اونجى طاقت ہى ہى مفيد ہوتى ہيں السي ہوتى ہيں جو من ہيں جو من ہيں جو من اونجي طاقت ہى ہيں ہوتى ہيں اور ان كے نيچے كى طاقت بى ساستھال ہوتى ہيں اور ان كے نيچے كى طاقت بى سام مرف بے كاربلكم فرر رسال بھى اس قسم كى دوائيں زيا دہ گہراا تركر في والى اور عمون اونى اون ہوتى ہيں ، (نوسوڈ زان دواؤل كو كہتے ہيں جو امراص كے زہر سے بنائ جاتى ہيں) ان دواؤل كى جو نيائى تومرف اونى طاقت كے استھال ہى سے ظاہر ہوتى ہيں ،

بهمورت دواكي طاقت تجويزكر فرين مرلعني كي طاقت برداشت اور

مرض کی قوت کائجی لحاظ رکھنا چاہئے کہ کہیں ایسان ہوکہ رلین اپنی کمزوری کے پاعنت آپ کی تجویز کر دہ دوا کے انٹرات کو برداشت ہی نکرسکے، یا طبیعت میں مرض کے مقابلہ کے لئے قوت منکسر نہید اہوسکے، یا کھر دوا مرض براٹراندازی نہروسکے دی وری براٹراندازی نہروسکے دی وری برطن ہوجائیں۔

مربين كودوادينا

دوا دینے کے کیاطریقے ہیں اور کیا اصول ہیں اس کے لئے کوئی منابطہ مقرر نہیں کی اور کیا اصول ہیں اس کے لئے کوئی منابطہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ ہر طیبیب اپنی فہم وبھیرت اور ضرورت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے۔ البتہ دوایک باتیں لائق اظہار ہیں۔

دواکم سے کم مقدار میں استعال ہونی چاہیے۔ بیس منبر کی تھوٹی گولیاں زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ چھوٹی کولیاں کے لئے ہ - 4 کولیاں کافی ہوتی ہیں اور طروں کو دار ۱۱ کولیوں سے زیادہ کی مزورت نہیں ہوتی ۔

اگردوابھورت شنچر دینے کاخیال ہے تو بچوں کوایک قطرے کی چار خوراکیں سوگر آف ملک یا آب مقطر میں بناکر دیں ،اور بڑوں کوایک قطویں دوخوراکیں یا زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ فی خوراک کا فی ہے۔

بچوں کے بیےعام طور پرسفوف باگولیاں ہی زیادہ مناسب ہیں اور بر مقط مدر دورہ نانیا دورہ سوتا سر

برادل کو اکب قطریس دوا دینا زمایده بهتر بیوتا ہے۔ بعض معموم صفت نوگوں کا خبال ہے کہ کو لیاں اسی وقت تک موشر

ہوتی ہیں حب تک کران میں دوای نمی باقی ہے اور خشک ہونے کے لعدان میں

کون انر باقی نہیں رہتا۔ ایسے اصحاب کے لئے میرے پاس صرف کیبی جواب ہے۔ مطے:-

اداشناس از دراخطااتیاست ادراک علومات کے لئے برگزارش ہے کہ اگر دوائیں حفاظت سے رکھی جائیں تو ۱۸-۲۰ سال تک بھی ان کی قوت شفایس کوئی نقص نہیں آنے باتا -مریعن کوسوتے ہیں یا جگا کر دوانہیں دی جاتی ۔ تا آنکہ ایسی ہی شدید ضرورت یا حالات بیش نہ آجائیں ۔

دواكادبرانا

جہاں تک دواکے دہرانے کا تعلق ہے اس کافیصل بھی ڈاکٹوصاحبان مزورت اور موقع و محل کے لحاظ سے کریں۔ مجھے اس حکوم ف اشناع من کردیں اسے کہ مرض جس قدر زیادہ تیز اور مہلک ہوا ور مربیض کی حالت حلد معلام کرنے کا اندریٹ ہو وہاں خروری ہے کہ دوا حلد حلد دی حائے ' مشلا ہمیضہ کے کیسوں میں جہاں دو دوا درجا رجا رمنٹ کے بعد دوا دی جاتی ہے اور کہا کی یا دوسری خوراک کے اشر کا انتظار کر کے مربین کی ارندگی سے کھیلا نہیں جاتا ۔

دوسری خوراک کے اشر کا انتظار کر کے مربین کی ارندگی سے کھیلا نہیں جاتا ۔

تکلیف کی کمی وزیادتی کے اعتبار سے وقف ہنوراک حربی ہے۔ اسی طرح دیر رینہ اور ہم ہلک مزمود ہاں اور ہم ہلک مزمود کر اس کے اور مربین کے داور مربین کی حالت کا بغور مطالح کر تیجئے۔ اسی طرح دیر رینہ اور ہے ہی دوا کی چندخوراکیں دے کر اس کے اشرکا انتظار کیجئے ۔ اور مربین کی حالت کا بغور مطالح کر تے رہیئے ۔

دوا كاتبريل كرنا

اسی طرح دواکا بار بارتبر مل کرنانجی کسی طرح مناسب پنہیں ک دواکا انتخاب نهايت غوروفكر كے ساتھ ہوناچا ہيئے۔ بار بادنسخة تبديل كرنے كے ديمعنى ہوں گے کہ ڈاکٹرنے فروری توجہ سے کام نہیں لیا اور دوا داری ہیں دوا نجو بز كردى البتداكربيلي دوانے اپنا كام حتم كرلباہے يا علامات دوسرارخ اختيار كرربى بي تودوسرانسخ تجويزكرنا ضرورى بد،اليسى حالت بين عام طورسس دوسرى دوا، پېلى دواكى معاون بى بوتى ب، مگرىخيال رىيكردوسرانسى تحويز كرنائجي برااہم كام سے حس كے لئے كافئ غوروفكر كى ضرورت ہوتى ہے ۔ كسي صن ين أكردوان بوراا نرنهين كبايا كام كرت كرت رك كن الدوا كالرسى زائل بوگيا ہے تو آپ كوغور كرنا بوگا كركہيں الساتونہيں :-كمريين كوئى اليسي فيزكها لى بوجس سعدوا كا انزبى زائل بهوگريا، يامرض کے مقابلہیں دوا کرود کتی ، حس کی وجہ سے مرض پر لیورسی طرح حا وی رہونگی يادوالورسطورىربالنثل نكقى ـ ياميح طور برعلامات حاصل نهيس كي تني تقيس ـ یا مرمن نے کوئی دوسری صورت اختیار کرلی ۔ يامريض كے اندركوئ جهيا بهواز بر ملاماده موجود سےجودوا كے فعل يں حارج ہوتا ہے دفیرہ دعیرہ ،ان تمام حالات میں آب کواپنی تجویز ، دوا کھے طاقت الدواكانتخاب برنظراني كرنا مزوري بوكا _

بہلے نسنے کے بعد جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کا اشر ما کار کر دگی کے لحاظ سے چند صورتیں ہوسکتی ہیں :-وربیں ہوساتی ہیں :-ا۔ یا تو دوسری دواہہی دواکی معاون ہوگی ، یعنی پہلی دواکے فعل کو محص تقویت دے گی اور اپناکوئی فعل نہ کرے گی ۔ جیسے لائیکولوڈ کیم رپر میں میں دیے گی اور اپناکوئی فعل نہ کرے گی ۔ جیسے لائیکولوڈ کیم کے بعد کاربود ہے۔ ۷- یا پہلی دوا کے نعل کو تقویت بھی دے گی اور اپناکام بھی کرے گی جیسے کونیم کے بعدرسٹاکس _ سور یا پہلی دواکے انٹرکوز اکل کرکے اس کا بقبہ کام بھی پور اکرے گی اورایٹ فعل علینده کرے گی۔جیسے برایو نیا کے بعدرسٹاکس ۔ سم یا پہلی دواکے اشرکوکلی یا جزوی طور پرزائل کردے گی جیسے کوئیم کے بعد ڈلکامارا۔ڈلکاماراکونیم کے انٹرکوبالکلیہ زائل کر دیتاہے۔ يالائبكولوديم كي بعدنكس ووميكا - نكس دوميكا جزوى طور برلائيكو بوديم كے انٹركوزائل كرتاہے _ ۵- یاپہلی دواکے بعد دوسری دواکا استعال متعنا دانٹرسپداکرےگا۔ جيسے ملی فولیم اور کا فیا۔ پر دو نول آلیس ہیں متعنا دہیں اور ایک دوسرے كے قبل يالعد استفال نہيں ہوسكتے۔ ۱- یادوسری دواکا پہلی دواسے کوئی تعلق مزہوگا جیسے لائیکو لوڈیم کے بحدميگنيشيافاس_ عرض کران بتام امور برخور کرنے کے بعد سی دوسرانسخہ تجویز کیا جاسکتاہے۔

اورایک وقت السائھی آتاہے جب کسی معاون دواکا استخال ضروری ہوجاتا ہے۔ ادر وہ یرکداگر کسی خرص کے سلسلے میں کوئی دوا دیجا جکی ہے اور دوران علاج مریف کسی حاد تکلیف میں مستقلام وگیا تواس کے دفیدہ کے لئے ایسی دوا تجویز کرنا چاہیے ہو ہی دوا کے افریس خلل انداز سرموادرا پنا کام کھی لورا

مثلاً کسی اَتشک کے راین پر دُور ان علاج انفلوئنزہ کا حلہ ہوانوانفکونزہ کے لئے الیسی دوا تجویزی جائے گی جو انفلوئنزہ کو درست بھی کرے اور مرلف کو سابقہ من کے سلسلے میں جودوادی جاچکی ہے اس کا اٹریمی نزائل ہونے ہائے۔ خیال رہے کہ دیرین مرض اپنے اندرکوئی نہوئی زہریل سا دہ خودر کھتنا ہے۔ یا بوں سمجھے کہ وہی زہر یالمادہ ہی موجودہ مرض کے نمود کا باعث ہے۔الیسی حالت بیں مزوری ہے کہ اچھ طرح جھان بین کرنے کے لبدر مصلی کرلیا جائے کہ وہ مادہ کیا ہوسکتا ہے اور اس کے دفعیہ کے لئے کیا کیا صورتیں اختیار کی جاسکتی بیں ۔اس لئے کرجب تک وہ سادہ رفع نہیں ہوجا تامریف کاصحت یا نامشتیہ ہے۔الیسی مورت ہیں مناسب توبہ ہے کہ اس مادہ کے دفعیہ کے لئے شروع بى بىن دداكين استعال كرادى حاكين اوراگرىجىن حالات بىن شروع بين ايسى دوااستعال نهوسك تودوران علاج كاب كاب ماده مرض كى مناسبت سي دوایک خوراکیں مزور دی جاتی رہیں لیکن الیسی دو اکا انتخاب مربین اورمرمن کی انوعیت کے اعتبارہی سے کرناہوگا۔

ہومیوہ یتی کے اندر تین ہی زہر بلے مادے ہوتے ہی ، سورا مفلس،

سائیکوسےس ۔

اس بین سورا کے دفعہ کیلئے: سلفرسلفیورک الیسڈ، نائٹرک الیسڈ، کرنفائٹس، مزیریم، میبورٹیک الیسڈ، سارسا پریلا، سیبیا، سلیسیا وغرو۔
کرنفائٹس، مزیریم، میبورٹیک البیٹر، سارسا پریلا، سیبیا، سلیسیا وغرو۔
سفلس کیلئے: مرکبورلیس، ائٹرک الیسٹر، ارسینک مفلینم سنا برس، اورم مدیث، فائی لؤلکا، کالی کے مرکبات وغرواور

سائیکوسیس کے دفعہ کے ایج عمومان میڈورانیم، مرک، مزیریم، ناکٹوک ایسٹر، نیٹر مسلف، اورم، سارسا پر ملا اورسلیسباوغیرہ دغیرہ ادویہ سے کام لیاجا سکتا ہے۔

دوائيس ملاكردسيا

لعفن ڈاکٹر صاحبان چند دواؤں کو ملاکٹر کیفوں کو دیتے ہیں اوران کے مزد یک بہن حراج ڈاکٹری ہے، ایسے ایلو پیچک ذہنیت رکھنے والے ڈاکٹر صاحبان نے یا توہو میں پیچی اصول علاج کو سیھنے کی کوٹ ش نہیں کی، یاان کو ہمؤیو پیچی پر پر را کھر وسہ نہیں اور یاان کو اپنی تجویز براعماد نہیں ورناگر ذراغور وفکر سے کام لیا جائے تومن کے ازالہ اور مرلیف کی صحت کے لئے صرف ایک دواکا فی ہوتی ہے۔ اوراگر کہی دو دوائیں دینا ناگزیر ہی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے کہ دوائیں باری باری باری جی کے اوراگر کہی دو دوائیں دوائی معاون دوائر کر انٹر کی کے دوائیں کے کام افت میں استقال ہور ہی ہوں اور دولؤں اکہ سی معاون کی ہوں) یااگر کوئی تیزادر کہر اانٹر کر نے والی دو ااستعال کرائ گئی ہے تو بشر طفر ورت کو معاون دو ادر میان میں دیاسکتی ہے، لیکن ایلو پیٹی کی طرح دویازیادہ دوائیں ملاکر

دىياكسى *طرح م*ناسىپېيى -

يورب كے ڈاكٹروں نے رجوز ماره ترايلو پيته كجي بي استانجارتي مفارملر ر کھتے ہوئے ایلو پیتی اصول پر مومیو بیتے ک دواؤل کی نیجی طاقتوں کو مخلوط کرنے کا طريقه نكالا وه اس طرح كركسى مرض كى حبتنى بجى دواكيس بوسكتى بي ان سب كويكيا كركے ايک ركب بنايا اورمرض كى مناسبت سے اس كاكوئى نام ركھ كرفرص ياعرق كى صورت بين بىندوستان بين سپلائى شروع كردى اورجونك بېندوستان كے اكثر ڈاکٹرصاحبان غور وفکر اور دماغ سوزی کےعادی نہیں ہیں بلک پورپ کے دواساز ڈاکٹروں کے ایجنٹ بن کررہ گئے ہیں، اس لئے انہوں نے مرض کے نام پر بنی بنائی دوا تجويزكردى اوراس پرغوركرنے كى زجمت نہيں فرصائ كدا يك كسب دوائ تف فراج ولاء بخداف انسابول کے لئے بیساں طور براب حیات ثابت نہیں ہوسکتی ۔ اوریبی دجر ہے کہ آج کل طرح طرح کے ہومیوییتھک مرکبات سے بازار كجرب برايد بي - اور بربوميو بيته و اكر كادواخان بوميو بيتك كي بينندل دواول كاشوروم بن كرره كباب- يبطرلقه حقيقت مين اليوبيتيك طرلقه ب ادر بومبويتي سے اس کو دور کا بھی واسط تہیں ۔

بالوكيك دوائيس

بالوكيمسطى بويونيقى سے تكلى بوئى بارہ دواؤل كانام ہے، مگراس كے طریق تباری نے اس كوا كے سے تكلی ہوئى بارہ دواؤل كانام ہے، مگراس كے طریق تباری نے اس كوا كيے علي ہوئى ہى سى حيثيت دے دى ہے، بايوكيمك دوائيں باری باالیس میں ملاكر دى جاسكتى ہيں ادرتقریب اتمام بايوكيمسى طرف واكم ول كا يہى بارى يا الیس میں ملاكر دى جاسكتى ہيں ادرتقریب اتمام بايوكيمسى طرف واكم ول كا يہى

معمول ہے ۔ چونکہ اس بی مرف ۱۱ دواکیں ہوتی ہیں ، اس گئے یہ نہایت اُسان سے کہ اُپ ایک مرض کی دوجار یا جتی ہی دواکیں ہوں ان کوایک ہی طاقت یا متفرق طاقتوں بیں بیجا کر ایجے اور مرض کی مناسبت سے کوئی نام تجویز کر دیجیے چنا نجہ اسی اصول پر لوری سے بنے ہوئے بے شمار مرکبات اُر ہے ہیں ۔
جن انجہ اسی اصول پر لوری سے بنے ہوئے بے شمار مرکبات اُر ہے ہیں ۔
حس طرح الوکیک دوائی کا طراق تیاری مختلف ہے اسی طرح اس کا طراق استفال ہی اس سے ہومیو پیتھی کے لئے کسی طرح بالوکی سطری کے اصول و معمولات نہیں بر نے جاسکتے ۔

ايلوبييقك دوادك كادل

آن کل یہ بھے ہیں آیا ہے کہ ومیو پیمک ڈاکٹر صاحبان ہو میو پیمی دواکے ساتھ ساتھ کچھ ایلو پیمی دوائیں بھی اپنے رافیوں کو استعال کراتے ہیں، یا کچھ دوائیں بھی اپنے رافیوں کو استعال کراتے ہیں، یا کچھ نہیں توایلو پیمی کے انجکشن ہی لگا دیا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلق کر اس معرلیوں کو امراض کے دفعیہ ہیں کہاں تک کامیا بیاں حاصل ہوئی ہیں اور اس سے رافی کہاں تک فیمی یاب ہوئے ہیں، لیکن فن ہو میو پیمی کے نقطۂ نظر سے یہ براے کہاں تک فیمی اور اس اخرات سے سنگین نتائج کا حاصل ہو سکتا ہے۔ مکن ہے کہ اس کے دور رس اخرات سے مریض کا مدانوں بیجھا تھی وڑے ، بہر حال اسس کے دور رس اخرات سے مریض کا مدانوں بیجھا تھی وڑے ، بہر حال اسس کا حیال رکھنا ہی مروی

خارجى ادويه كااستعمال

اس موصنوع پرمیری ایک مبسوط کتاب مهمو بیوی پیمک ادوب کا خارجی استفال"زیر طبع بے اور جلد ہی ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس وقت سرس کا طور پر حرف اس قدر یا در کھنے کہ ہومیو پینی ہیں خارجی دوائیں بھی استفال ہوتی ہیں مگروہ ہیں تک جہال تک کیرون کو دبانا مقعب و دنہوہ و رزعام طور پر وہ امراض دھا دیا ہے جو بیرونی اسباب سے پیدا ہو ہے ہوں ،ان ہیں خارجی علاجی کی فرورت ہوتی سے اور ہومیو پینی کسی طرح اس کی مخالف نہیں ۔

غزااوربرييز

مریف کی غذا اور بر بیز کامعا مله بؤیو پیتی پس نا بال اہمیت رکھتا ہے ہ چنا بچہ وہ تمام غذائیں جو دوا کے اشرکو زائل کرنے والی ہوں یا جو مرض کی زیاد نی ہو سبب بن جائیں یاجن سے مریف کی تکلیف بڑھ جانے کا اندلیشہ ہو بالکل بند کر دئے ہی چا ہمیں ، مرف وہی غذائیں زیا وہ بہتر ہو سکتی جو مقوی اور زود مہنم ہول اور جوکسی حد تک مرض کے از الرہیں معاون کھی ہوسکیں۔

طب ہونائی نے مربین کی غذا اور برہ بڑے بارے ہیں بڑزریں ہدایات واصول مقرد کے ہیں جن کی مثال کسی دوسرے طربیقہ علاج ہیں نہیں بائی جاتی اور اس کا مجھے اعتراف ہے کہ ہیں ہمیشد انہی اصول ہر کا در باہوں اور اس سے ہیں نے بڑے برطے فائدے حاصل کے ہیں اور ہیں آپ کو می مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کھی انہی کمبی اور ہیں آپ کو می مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کھی انہی کمبی

بدایات کوابنا بنے اور مربین کی مناسب غذا اور برہزیجو بزفر اتے رہیے۔

دواؤں کے ایس کے تعلقات

کتاب کے آخریں ایک جوٹاسانقشد بھیور شیمہ شامل کردیا گباہے جس کے مطالعہ سے آپ کومعلی ہوجائے گاکہ دواؤں کے آپس ہیں کیا تعلقات ہوتے ہیں۔ دوسرے کی معاون ہوتی ہیں اور بعض متفاد ہوتے ہیں۔ ایس ایک دوران ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں اور بعض متفاد اور بعض ایک دوران اس لئے علاجے معالیہ کے دوران اس کا لحاظ بہت فرور ہی ہے۔

اس طرح ایک دو اکے بدرجب دوسری دو اتجویز کیجئے توجہاں تک ممکن ہوسکے معاون دوا دیجئے اور بہ نوخ ورد مکھ لیجئے کدوسری تجویز کردہ دوا کہیں ہہلی دوا کے مخالف تونہیں ، ورن مربین کوسخت نقصان ہم وہے کا یاا گر ہملی ہی دوائے نقصان ہم و کیا یا سے تو دافع انر دوا دے کراس کے انرات کو بالکل ذائل کیا جاسکتا ہے اور کم بھی کیا جاسکتا ہے ۔ بہرحال ہر ہر قدم ہر آ ب کواس کی عزورت ہوگی ۔

دواکی مترت اثر

ہرد واجوجہ انسان ہیں داخل ہوتی ہے کچھ ومہ تک ابنا انز صرور قائم رکھتی ہے۔ بعض دواؤں کا انڑیہ شامعہ لی ہوتا ہے اور لبعن دوائیں نظام جبم کو برسوں اپنے انٹر ہیں رکھتی ہے ۔۔ اس نقشہ سے آب کومعلوم ہوجائے گاکس دو اکا اثر کم دبیش کتی مترت تک جبم النانی بیں باقی رہ سکتا ہے۔

تجرب کی روشی بیں دواؤں کی مدت انرجومقرر کی گئی ہے اس کے لئے مروری نہیں ہے کہ دواکا انر مروری نہیں ہے کہ دواکا انر چندہی روزی نہیں ہے کہ دواکا انر چندہی روزی زائل ہوگیا حب کہ اس دواکی مدت کا انرکا نخید کا فی طویل کھا، اوراس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ یہ سب کچھر لیفن کے حالات اور من کی نوعیت پر مخصر ہوتا ہے۔

دواکے مدت کے انٹرکے علم ہیں آجا نے سے بہ علی رہتا ہے کہ کون دوا کسے معلی رہتا ہے کہ کون دوا کسے علی میں قدرعیق انٹرکرنے والی ہے اور کون دوا کسے عرصے نک اپنا انٹر جاری رکھ مسکتی ہے ہیں وجہ ہے کہ ہومیو بہتھ کہ ڈاکٹروں سے باربارگزارش کی جاتی ہے کہ دوا کے دہرانے ہیں عجلت سے کام نہیں۔

اس نقشد کی مزورت خصوصیت کے ساتھ اس وقت پیش آئی ہے جب
دواکو دہرانے یا دواکو تبدیل کرنے کا مرحلہ دربپیش ہو،ایسے وقت میں مزوری
ہے کہ پہلے یہ اندازہ کر بیاجائے کہ دواکا اثر یا تی ہے یا ختم ہوگیا ۔
اگر دواکا اثر باتی ہے اور مربین کو ابھی اس دوائی مزورت ہے تو دواکے دہرانے کا سوال ہی نہیں ہیدا ہوتا ، اس ہے بہتر یہ ہے کہ دوا کے اثر کا مزید انتظار کیا جائے ۔ اور کوئی دواندی جائے اور اگر کوئی ایسی ہی خاص فرورت بیش اُجائے توکسی معاون دواکا دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے ۔
اور اگر دواکا اثر ختم ہوگیا ہے تو مزورت و حالات کے مطابق کا م کرا چاہے اور اگر دواکا اثر ختم ہوگیا ہے تو مزورت و حالات کے مطابق کا م کرا چاہے اور اگر دواکا اثر ختم ہوگیا ہے تو مزورت و حالات کے مطابق کا م کرا چاہے

یرجنیال رہے کہ عام طور پر اونجی کا قتیں ہی اپنا انٹر کچھ مدت تک برقرار
رکھتی ہیں، نیچے کی طاقتوں میں اس کاکوئی لیاظ واعتبار نہیں ہوتا، اس سے جہال
بار بار دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عموسًا نیجی طاقتیں ہی استحال ہوتی ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جھے جو کچھ عوض کرنا تھا وہ انتہائی معرف فیت کے باوجود
برلی وضاحت کے ساتھ پیش کر رکھا ہوں اور اس کے بحد اب مجھے مرف یہ دیکھنا
ہے کہ اس کتاب سے مستفید ہوکر آپ کہاں تک عوام کی ضرمت انجام دے سکتے
ہیں۔

سيدعبرالقيوم ملحآبادى

of the coris

of sta

ان ادوید کے اردوانگریزی نام جن کاذکراس کتاب بیس ایا ہے

•	والمستخدمة والمراجع		
Abrotan	امرائينم	-: (- دالف
Absinthi	البسنتعنا	Iodium	آيوديم
Ipecac	ایپیکاک	Iris Ten	أترئكنس
Epihyster	ا بی مسٹرین	Iris Ver	ותשפניש
Atropin	اطروبين سيلف	Urtica Uren	أرطيكا يورس
Artem V	ارفی میشیادلگرس	Ars Alb	أرسينك البم
Argent Met	ارجنظميث	Arsenic I	آرسينگ آئڈ
Argent Nit	ارجنيم نائث	Ars Sul	أرسينك سلف
Aralia R	اربيبياريسي وسا	Arsenic Hyd	أرسينك بائريررو
		Arctium L	أركفينم لبيا
Arania D	ارمنيا ذيرما	Arum I	أدم الملكي
Ornithogalum	ارتينيقوكالم	Arum Tri	أرم طرائفلم
Asarum	اسارم	Armoracia	أرمودىيىيا
Asafoetida	اسافرشيرا	Arnica M	أرمنيكامانط
Asparag	اسپرنگیس	Azadirach	أذادى ربكينا
Asterias R	اسطرازريوبنس	Acid Oxalic	أكزلك اليسثر

Ambra G.	امراكريسيا	Ustilago	استيليك
Ammon Ph.	امونيمفاس	Aescu G	اسكولس كليبرا
Ammon Carb.	امونيم <i>کار</i>	Aescul H.	اسكولس بهي
Ammon Caus.	الونيم كاسيط	Asclepias	اسكلى پياز
Ammon M.	المونيم بيور	Acid Acetic	استيك اليستر
Anacard	اناكارڈيجم	Ephedra V.	افتاراولگرس
Anthruxin	انتقرسين	Acalypha	اكاليفاانديكا
Ananth M.	انتمريم	Actaea Spi.	اکٹیاسیا ٹی
Antim T.	انتم فارث	Echin Ang.	اكنيشيا أنكسجيفوليا
Antim Crud	انتمكروف	Equiset	اكوسيطم
Indium met	انذيم	Aconite	اكونائث
Indigo	انڈیگھ	Aconite C	أكونائط كيمرم
Influenza	انفلوانينريني	Agaricus	اگرمگیس
Angustura	انگسجورا	Agnus Cast	اكتس كاستس
Aniliaum	انيلينم	Igaatia	أكنيشيا
Ova Testa	اوالشطا	Alumen	اليومن
Upas	اوباس	Alumina	اليومنا
Opium	اوپيم	Ailanthus G	الينخفس
Aurum Ars.	اورمأرس	Illicium	اليسيماني ساتم

Apomorphi	ابيومارفيا	Aurum met	اورم مبيط
Aloes	ايلو	Aurum Mur	ופנא איצור
	-:ب-	Origan m.	اورى جينم
Bothrops	بالقراليس	Usnea Bar	اوسىنيا باربنطا
Baptisia	بيثيشا	Ocimum Can.	اوسميمكين
Bismuth	ليسمته	Oleander	اولنظر
Bacillin	ابسىلينم	Oleum Ani	اوليماينيمل
Bryonia	برائ اوسيا	Oenanthc	اد نتھی کروکاٹا
Baryta Carb	برائبٹاکارب	Aviaire	اد يارى
Baryta Mur	برائيٹاميور	Avena Sat	ادبيناسثائيوا
Berberis Vul	بربرس ولكرس	Iberis	اليبرس
Bromium	بروميم	Abies Nig.	اييس تائكرا
Blatta Ori	بلانا	Apis Mel.	اييس
Acid Benz	بنزوك اليسار	Aethusa	اليحوحا
Borax	بوركس	Elaps Cor	ايليسكار
Acid Boric	بورك اليسر	Alnus Rub.	ايينس
Bovista	بودسنا	Allium Sat	ايلم سثايروا
Belladonna	بيلافونا	Allium Cepa	امليم سبيبيا
Bellis Per	سيس پرنس	Apocynum	ايپوسانتم
		1	•

Pareira B	پريرايرائيوا		ب
Paraffin	بيرافنيم	Pyrarara	بإنزارا
Paconia Off	إبى اوسيا	Pyrogen	بانزوجن
Paladium	ا پیلیڈیم	Populus	بالولسكين
	<u>۔: ت: -</u>	Podophyll	بالخرفائكم
Thyroidin	تعائ روڈرسیم	Polygonum	بإلىگونم
Theridion	تخريدين	Petroleum	برونيم
Thlaspi B.P.	تقلسپی برسا	Ptelca T	يشيلا
Thuja Oc.	كقوحا	Parotid	بروق ڈینم
	-: دطی: –	Prunus P	پردنس پیژی کونس
Trombidium	ر المبیریم	Prunus S	پرونس سبان نوسا
Trifol	مرائ فوليم	Acid Picric	پکرک الیسٹر مار
Terebinth	طرينحنا	Plantago	بلانتنگو
Tabacum	الوبيكم	Platina	ب <i>لا</i> نينا
Tarantula	الميزنطولا	Pulsātilla	بلسائيلا
Taraxacum	المركسيكم	Plumbum	بلمبر السي شيط
Trillium	رثريليم	Plumbum M	بلمبيم ممط
Tellurium	الميليوري	Piper Methy	بهير مطالستيكم
Tanacetum	لميناسيط	Piper Nig	ببيرنائكرم

	الأروب ا	Tuberculia	شدركولننم
Drosers	לנכיקו	I dibes cours	تيوبرنونيم موكريميرم موكريميرم
Diphtherin	وقعيمريم	Teucrium M.	ميونر ميميرم
Daph I.	د فنی انڈریکا م		 ج
Dulcamara	و لا كاماره	Justicia A.	جسنيشيا
Digitalis	وليجي شيكس	Gelsemium	حبلسى يم
Digitalin	د يې شيلين	Gymno C.	جنو کلیڈس
	-: ر :-	Genista	جنسطا
Ratanhia	وطهنيا	Ginseng	جنسنگ
Rhus tox.	دسشاكس	Juglans R.	جيكلنس ريحبا
Rhus Arom.	رس ایروشیکا	Juglans	حبنگلنس سانی نیر ما
	E .		
Rhus Ven.	رس ونے تاٹا	— ;	-: بی
Rhus Ven. Robinia	F	—; (China	
	دس و نے تاٹا دویمنیا دوٹا	,	
Robinia	رس ونے ناٹا روبینیا	China	
Robinia Ruta G.	دس و نے ناٹا دوینیا دوٹا دوڈوڈنڈرن	China Chelidon	
Robinia Ruta G. Rhododend.	دس و نے ناٹا دوینیا دوٹا دوڈوڈنڈرن	China Chelidon Chimaphila	
Robinia Ruta G. Rhododend. Radium	دس و نے تاٹا دویمنیا دوٹا	China Chelidon Chimaphila Chelone G.	
Robinia Ruta G. Rhododend. Radium Ricinus Com.	دس و نے ناٹا دوینیا دوٹا دوڈوڈنڈرن	China Chelidon Chimaphila Chelone G. Chenopod	- ب چ چائنا چیلی ڈونیم چافیلا چینون چینو پوڈینم چینو پوڈینم سر د نے اس
Robinia Ruta G. Rhododend. Radium Ricinus Com. Raphanus S.	دس و نے ناٹا دوینیا دوٹا دوڈوڈنڈرن	China Chelidon Chimaphila Chelone G. Chenopod Dioscorea	-، چ چائنا چیلی ڈونیم چافیلا چینون چینوپوڈینم چینوپوڈینم ۔، کہ ،۔۔
Robinia Ruta G. Rhododend. Radium Ricinus Com. Raphanus S.	دس و نے ناٹا دوینیا دوٹا دوڈوڈنڈرن	China Chelidon Chimaphila Chelone G. Chenopod	

Sabal Serr.	سبل سر	Ranunculus	، بنده که لیس بارب
Spigelia	سياني جيليا	Ranunculus	رئین و سن ب ب رمذن که لعد بسکانگیس
Spongia	سإنجيا	:	اربي والماري
Staphysag.	سٹانی سیگیریا	Xanthoxylum	 زنتھاکساکلم
Stannum	مستانم	Zingiber	زنجر
Stramonium	سطرامونيم	Zincum A.	زنگم البیبی مبیط زنگم البیبی مبیط
Strophanthus	سروفنغس	Zincum Pic.	زنگم کچرم
Strontia C.	سطرولتثيم كارب	Zincum phos.	زنكم فاس
Strychnin	معطركيبنا	Zincum M.	زنكم مرك
Cistus	سيشس	:	-; س <u>-</u>
Syphilinum	سفلينم	Gypripedium	سانی پری پیڈم
Scrophularia	سكر وفوليريا	Syzygium	سائئ زائی جیم
Scirrhinum	سکر <i>ہی ن</i> م	Sarsaparilla	سارساپر بال سادکولکٹک الیسٹر
Squilla	سكوثلا	Sarcolactic	ساركولكتك السثر
Sulphur	مسلفر	Cyclamen	سائکلمن سان کوٹا
Sulphur	مىلفراتك	Cicuta V.	سان كوظا
Acid Sulph	سلفيورك البيثر	Cymarin	مسائی میرن
Silicea	سليسيا	Sabina	سبائنا
Sambucus	سمبوكس	Sabadilla	سباذيلا

Physostigma	i	Symphytum	سمقائعم
Phosphorus	فاسفورس	Symphor Race	متمفورىكاركس
Acid Phos	. فاسفوركهاليستر		سمىسى فوجا
Acid Fluor	فلورك اليسائر		سنا
Ferrum Acet	بخرم السي لمبيك	Cinnabaris	سنابيرس
Ferr. Pyro p.	فيرم پائروفإس	Santonine	سنطومائن
Ferrum Phos.	فيرم فاس	Sanguinaria	سنخونريا
Ferrum met.		Sanguisuga	ستكوبئ سوكا
Filix Mas	فيلكسمس	Cean A.	مييتحس
Phellandrium	فيلنظرمنم	Senega	سنيگا
	ا اک	Psorinum	معورتنيم
Acid Carbolic	كاربالك اليستر	Solidago	سوني وليكو
Carbo A.	كاربوانيكس	Sepia	سيبيا
Carboneum S	كاربونيمسلف	Sclenium	مبيلينم
Carbo Veg	كاربوديج	Secale Cor	سيكيل كار
Carduus	كاروس	Senecio.	سینی شو سینی کولا
Carcinosin	كارسى نوسينم	Sanicula	سيني كولا
Causticum	كانسطى كم		- اف:
Coffea	كافيا	Phytolacca	فان ولا لكا

('alcarea Iod	ككيرطأأند	Coqueluchin	كاكورويني
Calcarea S	كلكيربايسلف	Colchicum	کالچ کیم
('alcarea P	ككيريافاس	Kalmia Lat	كالميا
('alcarea F	كليريافلور	Colocynth	كالوسنقد
Calcarea Carb	كلكير بايكارب	Caulophyll	كالوفائكم
Clematis	كلمشس	Collinsonia	كالنسونيا
('hlorat II	كلورل	Kali Iod	كالى 1 نگر
Cannabis Ind	كنانس انديكا	Kali Bich	كالى بائكرام
Cannabis Sat	كنالبس سطايئوا	Kali Brom	كالى بردم
Condurango	كنڈورنگو	Kali Cyanide	كالى سانئ نيثم
Convail M	كنوليريا.	Kali Phos	كالى فاس
Cobalt Met	كوبلغم	Kali Carb	کالی کار <i>پ</i>
Copaiba	كوبيوبا	Kali Mur	كالى ميور
Colostrum	كونسٹرينم	Kali Nit	کالی نامرط ریستار
Cocculus Ind	كوكونس	Croton Tig	کروش نگ
Conium M.	كونيم	Crotalus Hor	كروشيكس
Capsicum	كيبيسيكم	Crocus	گرولس ر
Cadmium	كربزميمسلف	Kreosote	کریازوٹ ر عار
Cactus G.	كيكشي	Crataegus	كوييديس

Leptandra	البلتنظرا	Calendula	كيلنظولا
Lathyrus	لتعانيرس	Caladi S.	كيليري
Latrodectus	الطروذكش	Camphor	کیمفر
Lithium Carb.	ليتميم كارب	Chamomilla	كيموسيلا
Ledum Pal.	ليدم بال	Cantharis	كينتحس
Lilium Tig.	ليليم فأك	Cuprum Ars.	كيوبرم أرس
Acid Lactic	ليكثك اليستر	Cuprum Met.	کیوبرم اُرس کیوبرم مدف
Lactuca	الكيوكا	Quercus	كيوركس
Lac canin	اليكيينيم	-: <	-،گــ
Lachesis	اليكييس	Grindelia	محرنڈ پلیا
	-; م :-	Gratiola O.	گریشی او لا
Morbillin	ا مار بی لینم	Graphites	گرلیفا پیش
Merc I.F.	مرك أنطفليوس	Glonoine	ككوتائن
Merc Bin. I.	مرك بن أنثر	Glycerin	نگليسرينم
Merc Sol.	مرک سال	Gambogia	فمبوحيا
Merc Cor.	مرككار	Guaiacum	حموائيكم
Mezereum	مزيريم	-:	-ال <u>-</u>
Millefolium	ملىفولىم	Laurocerasus	لادوس ليسس
Melilotus	ملی نونش	Lycopod	لانتيكو بوذيتم
	•		

Natrum Sall.	انظره سلى سلاس	Magnesia Phos	مگنيشيافاس
Natrum Carb.	انیٹرم کارب	Magnesia Carb	فمكنيشيا كارب
Natrum Mur.	انیژیم میور	Magnesia Mur	مكنيشياميور
Gnaphalium	انيفائكم	Mentha Pip	منحقا ببرانا
Nuphar L.	أيوفر لوكميم	Mancinella	تمنسى شيلا
	-10-	Moschus	موسكس
Viola A	داني اولا اخرانا	Medorrhin	ميذورتنم
Viola T.	دائ اولاشرائی کلر	Mephitis	ميفانكس
Viburnum	وا بئ برنم	Malandrin	ميلنگرمنم
Verbascum	وربيكم	Manganum	مينكنم
Veratrum Alb.	وريرم البم	Acid Mur	ميورشك،اليسطر
Verat Vir.	وريش ورائله	Murex P.	لميوركس
Variolinum	<i>دربولائ</i> نم	-;	じ:-
Vespa C	دسیا '	Acid Nit	نائنرك اليساز
Vinca Minor	د نکامه از	Naja T.	أط
	وباير إرز		نكس موسكافا
Valeriana	; i's :-	· Nux Vom.	تكس داميكا
	سار مراسا مار مراسا	Niccolum	یجونم نبر مرران
Hypericum	۲ بوروس ارط اصط	Natrum S.	نيرم مدلف
Hydrastis Can	الميارا فلفن)	14 28 6 1 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	,

المُدُروسيانك اليسدُ المعاللة Helleborus **Eupator** prf Eupion Eugenia Uranium Nit. Euphrasia Hepar S. Helonias

المراض

ー・ノタリー

ان کاعلا رہے

أبلي - چھالے

PEMPHIGUS

آبلے اور چھا ہے جن ہیں عبن دار در دہ ہو، کینتھرس ، س آبلے جن ہیں ہے حد تھجی ہو، رسٹاکس ، س چھوٹے بڑے آبلے جیسے بچکہ کے ہوتے ہیں ۔ انٹم ٹارٹ ، م آبلے جن سے تیزمتعقن رطوبت رسے ، رات کو تکلیف کی زیادتی یا آتشکی آبلے ، مرک سال ، س آبلے خصوصًا گذی پر ، سلیسیا ، م

النشك بمفلس

اكرمون كى ابتدا بوتوغونا مرك سال سه كافي بواكرتاب. أتشكى ما ده يدمن من الراور در دناك ، مرك كار ٠٠ اكرمنوادرطق مين درد كسائق دانهي بون كالي أكثر بس منداور حلق میں دانے ، درداورزخم ، نائر کسالسٹر ، ۲۰۰۰ بور مے ہم برتانیے کے رنگ کے سطی چیا ، ابتداین کو سال ۲۰۰۰-۲۰۰۰ اورمزمن حالات يس تائرك اليسار ١٠٠٠ دوران علاج كميمي جي خلينيم ١٠٠ ديد دينامفير بوارير _

انشك كي برياكلني

مدين مختي ورم البتدائي حالت ين مركب سال ١٠٠٠ -٢٠٠ ىزم ئىيكن دىرىيند، ئائىرك الىيىلا ، ١٠٠ داسىطرف، مرك المرفيوس ١٠٠ باكين جانب مرك بن أيود دائد ٢٠٠٠ الربي جائے نة ديگرزخوں اور ميوروں كى طرح علاج كيے مكراتشك كاخيال ركھيے ـ

أتشكى زخم

Chancre

عام طور برابتدائ حالت بین مرکب سال ۱۳۰۰ فی ہواکرتا ہے، زخم عنبو کربنواہ کسی معتد برر ہوزخم دیر بندہ متعقن ، یازخوں کاگوشدت کلتا جائے ، نائزک ، اندیٹر ۱۰۰۰

النتيس

INTESTINE

آنتون یس دخری است در می ایس است کی دید بنی ارسبک سا اگرددای در در می فائده در می و تو مرک کار ۱۱ این و در در می فائده در می و تو مرک کار ۱۱ این و کاوٹ من با خان کی حاجت اور در تکلیف ، او پیم سه استی کے اندرانی طفن اور سکون کا احساس ، کپیم ساتھ ، ایبی کاک بود . . بو آنتول سے سیلان خون ، سرخ رنگ کا متلی کے ساتھ ، ایبی کاک بود . . بو آنتول سے سیلان خون ، سیاه رنگ کا ، جامیاس ، مود . . بو آنتول میں زخم اور مردمن دست ، کالی بائکرام ، مو

باخانے سے بلی کی سی رطوبت خارہے ہوا ور اپنانہ کرتے اسکد بدروٹر) کالوسنتھ ۱۹۰۰ - ۲۰۰

أنت انرناء برنيا

HERNIA

بچوں میں اور بطروں میں اگر دائی طرف آئت انر تی ہو، لائیکو ہوڈیم سا۔ ۲۰۰ اور اوپر بائیں طرف آئت انر نے کے بئے نکس وامیکا ۲۰۰-۲۰۰ اور اوپر بائیں طرف کے ہر منیا یس کیمی مسلفیرورک ایسٹر سا۔۲۰۰ بی ویتے ہیں۔

يمر سے کا برنيا

Hernia

داس بیں اُست فوطوں بیں انرنے کے بجائے دان کے عنوالت بیل ترقی ہے یہ اکٹر مستورات بیں ہوتا ہے ، داہنی طرف لائیکو لوڈیم ، ساور او پر بائیں جانب ، کلکیر یافاس ، سو۔ ۲۰۰۰ اور او پر بائیں جانب ، کلکیر یافاس ، سو۔ ۲۰۰۰ اور او پر بی کالیر یافاس ، سور مرث ، ۱۰ بیلی کالی کالی کالی کالی کالی کے دائنوں بیں اینے می کی می کیفیت اور انجاز جان ، بے مقام پر درد ، ارسینک ، س

كيمسابوابرنيا

Sirdirgvialed Hernia

دجب انت انرکر فوطوں یں کھیٹس کی ہوادر ادبر حیثے کی کوئی صورت نہوں شکم میں درد، ورم، پاخان کی تے ، تاف کے کردشد مید درد، پہم ، ۱۷ کھر ۱۷ کے کردشد مید درد، پہم ، ۱۷ کھر ۱۷ کھر دستا یا اوبر۔

أنكسول في تكليفات

DISEASES OF EYES

انکھدکھنا، اسٹوب جیٹم میک Ophthalmia سے کایک آنکھیں کے بیاد میں کھٹک اور در دم ہو، اکونائٹ سے کایک آنکھیں رخی ہوجائیں، کھٹک اور در دم ہو، اکونائٹ سے آنکھیں زیادہ سرخ ، متورّم ، روشنی سے تکلیف، کھٹک، بیلا ڈونا بس نزلادی کیفیت، آنکھول سے زیادہ مقدار ہیں آنسول نکلیں، یوفریشیا بس آنکھ کے پر دول ہیں زخم کا اندلیشہ ، مرک سال ، سس آنکھ کے پر دول ہیں زخم کا اندلیشہ ، مرک سال ، سس آنکھوں کے گر دی ہوئے چوٹے دانے ، کھنڈ سے ذکی الحسی، آنشوب جیٹم ہیں آنکھوں کے گر دی جوٹے وائے ، کھنڈ سے ذکی الحسی، آنشوب جیٹم ہیں آنکھوں کے گر دی جوٹے وائے دانے ، کھنڈ سے ذکی الحسی،

بمپرسلفر سو آشوب شیم مجیکنے سے ، درساکس ، مع در مرک کار 4

اکشوب چنم سوزای ، روبول کی تکلیف، ارخیم تا کیل ... « خنازیری عمومًا پاڈوفائلم سمفیر بہونا ہے۔ « کسی چیز کے آنکھ میں پڑھانے سے، کلکیریا۔ س كفندى موايس أنكوس پانى بېنا، بېساشىلا سا « اور من الرسيان سي سكون بو، يكرك اليدر سر روشنی معنوعی اوراگ کی روشنی سے تکلیف بڑھے ،مرک سال .س " سے تکلیف بڑھے در دسرکے دوران ، نیٹرم سلف ، ۳ « سے تکلیف اور ذکی الحسی عام طور بر انیٹر م سلف ۱۰۰ – ۱۰۰ دردانکھول ہیں آگ کی چیک سے ، مرک سال .س « باریک کام کرنے سے ، روٹا ۲۰۰۰ " چوٹ لگنے کی وجہ سے ،سمفائع .٠٠ " بهوا لگذیسے، مرک کار . س « دردسرے دوران ، بیلاڈونا · س الم حرف دن مين اكالميا ٢٠٠ " كھتے پڑھتے وقت انبر م میورس الم حیف کے دوران کالوسنتھ س

جالا

Speckonihe Eve

جالا دامني آنگھين الائيڪوپوڙيئم ٠٠٠

جالا بائیں آنکھ ہیں ، لائکو پوڈیم ۲۰۰۰ « چیچک کے بحد ، سلیسیا ۲۰۰۰ « زخول کی وجہ سے ، یوفرلیٹ بیا ۲۰۰

انكھول ہیں پوٹ لگنا

PIEPHOROSPOSIN

آنکھوں کے ڈھیلے ہیں چوٹ اور در دہ سمفائٹم سا۔ ۲۰۰ جوٹ لگنے سے سیاہ یا نیلے داغ پڑھائیں ، لیڈم سے۔ ۲۰۰ چوٹ لگنے کی دحبہ سے بچولوں اور تپلی پرخون کا اجتماع ، لیڈم سے۔ ۲۰۰ پتلی یا بچولوں پرزخم برید ابہو جائیں ، پاڈوفائیلم ، سا آنکھوں کے گر دسیاہ بانیگوں علقے ، نکس وامیکا ۲۰۰۔ ۱۰۰۰

أنكحول بين كحفظ كن

PIEPHOROSPOSIN

بپولۇلىبى تشنج اورابنىڭ ، اگرىيس ، ۱۷۰۰—۲۰۰۰ پرصے دقت آنگھول بىں تشنجى كىغىبت اور بېشانى بىں درد ، فائى سوسشگا ، س آنگھول اور بچولۇل بىن سىلىسىل ئېرگىن جىس سے بىنائى بىں فرق براسے ، ريغانس بىر بېنىلىل

Pupils

ایک سپلی مجیلی بونی ، دوسری سکٹری بونی ، ٹیرنٹولا .سا

پتلیوں پرجالا، آشوب ٹیم کی خرابیوں سے، یوفریٹ یا ۳۰ پتلیاں پچیلی ہوئیں، آنکھیں سرخ خوں فشاں، سیلاؤونا ۳۰ پتلیوں پر آبلے، آنکھیں پیچھے اندر کی طرف ھینچی حلوم ہوں ، کروٹن لگ ۳۰ پتلی ہیں گہراز خم ہو پچھیا تا جائے مگر در دنہ ہو، مرک کار ۳۰ پتلی ہیں خارش ، ارجنیم مسط ۳۰ پتلی پک جائے یا پک جانے کا اندلیشہ ہو، ہیرپسلفر ۳۰۰۔۲۰ آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے بندولم کی طرح ادھرادھ کھے تی رہیں، اگر کیس ۲۰۰

ر انکھ کے د<u>صلے</u>

Eyeball

اُنکھ کے ڈھیلے بالکل زرد، پرقانی کسنیت، چیلیڈونیم ۲۰۰ ڈھیلے سرخ نوں فشاں ، بیلاڈ و نا ۳۰۰ ہے۔ اُنکھ کے ڈھیلے چکٹری طرح حرکت کرتے رہیں ، ریفے نس ۳۰ ناخون د ڈھیلے کے کسی کنارے پرخون کی چھلینٹ) رہنہا یا ۲۰۰ بار یک کام کرنے یا اُنکھوں کے زیادہ استقال سے ڈھیلوں ہیں درد، روفا ہو۔۲۰ ڈھیلوں ہیں در د ہوا لگنے سے ، رسٹاکس ،۳

محمد اجمل مفتاحی متومناتهد بهنجن یوپی اندیا

بیوئے

Eyelid

اد برکے بیوٹے متورم اور تھیلی کی طرح لٹکے بہوئے، کالی کارب ، ۱۰۰۰ نیے کے پروٹے متورم اور خوب کھولے ہوئے ، ایس س بېرولول ميں نشنجي الينطن اور کيولکن اگريکيس ۲۰۰ – ۲۰۰ بېرونون ين چېون چون بوراي ، ميوكريم ب بېږىغ نارش يا مامىنى، پىردىيم .٠٠ ببولوں بیں خارش کے دانے، بیسائیل س بیو نے اس قدرسکر جائیں کہ آنکھیں باریک سوراخ معلوم ہوں ، آيوڙيم ٠٠٠ پیونوں پیمسلسل تشنج جس سے بیمنائی میں فرق آجائے ، ریفے لنس ہم كناردل پرتيزورم ، آنسوؤل كى كثرت ، پوفريشيا .س ببواول کے کناروں برلعوسی، آرسینک ،سو پیو فے مرخ ،متورم ، دات کوچیک جائیں ،مرک سال .نس بیولول بین زخم، ذکی الحسی اورمواد نکلنے ، بیرسلف س بېرولۈل بى رطوبت خشك ،كنارول پرتنگان ، شد بىر درد ، گرلفيانلس ،٧٠٠٠٠ بپومتورم، سرخ، دات بین کھنڈک سے شدید در د، گرمی سے سکون بہرسلف ۲ بىجەنۇل بىراكونتە كرىفائىس ..٧ يلكس

Eyelash

پکوں کے بال گرنے لگیں ، رسٹاکس ۲۰۰۰ پر بال بین بلکوں کا تبلیوں کی طرف اندر کو مراجا نا ، ارخبٹم نا ئے ۲۰۰۰ پر بال اور پیوٹوں کے کناروں پر نشکاف ، گریفا کشس ۲۰۰۰ پلکیں گرجائیں ، بپوٹے مرخ متورّم ، بامہی ، بٹرولیم ۲۰۰۰

كجينكاين

Squintnes

كبينگاين دوده بيني بچون كا، اليوسنا ٢٠٠

ر چوٹ سے یا گرنے سے ،سانی کوٹا ،س

ر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ، سنا ،س

ر داسن آنکه کی پتلی اندرونی کوئے کی طرف تھینچی ہوئی ، الیومن ۲۰۰۰

و بائیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کلیراله ۲۰۰

ا دونون بتلیان بائین جانب مرای بهوئین، دیجی شیلیس ۲۰۰۰

گوہانجی،کنجیا

Styes

باربارگو ما بخیال بکلتی ربهی، سٹانی سنگر ما ۲۰۰

40

بار بارگو با بخیاں بھیں خصوص ان مستورات میں جن کو حیض کی تھینیں رہتی ہوں ، پلساٹیل ۲۰ ہوں ، پلساٹیل ۲۰ گو با بخیاں سخت گومڑوں کی طرح ، مقوحا ۲۰۰ گو با بخیاں پک جائیں ، یا پچنے کا اندلیشہ ، میرسلف ۲۰۰ گو با بخیوں کے بعد میروٹے میں سخت دان سا باتی رہ جائے ، کلکیر یا فلور ۲۰۰

ر انحویس ناسور

Eyesore

اگردبافے سے بہنت زیادہ موادخارج ہور باہو، پلساٹیلا ۲۰۰۰ اس کے لیں۔ فلورک ایسٹر ۲۰۰۰ اورسلیسیا ۲۰۰۰ باری باری مناسعب وقف ہر دیں۔

موتيابند

Calraci

ابندائ من بین کاسیکم ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ ابهت حد تک مفید تا بست مو تا ہے۔

افر حوں کا موسیا بند کا رہوا نیملس ۱۰۰۰

انگھوں کے ساھنے سیاہ نشان ، داغ ، دھتے اگر تے محلی ہوں دموسیا بند

کی ابتدا) امونیم کا رب ۲۰۰۰

موسیا بند کے لئے بایو کیمسٹری میں کلیر یافلور × ۲۰۰ کو اکسیر محجا حاتا ہے۔ کچہ

تک مسلسل استمال کریں مجراد کچی طاقت دیں ۔

موسیا بند کے آپریشن کے بعد انگھوں میں زخم باتی رہ جائے پر رسٹاکس ۲۰۰

سبرمونتيابنر

Glauconia

بینائ رکی ہوئی بیسے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، رسٹاکس ۲۰۰۰ سبز ہوتیا بندخھو ہا ہوئ سے ، فائی سوسٹگھا ۲۰۰۰ سے سردی لگ جانے سے بینائی کے اعصاب کا فالج یااعصابی خرابیوں کی وجہ سے سردی لگ جانے سے بینائی کے اعصاب کا فالج یااعصابی خرابیوں کی وجہ سے سبزمونیا بند ، کاسٹیکم ۲۰۰۰ سندور کیا بند ، ہرچیز بربز دکھائی دے ، فاسٹور کیا۔

رتوندهي

Hemeralopia

ر توندهی لینی دن کا اندهاین ، با کفرالیس .مع ر توندهی لینی رات کا اندهاین ، لائیکو لوڈیم .مع ر توندهی در دسر کے مریضوں ہیں ،سرگرم کنیٹیوں ہیں تیکن ، بیلاڈونا .مع - ۲۰۰۰

روبے پھرو

Granular

روہے کی سب سے زیادہ شہور اور کامیاب دواء ارجنع ٹائٹ ۲۰۰سے۔ روہے ، روشنی سے ذکی الحسی ، کٹرت سے اکسوبہیں ، نیٹر م سلف ۲۰۰ بہو کے منورم اور ان بیں شکاف ، کھٹن کے سے در د، گرلیا بیٹس ۲۰۰

لصارت

Sighi

د صند جو کسی ایک طرف آنگھ مھیر نے سے بڑھے، اولنڈر ۲۰۰۰ " زیاده لکھائی پڑھائی کاکام کرنے سے، اسا فوٹریڈا ،س « دصفرادی در دسرکے دوران ۔ آئرس درس س الم أنتحول كي سامني د صوال اور عبير عبسي ميم س " مرطوب سرد بهواد ل کے انرسے، رسٹاکس .س جوں جول در دسر بڑھتا جائے بیتائی کم ہوتی جائے، زنکم سا " " " " " " " " " " تیز ہوتی حائے، کالی بانکرام . سا د مند وحوب سے ، اور ذکی الیسی ، مرک سال .س دصنداعما بی کمزوری اورکٹریت جماع وغیرہ سے ، فاسفورس ، س دھندانکھوں ہیں دردخھوصًا بار کیب سلائی کرنے یا بار کیب حروف پڑھنے سے، روٹا .س_..۲ مجھ وقت کے لئے بینان کا جاتے رہنا ، وضع عل کے وقت ، کیو پرم ، س " " " " " " " وضع حمل کے بعد ، زنکم . س " " " " " " نوگی کی حالت میں ، اورم میور . س ، ، ، ، ، ، دوران حيض ،سيبيا. س بينا في كاجات رسها بجلى كرف كانزات سيد، فاسفورس. س م موسم گرمایس معندے پانی میں مہانے سے بکایک اکونائیں ہ

بیان کا جاتے رہنا بغیر کسی ظاہری وجے کے بھائنا ،س۔ ۲۰۰ بینائ دصندنی اور میرا یکدم جاتی رہے، اسکولس گلیرا . ۳ أنكه كه سامن اندهرا، ناك چينك پر، كاستيكم . ١٠ اندهاین حیف کی خرابیوں کی وجہ سے ،ساٹکلمن .س ر مرف رنگون کا، سنٹونائن . س « فالجي كيفيتول كرسائق، ليمبراليسي شيط. س چيزي*ن سرخ معلوم بهون، بيلا ڈو*نا ، سا ىنىلىمىلى مىلى بهول اسٹرامونىيى سا سياه معلوم برول ، كيپسيكم .سو زردمعلوم بهول استنطونائ س قرىپىنظرى، فاسفورس ٢٠٠ دُور نظری، ارحبنط نائك ۲۰۰ منحف بصارت ، باریک کام کرنے سے ، روٹا ۲۰۰ ياوُل كالسبند دب جانے سے ،سليسيا ٢٠٠ بورهے آدمیوں کا، براٹیا کارب شرابیون کا، نکس وامیکا ۲۰۰ جماع بإحلق کی کثرت سے، سنا ،سو كثرت مباشرت سے ، فاسفورك اليىڈى ا دماعی تحزوری اور تفکاوٹ کی وجہسے، اورم مٹ س رجى خرابول كى وجسه ياچاء كے كثرت استحال سے بىيلياس

ازدواج البعرائي كے بجائے دوج يزي برابر برابر نظراً كي اسطرامونيم ٢٠٠ , , , ، ، ، ، نيچ اوپرد كھائى دي ، سنيگا ٢٠٠ چيزوں كامرف اُدھانچ لاحمد د كھائى دے ، اورم مط ٢٠٠

أوازبيطهانا

APHASIA

كاف والول كى أوازىبى عائد ارحبيم مك بس جد حلد خلر زکام ہونے کی وجہ سے آواز نیکھ جایا کرے، الیوس س زكام ادر كھالسى كى دجىسے أواز براجائے ، ہيرسلفر سا گرم ہونے کی حالت میں کھنڈ ایا بی پینے کی وجہ سے آواز بڑجائے ،کروٹن ٹگ ہے نة زكام مين فور اأواز بيط جليد ، كاستيكم س حب جب مربعین کوسردی لگے آوازجاتی رہے۔انٹم کروڈ س اوازبیدها یاکرے ، دوران حیض ،حلسی می س رر رد در الم قبل حيض اسفلينم ٢٠٠٠ ر، ر، ، مبیح کے وقت کامٹیکم ، س ر شام کے وقت فاسفورس س اُدازی کونچ دیرتک کا نول میں رہے ، بیٹیلا . سم عام جمانی فالجے کی وج سے آواز مبدم وجائے، کاسٹیکم ۲۰۰ نرخرے میں بدکوشت کی وج سے آواز بیط حائے کھوجا ۔س مرف اكات نعلق سيكه فالج كى وجرسے أوا زبند بهوجائے ۔ اگزلک الينڈ ٢٠٠٠

ابیندسیانی سی، درم زائده

APPENDICITIS

زائده مقام پرددد، ورم ، یے چینی، کمزودی، بخار، آرسینک سس « « « « ده ره کرا کھنے والاشدید درد، چیونا برد است نهوکا بیلا دونا ۱۳۰۰

زائده مقام پر درد ، قبض ، ریاح کی زیادتی ، لائیکو پودیم . س چوش کا سادر داور رات کو تکلیفات کی زیادتی ، مرک . س به صدمتلی اور سبز مهفر اکی قے ، شد میر درد ، پر لیٹیانی ، اکر من گینس ، س اگر مقام ما کف پر زخم ہوجائے یا زخم کا اندلیث ہو، کالی با تکر ام ، س

احتلام

EMISSIONS

کڑت اختلام کے ہے عام طور پر کالی بروم ۳۰ بریٹ کی خرابیوں یا آلات تناسل میں غیر حمولی تیزی سے ، چاکنا ۱۷ بیبودہ خیالات کی زیادتی ، شدید استادگیاں اور شدید خواہش جاع ، بیرودہ خیالات کی زیادتی ، شدید استادگیاں اور شدید خواہش جاع ، بیرک ایسلا ، س

جب بی نفی ، قبن اورغذ البی طرح معنم نه دا و احتلام به وجلئے ، نکس وامیکا ، معنی نفی ، قبن اورغذ البی طرح معنم نه او احتلام به وجلئے ، نکس وامیکا ، معنی خور توں کو دیکھیتے ہی د جا گئے گی حالت میں منی خارج بہوجلئے ، کوئیم ، ۲۰ احتلام جس میں خواب وغیرہ نہ دکھائی نہ دے ، کیلیڈ میم ، ۲۰

پاخانداور پیشاب کے وقت منی خارج ہوجا یا کرے ، نیوفرلوشیم ۳۰ بلااستادگی احتلام ہوجا یا کرے ، موسکس ۳۰ جریان اور کثرت اختلام سائے سائے ، کقوجا مدر رہ بجر پانچے قطرے نی خوراک ۔ اختلام خون کا ، مرک ۳۰ اختلام خون کا ، مرک ۳۰ مذہبی کے غدود بڑھے ہوئے ، ڈیجی ٹیائش ۳۰ مذہبی کے غدود بڑھے ہوئے ، ڈیجی ٹیائش ۳۰ کمزوری کی وجہ سے ، تقریبًا ہرکیس ہیں فاسفورک الیسٹ کا ۱۱ ، انظر و نسان اللہ کا اس پانی ہیں ۔ اختلام یا انزال سے کمزوری ، بپائش ۴۰ اختلام یا انزال سے کمزوری ، بپائش ۴۰ اختلام یا انزال سے کمزوری ، بپائش ۴۰ اختلام یا انزال سے کمزوری ، بپائش و اگرام ، زنگم ، ۱۲ کشرت ، ۱۳ بالم کے لئے نیٹرس فاس کھی عدر درا۔ ہے۔ عمویًا ۲۰ با

اسقاطهل

ABORTION

کسی حادثه ،گرنے یا پیومل اُنے کی دہر سر اُرینیکا ۲۰۰ جنر بات کی زیادتی ،خو ف اور بخصة دغیری سر کیموسیلا ۲۰۰ حمل کے ابتر ائ تین مہینے ل میں ، سبائد : ۲۰۰ زیادہ نر مکل کر با پنویں مہینے میں ، روٹا ۱۳۰۰–۲۰۰ خون سیاہ تا ردار ، معمولی سی ترک سے جریان خون بیں زیادتی ، کروکس ، ۳ ہر در دسے بیشاب اور باغانہ کی عاجبت ہو، فکس وا میکا ، ۳ ناف کر گرد کا شنہ والے در د ،خوان بیک دار ، سراخ ، متلی ، ایپیکاک ، ۱۰۰ ناف کر گرد کا شنہ والے در د ،خوان بیک دار ، سراخ ، متلی ، ایپیکاک ، ۱۰۰ اسقاط کا اندلیند، دیم پس اینینی در دکمرکے گرد ہوتا ہواریم بین جائے دائی برنم ، سو دائی برنم ، سو اسقاط مل کے بحد سی کیفنیات کا اندلیند - پائروجن ۲۰۰ دہ مستورات جن کوعموم اسقاط عمل ہوتا رہتا ہے آن کے لئے کالی سلف ۱۳۷ کی مداومت بہترین علاج ہے ۔ اگر بار بار حمل ساقط ہوجاتا ہوتو سبب موس دریا فت کرنے کے بعد ماتذہ من کا علاج کیجئے ۔ کا علاج کیجئے ۔ دیکھے سیلان خون روکنے کے لئے : در کیھے سیلان خون کا بیان ۔

اعصابي درد

NEURALGIA

خالص عقبی در د کبکن اور اشدید اسوسیال چین کاسا انتقال بو نے والا آرسیک ناقابل بردا شدت شد بد در د ایجار بیجار بیج

چېره کاعصبی در دخصوصًا داېنی طرف، چېره مشرخ تمتما يا بهوا، سبلا څونا . ۱۰ پېر ، خصوصًا بائيس جانب، در دجيره سے گردن تک جائے اور أنكمول كوساؤف كرے اسيان جيليا ١٣٠ نصف چهو کادر دجو باضر کی خرابی سے پیدا مورکالی با تکرام ،س یکایک در دچروا درسرکے داہنی جانب ہم بچشام سے ۸ بچرات تک زيادتى،لائكونودىيم .سو ماؤ فه حقة كى سطح بى زكى الحس ، كالى آمد مسو درد ما و فرعنو کو ہلانے یا چونے سے بڑھے ، در دشتر ہیں زور سے دیانے سے کم ہو جائنا .سو داسی جانب کادر دسینکنے سے کم ہورمگنیشیافاس ×4 اعمانى در دجوطوفان موسم يس بره عي رودود دند، ن س النيخةن واله درد، عضوما ونوت سردا ورسن، بلاثينا ٣٠٠ اعما بى درد برلول بى درد كے ساتھ فائ لولكا ،س چېره کے عضلات میں نشتج ،سٹافی سیکیریا .سا اعهاب بین تفنچن کاسادر د، گرمی سے زیادتی ، کھنڈ کسے سکون بلیساٹیل سے ۲ دردونرا ابولین اوبری صفیحیم میں دائنی ظرف اور نیچے کے دحرامیں بائیں جا يا اومرى حصرتهم بين بائين ظرف اورنيج كي دحريين دابني طرف كالي إنكرام ٣ برقسم کے اعمابی درد ہیں پلائٹیگو کا استعال زیادہ ترسودمند مہوتاہے۔

اكوته باكزيما

اكونة حبس ميں جھالے برس اور كھجلى ہو، ايلنس .سا اكورة ہونٹوں پر، پییریانگرم .س اکوند کے ساتھ بیشاب کی تکلیفات، وائی اولاطرائ کلر، س خصوصًا انگلیوں یا اعضائے تناسل پر، زماره ترجازوں میں، بٹرولیم ۲۰۰۰ گرتهی پرزرد ، کفرند ، سیبیا . س . ۲ .. دُورتك كيميلا برواب مين شكاف برول اورلسدار بإنى بهيه بريفايس ٢٠٠ جسم کے مختلف حصول بررطوبت، بانی کی سی بتلی، مرطوب موسم میں زمادتی ، نیرمسلف ۲۰۰ ادېرمونى بېركى اورينچىمواد كهرابهوا ـ زياده نرسرېر، مزيرى ٧٠٠ بارش اورمرطوب موسم بین رسطاکس ۲۰۰ گرمی سے سگون، آرسینک ۲۰۰۰ کفنڈک سے سکون ، سلفر .سے ۲۰۰۰ اکوتے کے دانے بالول کی جڑوں ہیں، سلفر ۳۰ کانوں کے پیچھے س پرموٹے موٹے کھرنڈ جم جائیں، ٹیلیوریم ،س-۲۰۰ بالقول كى بيشت پر، بووستا ٢٠٠ « «دانےدار، پانی ہے، نیش کارب ۲۰۰ تمام حسم پر، ٹیلیوریم ۳۰۰–۲۰۰

کمویوری پر، اولندر ۱۰۰۰ ، کمرند جے ہوئے بال گفتے ہوئے ، شہد کاسا کا طرحامواد ، گریفائش ۲۰۰ ، گریفائش ۲۰۰ ، سختلیوں پر ، گریفائش ۲۰۰ ، سختلیوں پر ، گریفائش ۲۰۰ ، پہرے اور اُلات تناسل پر بید خارش ، کروش ۲۰۰ ، چہرے اور اُلات تناسل پر مقعد برسہلانے سے پیوٹرے کا سادر د، انظم کروڈ ۲۰ ، چہرے پر، الات تناسل پر مقعد برسہلانے سے پیوٹرے کا سادر د، انظم کروڈ ۲۰ ، خصوصا بالوں والی جگہوں پر ، مواد سنہری رنگ کا جا ہواسا ، سائی کولا ، سیات سے در در دکرے ، پکتا ہوا معلق ہو، سینے سے سکون ، ہیر پر الفر ۱۰۰ بر میان یہ کروں ، ہیر پر الفر ۱۰۰ در میان یہ کری ہے۔ در میان یہ کری ہے۔ در میان یہ کری کھی بسی لینم دے دیاگریں ۔

انفلوأنزا

INFLUENZA

انفلوائرانیم ۱۰۰۰ انفلوائز ای بهترین دواید، ستروع بی می استفال بوسی انفلوائز ای بهترین دواید، ستروع بی می استفال بوسی ترین این بی ایسی بی بی تنگ کرن و الی کمانسی، بیچنی ، پرینتان ، ناک پان کی ایسی پیاس ، آرسین ۳ تنگ کرن و و الی کمانسی، بیچنی ، پرینتان ، نام مخفودگی ، بیچیشیا . سه جب باری باری بردن . می حب باری باری بین در در بو بخصوصًا پنگر لیول بین یو بیگوریم پرف . می در اسی حرک ساک او نیا . می مراور حلق بین در در مرم را مرم و الی کمانسی ، لیشند سے زیاده بو ، بیال دونا . می مراور حلق بین در در مرم را مرم و الی کمانسی ، لیشند سے زیاده بو ، بیال دونا . می جب نزل پخانشروع بو جائے ۔ مرک سال . می

انفلوائز اشدید ترین کروری کے ساتھ، سارکولکٹک الیسڈ، سا دل کے مقام پرتیز درد، دھوکن، بائیں جا نب ندلیٹا جاسکے، سپائی جیلا، س انفلوئنز ایکے بحرسلسل کھائسی، سنگونیر بالی، س سرس سرس اور بہدائی نالیوں ہیں درم، اوباری، س سرس سرس اور بہدائی نالیوں ہیں درم، اوباری، س

انگلیال

FINGERS

انگلیوں پیں ورم ، سختی اور در در کنت دینے ہر ، پلسا ٹیلا ، ، ہ انگلیوں کے درمیان تمی اور در د ، گریفائٹس ، ، ، انگلیوں بیں خراش ، شکاف ، دانے ، کھیلی ، کھنڈ سے ذکی الحسی، باہری طرف ، انگلیوں بیں خراش ، سکاف ، دانے ، کھیلی ، کھنڈ سے ذکی الحسی، باہری طرف ، اگریکیں ، ، ،

انگلیوں میں خراش، شکاف، دانے، تھجلی، تھنڈسے ذکی الحسی، اندر کی طرف، نیٹر کا دیا بوائی، انگلیوں کی درمیان جگر کھی جائے، بٹرولیم ...

انگلیول کے جوڑ

Joint of fingers

انگلیوں کے جوٹروں ہیں اکٹرن ، سختی اور در در کا لوفائلم . س انگلیوں اور انگو تھے کے جوٹروں میں در داور ٹر لیوں کے دبانے سے ذکی الحسی، لیکڑم ۲۰۰ المكيوں كے جوروں بيں گرم، زردورم، حركت سے زيادتی، برائی اوسيا، م انكيوں كے جوروں اور گھائبوں بين تھے ہى اسور سنم ٢٠٠٠ برانی بانی کی وجہ سے انگلیوں کے جوڑوں میں گانتھیں، امونیم فانس سا انگلیوں کے جوڑوں میں کے گردزخم ،سیپیا .س انگلیوں کے جوڑوں میں بائی کے درد اکالوفائلم ۱۳۰ انكمو كفے كے جوڑيں در د ، پير متفالسليكم . ١١

Tip of fingers

انگلیوں کی نوکیس مشن ، برا کیٹیا کار ب ۲۰۰ نوكيس متورم اوربيحس، بالبولس كين سا تؤكون برخارش ، بردنس سبائي نوسا ، ١٠٠ لؤكون بين سورئيان جيمن كالحساس، أرم اللي كم س تؤكون كومسلسل بوجناء آرم طرائفلم سو نوكون برزم كاسادرد، امونيم مبور . سا نوكيس كيل جائيس اوراس كے بعد سيدا ہونے والى تكليفات، مابر كيم ٢٠٠٠

بال

بال گریں سرکی خشکی کی وجہ سے کالی کارب سے

بال گرین درران تل، کیکیسسس . م بال كريس زچگى كے بدر، لائكو بو دريم .س ر سن ياس ي*ن ين اسيب*يا الس « شدبیر بیارلون یا دضع عل کے بعد ، کارلودرج ۲۰۰۰ ، میعادی بخارکے بعد، فلورک الیسٹر ۲۰۰ ، غم دانکارکی درجرسے ، فاسفورک البسلر ۲۰۰ " سربین خشکی بعنی مجوسی کی زیادتی کی وجه سے ، کبنتھوس ۲۰۰ « حیوں کی صورت میں انتخبی ، فاسفورس ۲۰۰ گنجاین ـ سربالول سے پاک دصاف، برائٹاکارب ۲۰۰ بال سفير بهون لكبس قيل از دفت، فاسفورك البسر سر " ہوجائیں جسم کے سی حصول کے۔ آرسینک باکڈروجنسٹم .سا بالكا احساس ربان بر، نيش ميور ٢٠٠٠ النالي الملف الم ر حلق بی*ن اسلفر* س « آنگھیں ، بیساٹیلا س

بالخوس

STERILITY

یهمون زباده نرحیف کی خرابیوں ،سیلان رحم کی کثرت یا دیگر رحمے شکایتول کی وج سے بہواکر تاہے ، اس لئے مزوری ہے کہ سبب مرص تلاش کرکے اسے دُورکرنے کی کوشنش کریں۔
رحم اورخعید الرحم کی خرابیوں سے بانجہ پن، آرکیٹم لیا × 4
رحم یں منی ندر کے اور لجد جمساع فور اخارج ہوجائے، نیٹر م کارب ۲۰۰ مجلد حلد اور زیادہ مقداریں حیض ہونے کی وجہ سے بانجہ پن، نیٹرم میور ۲۰۰۰ بستان اورخعید الرحم بالکل سو کھرجائیں، آئیوڈیم ۲۰۰۰ شد ببرخواہش جاع دلوانگی کی صر تک، اوری جنیم ۳۰۰ جماع دلوانگی کی صر تک، اوری جنیم ۳۰۰ جماع صرفی کی صر تک بادی سے قطعی نفرت، شرمگاہ سرد، گریفائش ۲۰۰

بانى كے درد، كھيا، وضع مفاصل نفرس

ARTHRITIS RHEUMATISM GOUT

جوڈوں بیں درد اور ورم ، ران کو تکلیفات کی زبادتی ، مرک سال ۳۰۰ جوڈوں بیں درد ، ذراسی حرکت سے بھی تکلیف ہو ، برائی او نبا ۲۰۰ بے حوڑوں بیں درد ، ذراسی حرکت سے بھی تکلیف ہو ، برائی او نبا ۲۰۰ برستا کس بررہ بیاتی ، پردنتیا تی ، مسلسل حرکت سے سکون ، رسٹا کس ، سسب ۲۰۰۰ بائی بیس کام کرنے کے بعد دردو تکلیفات ، کلکر با کارب ، سو۔۲۰۰

سردی لگ جانے اور بھیگ جانے سے تکلیفات ،ٹولکامارا ،س چھوٹے بڑے جوڑ ان شہول ،گرم مکان ہیں زیادتی ، کھنٹری کھلی ہواہی آرام ، پلساٹیل ، س

تجوثے بڑے جورماؤف، گرمی اورسیکنے سے آرام ہو، آرسینک س

چو ئے بڑے جوڑ ماؤف ، کھنڈک سے اور کھنڈے یاتی میں کھی فیصے سکون ہو، رم ي خرابيول ياسن ياس يس سمىسى نوگا ٢٠٠٠ چوٹے جوڑخصوصیت سے ساؤف ہوں ، کالوفائلم ..٧ جوردن بين ورم اورمدره كي خرابيان، ارجنع نائك ٠٠٠ جور دن میں ورم اور در در و خصوصًا عور تق میں حیض کی زیادتی ، سباشنا ، ۱۳ جوڑوں میں درد، صرت اورورم، جوڑاکڑے ہوئے، چو فے اور حرکت سے زبارتی اُنیوڈیم ۲۰۰ جوڑوں ہیں در دسیدا ہوجلئے پارے کے بخرے استمال سے، اورم میور ۲۰۰ بر مطیاوی گانتھیں اکاسٹیکم ۲۰۰۰ برورم، کھیٹن اورتیر کے سے درد، رات کوزیادتی، کالی آئٹر ۲۰۰۰ اوران کی قریبی بریا در دکرس، خصوصًا کلائیون اور تخنون کی، روا ۱۲:۲۲ كى مزمن تكليفى*ں جو پیشاب كى تكليفات سے متعلق ہوں ، بربرس* . س يسانى كے درداور بيشاب باريار اورزبادہ يا بيشابيس شكر اليكظك السائد ٢٠ برورم ، کھٹن اور تیریجے سے در د ، رات کونر یا دتی ، کالی آئڈ ، ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ بان کے در دمزمن ، پہلوالوں اور کشتی لڑنے والوں کے ، آرشیکا فائی ۔ ۲۰۰۰۔ « ادبرسے نیچکو کالمیا ۲۰۰ " " نيچےسے اوپرکو، ليڈم ۲۰۰ اور تکلیفات ذیاب پلس کے ساتھ لیکٹک البسٹر ۲۰۰ » جب قلب متاشر ہونے لگے، ابراٹمینم .. ۲

بانی کے شدید در دکوفور اسکون دینے کے دیے حب کرسیکے سے کوئی سکون نہو،

کیموسیلا ۲۰۰

بانی اکسیرصفنت ہے ۔

مسلسل حرکت اورسینگنے سے سکون ، رات کوزیادتی ، رسٹاکس ۲۰۰

سرد ہوالگنے سے خصوصًا سرد طوفائی موسم میں ، روڈ وڈنڈرن ۲۰۰

چیرنے دالے در د ، خصوصًا حب در دکامر کز پرکے انگو کھے ہوں ، رات کوزیادتی نقرس ، کالیکم ۲۰۰

چیرنے دالے در د کھنڈک سے تکلیف ، روڈ وڈنڈرن ۲۰۰

پر نے دالے در د کھنڈک سے تکلیف ، روڈ وڈنڈرن ۲۰۰

مستورات میں د جع مفاصل سے پیرا ہونے دالی اعضاء کی برد مندی ، کالوفائلم ۲۰ مستورات میں د جع مفاصل سے پیرا ہونے دالی اعضاء کی برد مندی ، کالوفائلم ۲۰ مستورات میں د جع مفاصل سے پیرا ہونے دالی اعضاء کی برد مندی ، کالوفائلم ۲۰ مستورات میں د جع مفاصل سے پیرا ہونے دالی اعضاء کی برد مندی ، کالوفائلم ۲۰۰

سوزاكي

Gonorrhoeatic

سوزای بائ کے درد، میڈورینم ۱۰۰ جوٹروں بین ورم اور دردمعدہ کی خرابیاں ، ارجنٹم نائٹ ۱۰۰ بوٹروں بین ورم اور دردمعدہ کی خرابیاں ، ارجنٹم نائٹ ۱۰۰ پیشاب کے بعد درد کی زیادتی ، دباہواسوزاک ، سارسا پر بلا ۱۰۰ بائی کے دردمر ف حرکت کی ابتدا پر ، مقوجا ۲۰۰

أتشكى

Syphilitic

تشخیص برص کے بعد ہی دیجے ،سفلینم ۲۰۰ ہڑیوں میں بان کا درد، رات کو زیادتی ، کالی آئڈ ۲۰۰ ہڑیوں میں درداورورم ، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد، کالی باٹکرام ۲۰۰ آئر پارہ کا استعال رہوا ہو ، اور تکلیفات رات کو زیادہ ہوجاتی ہوں ، مرک ۲۰۰ پارہ کے استعال کے بعد ، اورم مرف ۲۰۰ تیام تکلیفات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک بڑھیں ، سفلینم ۲۰۰ (دیکھیے جوٹر، پاؤں، ہڑیاں وغیرہ)

بتورى ابركوشت

POLYPUS

ناک اورکان کی بنوٹری میں عام طور برکھوجا ۲۰۰۰ موٹے تازے انسانوں میں کان میں بتوٹری بجوسردی سے ذکی الحس ہوں کلکیریا کارب ۲۰۰۰ ناک میں بنوٹری یا بارگوشت ، ٹیوکر یم مبرم ۲۲۰، ۲۰۰۰ ناک کی جڑمی کھنچاوٹ ، رطوب متعقق کمیڈمیم سلف ۲۰۰۰ ناک مے رطوبت زر دیا سبز چھونے سے خون نکے ، فاسفورس ۳۰ بخار

FEVERS

معرفی موسی برای سردی گسه با زید بر اکونائل سو قبن برای اعتما و شکنی بر ال اوسیا بس ساده مفرادی بخار بیا باضمه کی خرایول سے بپٹیشیا بس بنار شدید برجب تمیر نی خرایول سے بپٹیشیا بس برای در ساده مفرادی بخار ناک مرتک برط حجائے ، پائروجن ۲۰۰۰ برازشد مید برجب تمیر نی خرارا در سے بائروجن برا مربی بخاری مارت بعبسی میم بس میم کی در سے انکھیں سرق ، بیاس ندار د ، سیلا دونا سا میں نروی کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جزب برج جانے کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جزب برج جانے کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جذب برج جانے کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جذب برج جانے کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جذب برج جانے کی درج سے ، پائروجن ۲۰۰۰ کسی زیر یا سازے کے جسم میں جذب برج جانے کی درج سے ، پائر دیجن

. پخر

Feverish

سربرگویا فربرطین اسری در در و نے گئے ، پلساطیل . ب شام کو طبیعت بین گران ، باخر کر در الائکو پوڈیم بس حب کے کھانا سم منہ و بالقر برجلیں ، تبعق نکس داریکا . بس در بہرڈ محلے طبیعت بھاری ہوجائے ، اٹکھیں جلے لگیں ، سیلاڈ و نا . بس اگر دمی نزا بیاں اور میکر کے نقائص موجود ہوں ، سیبیا . بس بعن او قات کر در مرابق مول میں بیٹیشیا ، ساکا مسلسل استقال بہت مفیر ثابت

مائيفاند بجار (ميعاري بخار)

Typhoid Fever

انعم ارف مع ، بينيشيا مع ، برائ اونيا سا وررساكس س به به واروا بي اي بین که اگر ابتدایی سیسی مربین کودی جائیں تومض بین کسی قسمی پجیدگی پیدانہیں ہونے باتی اور بخار کھی میعاد سے قبل اترجا تاہے۔ مسلسل بخار ، رطوبات ، منعفن ، غفلت ، تفخ ، بيليشيا ، سا بخارمسلسل مخفلت ، سرکے کھیلے حقتے میں در در نفخ ، جلسی میم ، سا اعمناء اورسيديس درد ،قعن ، بياس يحركت معتكليف ، براي اوسيا - س ایک ایک تھونٹ بان کی ہیاس، انتہائ کرودی، شدیدہے جہنی ، آدسینک سے بنيان، برابر المن ، بيشاب بإخار بغير علم كيكل جلت، إيوسيامس . س كاربهت تيز بهوجائ اورقالويس أنامشكل بهو، بإ تروجن ٠٠٠ مريين مسلسل حركت كرتاري، بحيني معولى سى بديانى كيفيت ارساكس يع دست، بتلے مفیر، یا باخلنے بی خون ، کھنڈے پانی کی پیاس بھیرے ماؤف، فاسفورس ۱۳۰ الرم ربین کی مسٹری بیں کیڑوں کی تکلیف پائی جائے ، سنا ، س الركونى بيجيدى بيدا بوجائة تواس كازاله كم لق برشكايت كابياك عليحده عليحده ملاحظر كيير

طائيفس بنوتي بخار

اس کی بہلی اور نہایت کا میاب دوا بیلاڈونا ۲۰۰ ہے به جینی، تشنج ،اعضایس رعشه،اگریکس .س منه سے تعنن اور حلق کے غدود متورم ، مرک سال ، ۳ باقى علاج سيعادى بخارى طرح كيجية ـ

دق کابخار

Hectic fever

بردرجاور برمطه برببيطينيا كالسنغال نهايت سودمندنا بت بهوا-ب-مسلسل بلكابلكا بخار، روزافزول كمزورى ، زبان خشك، آرسينك أمرط. س حلدىمى خشكى ، بىچىنى اور برىيتان كرفى دالى تجونى كھانسى ،اكونائر، س فیرم فاس 4x اورکالی میور 4x باری باری یاایک سائق سال کردیدنا بهدند،

نسی لینم ۲۰۰۰ اورٹیوبرکیولینم ۲۰۰ ایسی دوائیں ہیں کراگران ہیں سے کو ڈئے ایک دوران علاج مناسب و قفه بردی جاتی رسیه توان سیراز الهرض بی بهبت يجمد المدادملتي به يدوائي نود بھي مرض كود فع كرتي ہيں ياروسر وادة بہت بھر اسنزماف کردنبی ہیں۔ کے لئے راسنزماف کردنبی ہیں۔ (تفعیل کے لئے دیکھنزوق اسل)

زجيه خالئر كالجار عفونتي بخار

Puerperal fever

پہلی اور کامیاب دوا پائروجن ۲۰۰سے۔ پورے بدن میں دھونس جانے کاساشر بیرورد ، بخار ، بسنرسخت معلوم ہو، آرنیکا ۲۰۰

قبن ، شد ببربیاس ، بخار ، خشکی ، در دسر ، برائی اومنیا ۲۰۰۰ اگر نفاس دک جانے کی وجرسے بخار آر باہو، کولوفائلم . مع بخار ، بربٹ بیں ابجار ، خون آئیز چیجیے باخانے ، مرک کار . مع شکم ہیں جے مدذ کی الحسی ، نیند کے لبتہ تکلیفات بڑھے بائیں ، نفاس کم یابن کیکیسس ، مع بہلے پہل دو دھ اترا نے کی وجرسے اگر بخار اُجائے توعمو گابرائی اومنیا ، ماکافی ہوتا ہے۔

زردبخار

yellow fever

بخار، بے چنی، پر بیشان، پر اس، برقان، اکونائٹ ۳۰ حب میرہ کی تکلیف برائی اونیا ۳۰ حب میرہ کی تکلیف ترجود ہول قبض، پیاس، حرکت سے تکلیف برائی اونیا ۳۰ میرہ بین جلن ابکا کیاں، جوچز بھی ہونٹوں سے لگے قے پر پراکر دے ، قے سیا ہ ۲۰ کرڈ می مسلف ۲۰۰ میں کرڈ می کی فیسین ظاہر ہونے لگیں، ارسینک ۳۰ میں کیفینیں ظاہر ہونے لگیں، ارسینک ۳۰ میں کرڈ رہی، سیلان خون ، برقان، کرڈ ٹیلس ۳۰

آنگیس زرد بهروزرد بپیشاب زرد اسلازر در برقال بپیر فرونیم ۱۰۰ شدر در کرندری انوبتی بخاری علامات ایجا کنا ۲۰۰۰

سخت بخار مشدید بخار

Hyperpyrexia

حب بخاراس قدرز یاده موجائے که زندگی خطرہ پس پڑجائے توسر بربر و رکھنی خروری ہوتی ہے اور اندرونی طور بربا پیروجن ۲۰۰ سے مرض بہت ما قابو ہیں آجا تاہے۔

شدىد بخار ، مرليق حواس باخت ، اگنيشيا . ۱۳ چهروسرخ بمبريم رايابهوا ، روشنی سے ذکی الحسی ، نيز بنريان ، بسيال فوونا . ۲۰ بنريان بين رئين لڑے ، چهرو پرتم تماہ ميٹ ، روشنی برداشست منهو ، ورم رم واد

سرخ بخار الال بخار

Scarlet fever

اگر بخار کے شروع ہی ہیں حلق ہیں درداور نسیلا ہین ہوا یا سباہ دا نے کلیں الینتین ، سا

الینتین ، سا

مرلین نہا بیت بے چین مسلسل کو وٹیں برلتا رہے ، رسٹاکس ، س۔ ۲۰۰ قلبی تکلیف، دل میں درد ، دھڑکن ، سپا تجیلیا ، س

قلبی تکلیف، دل میں درد ، دھڑکن ، سپا تجیلیا ، س

بخار، تبین ، بیاس ، ذراسی کھی ترکت سے تکلیف بڑھے ، برائ اوندا ، س

پیشاب میں البیومن ، شدید کمروری ادراستسقائی کیفیت ، سا

پیشاب سے خون آنے لگے ۔ ٹرینتی اس

مسلسل بخار

Remittent fever

مسلسل بخار اکمزوری ایجینی اکرسینک ۲۰۰ مسلسل صفرادی بخار امتلی یاقے اپیاس ندارد اپریکاک ۲۰۰ بچول کامسلسل بخار اجلسی میم ۳۰۰ بچول کامسلسل بخار اجامند خراب ابیلیشیا ۳۰۰

مليرما بخار نوتي بخار

Intermittent fever malaria

ملير ما بخارك علاج ك سلسله بين اس كالحاظ د كھيس كه بخار كى حالت بين

مریف کوکوئی دواندی ، اگریخار باری سے آوا ہو تو باری و اسے دن کھی دواریا مناسب تہیں ہو تا ، اس مرض میں کوئی دوا ۱۰۰۰ نمبرسے کم میں فائدہ نہیں ىرزە بخارئىسلىسلىتىلى، تىنى ئىلىلىن ئىدارد، اپىيكاك ٢٠٠ لرزه بخار، روزان، ایک روزیع کرکے آنے دالا تجاری بچوکھیا، بریاس کم، محزوری، چاسنا ۲۰۰ دانوں کے دب جانے کی وجہ سے جاڑا ، بخار، مائھ پیروں میں علی بیاس پین عبن دارنجار، جلد جلد کردری استسقان درم، جارا ایک یجدن کو، یاایک نجرات كو، أرسينك ٢٠٠ كها نے یا بانی بینے بیسے جا رہے میں زمارتی اسگر بحالت بخار سپیاس ندار دہ سیکے ۲ جاڑا صبے ١١٨ نجاسے، كے دوران قے، ٹرى بڑى يى درد، يوبيٹورى برذة ٢ جگر برها ہوا ، ملر ا بخصوصًا كونين كے زيادہ استعال كے بعد ، نير م ميور ٢ حارًا ۱۱،۱۱ بچهج بهونٹوں پر بخار کے دانے ،نیٹر میور ۲۰۰ ماضمه كى خرابى ، شرىد بخارك دوران يى لى مريين كور ن يى لىيارىيد، نكس واميكا ٢٠٠ ہونٹ خشک ، پیچ ہوئے ، کیفٹے ہوئے ، نچلے ہونٹ کے درسیان شگان ، نیرم میور ۲۰۰

بیرم پورسه جاڑا ہم بچےسے 4 بچے شام کے درمیان ، جاڑا ، تجار ، پیاس کسی حالت میں بھی نہ ہو۔ بیسا ٹیلا ۲۰۰ کرزه جیج سویرے، پیاس، قبف ، برائی اونیا ۲۰۰ لرزه ۱۱-۱۱ بجے کے درمیان، کمراور بپی میں سخت در د، رسطاکس ۲۰۰ بخار میں تنی بڑھی ہوئی، یا حبگر متورم، پیاس شدید، نیٹر م میور ۲۰۰ حار و ۲ بجے دن میں یا ۲ بجے رات میں ، مرگرم، پیری طفن ہے، بیلا ڈونا ۲۰۰ حار ہو بخار عام طور بر حرف رات میں ۔ مرک سال ۲۰۰ حار ہ سا ہے جیجے کالی کارب ۲۰۰ حار ہ می بخاروں میں نیٹر م سلف ۲۰۰ عبیب و غریب دوا ہے۔ مزمن نوبتی بخاروں میں نیٹر م سلف ۲۰۰ عبیب و غریب دوا ہے۔

موتي همره كابخار

Enteric fever

میعلای بخارسی سی طرح دوسرے یا تیسرے ہفتہ ہیں سیند پر بار کی باریک دانے یا چکتے کی دوسرے یا تیسرے ہفتہ ہیں سیند پر بار کی باریک دانے یا چکتے کی دوسرے یا تیس کا بی رنگ کے دانے یا چکتے کی دوسرے سے زیادہ نرشکم پر برطرح باتے ہیں ۔
اس کی پہلی اور بہترین دوا بیٹینشیا ، سہب اس کی پہلی اور بہترین دوا بیٹینشیا ، سہب ہوں ، بخار ، برائی او منیا ، سا بنی علاج میحادی بخار کی مانند کھے

نزلادى بخار

Catarrhal fever

ابتدائ زکام معمولی حرارت اکونائریی ۳۰ همچین کوئرت، ناک سے تکلیف، همچینکول کی کثرت، ناک سے پان کی می رطوبت ، حرارت ، کھنڈک سے تکلیف، پوفریشیا ۳۰

سریل مجاری پن بحرارت بحلق میں تکلیف بسیلاطون اس زکام بجار بربرن میں شدرید در د ، یو پیٹوریم برف ۲۰۰ قرمی کی شدرت کی وجہ سے زکام ، بخار ، رطوبت پانی کی سی بتہای ، نیٹرم میور بس چھینکوں کی کٹرت ، ناک اور اُنکھ سے پانی ، زکام کی شدرت ، کھنڈک سے سکون ، املیم سیپیا ۲۰۰

بدى تورىخار

Dengue fever

بخار، بیاس، بیمی بدن بین درد، اکونائی به بخار، بخار، بیاس بیمی بین بین برین بردر رستاکس بخار، گردن بین بیمی بیردر در رستاکس بدن بین محمولی درد، بخار بسر کے کچیلے صدیبی درد، جلسی می بس بری باری باری بین شد بددرد، زکامی کیفیت، بوبیت و بیمی برن س بدان کیم بین درد، ریشے میں شد مید درد، بینیشیا س

برطنی DYSPEPSIA

سين بر بعارى بن، چائے ياتم ياكوكى كترت استقال سے برمنى ، ايس ناتگرا ، س شراب دكباب ادربرقسم كي تعيل غزاد ك سيبرمني ، تكس داميكا .س برقسم كى مرعن غذادى سے بدمنى، بلساطيل س عام طور پر بدسنهی اورمعده مین گرانی مگنیشیافاس ۱۲x دوده كسى طرح بهنم نه بوادر مزرليه قے فور اخارج بوجائے، ایخوز اسم كم كم وطوبت علق تك يرواك ما سافو المرادا .س غيرنهم غذاادركمتي ركوبت كابغيرتنلي كحفارج بهوجانا ،أكنيشيا ، ١٠ غذا كى خواسش، أولىم اينى مل س ہرقسم کی غذاسے شدیدنفریت ،نیٹرم میور -س مرم اشیاء پینے سے تکلیف ، فاسفورس س " " " " أرام ، لاتيكولوديم . م ناقابل معنم السياء مثلا جاك، كوئله ، مئى وغيره كمعافى كي خوابس ، اليومتا ..٧ تازے گوشت سے تکلیف مگر ماسی منہو، کاسٹیکم سو ر مری کھی اسی اور مواکوشت کھانے سے تکلیف ، کاربودیج . س مفرادي برمضى شكم بس الميمض اوريه صور يوسط ابن ، كيموميلا .س کھانے کے بدر ہوجہ برہمتی اور بان کی تکلیفات یے بدر دیگرے مکالی انکوام ہو بهت زباده کعاجائے کے سسے برمعنی ، زبان پرسفیدسیل ، متلی ، انٹم کروڈو ۱۷

صنعف محدہ ، جدیمستم غذا ابغیرہ خم ہوئے دستوں سے خارج ہوجائے ہچائٹا پر ہ برہنی کی دجہ سے فم معدہ ہیں جلن ، جلی ہوئی کھٹی ڈکا دمیں ، کلکیر ما کا رب ، س بوڑھوں کی برمہنی کے لئے چائنم مسلف ہ بہترین دوا ہے –

سرص سفيداغ

LEUCODERMA

سفیرداغ دکھی اؤ دھتے شن سے بہی اور ہترین دوا آرس سلف ہوہے۔
ایک یا دوخوراکیں روزان عرصہ نک استحال کرائیں ۔
دوسرے منبر پر ہائڈ روکوٹائل سے ۲۰۰۰ منبردیں ۔
کمبی کھی اورزیادہ عرصہ کے بعدبسی لینم ۲۰۰۰ دے دیا کریں ۔
سشن ہمری دجس ہیں جائے اون شن ہوجاتی ہے) آرسینک سلف ۲۰۰۰

يسهري

WHITLOW

انگلی میں تکلیف شروع ہوتے ہی سلیسیا ۔ سو۔ . . ب

تیزیجن ، پرلینان کن درد ، وانسکوریا ، سو . سرایداس دوای مخصوص دوای اگرزخم بین چارول طرف نیلاین میرا به و جائے ، لیک سس ، س انگلی کی) در درایان اور شدر پرسوزش ، ارسینک ، سو . . ب شد ، پردر درجیون ایر دانشد سربه به کطیس لگ جائے کے بنون سیم لیف بردند ، با کف پکرلے سے ، ایر پرسولت ، سو ۔ ۲۰۰

بغل

AXILLA

دائن طرف بغل بین در دجو بازدیک آئے ، جیگلنس سائی نیریا ، ۱۰۰ بغلول کے غدر درمتورم ، ایکیس ، سایسیا ، ۲۰۰ بغلول کی غدر درمتورم ، ایکیس ، سایسیا ، ۲۰۰ بغل بین پیور ایا بار بار کی و در سے نکلیس ، سایسیا ، ۲۰۰ بغل کے غدر درول کا درم ، حیض سے پہلے کوئیم ، ۲۰۰ بغلول میں متعفن بہدیا بروکیم ، سو

بواسير

HAEMORRHOIDS PILES

خونی بواسیر بخون سیاه ، ہمامیلیس ۲۰۰۰ بادی بواسیر بخصوص ان مرکضوں ہیں جو بیٹے کر کام کرنے کے عادی ہوں ، نکس وامیکا ۳۰ پریش ہیں ہماری بن ، قبل دو بہر کلیجہ بیٹے نے کا احساس ، قبض ، سلفر ۲۰۰۰ پریش ہیں ہماری بن ، قبل دو بہر کلیجہ بیٹے نے کا احساس ، قبض ، سلفر ۲۰۰۰

(يهتريه به كرايسي مورت بين نكس والميكارات كوسوق وقدت دياكرس اورلفر صبح کو - اورع صر تک اس کا استحال جاری رکھیں) -مقدريس شكاف، بإخانے كے بعردر دومقعد يس خارش اور حبن بائير كالسرور دومقعد يس خارش اور حبن بائير كالسرور قىعن ، كمريس درد ، مقىد بين كعبلى ، اوركسى چىز كے جيمنے كى سى تكلیف اسكوس مرب ، ۳ مقعدى كمزورى اوركارنح كخف كاندليشه اكرم بإن كاب دست سيسكون اميوريك مقعديس مجورت كاسادرد اورخون ادرمس الكورك في كامرح بابرنكل أيس، بادى بواميرادر كرور المصادرد ابواسيرى تكليف مين جلنے سے سكون اكنيشيا ا خونی بواسیرحین کے دوران، اسوسیاکارب س مسوں کو کھندے یان کے آب دست سے سکون ہو، ایلو ،سا۔.. « كوگرم بان سك أبرست سے سكون ہو، ميورشيك اليسر ٣٠٠-٣٠٠ " سیں اور کریں در دکھانا کھاتے دفت ، کالی کارب ، س " كين تكليف دوده كمانے سے اسيبيا س الكيف توليو في بحول بين الميور شيك اليسر السرا منتے یک جائیں اور ان میں مواد برجائے سلیسا ٢٠٠ « كىپىنس جائيى مقدرى سكوان كى درجه سے اليكيسسى مى م بابر بكل أيس ، رياح خارج كرت وقت ، بارشيا كارب .س م رو المان كورون المنها ... · « بیشاب کرتے وقت ، اور قبض ، بارشیا کارب ، س

متے باہر نکلے ہوئے، انگورکے کھتے کی طرح ، ابلو ، س بواسیری تکلیف کے دوران کا نے بکل آیا کرے ، کالنسونیا .می وصنع حمل کے بعد بواسیریا کا پنے شکلنے کی تکلیفات، باڈوفائلم ،سم يواسيركي سائفرهم ياحمل كى تكليفات دائست بهول كالنسونيا بس بواسير كے سائق قلبى تكليفات والسنته بهول ، كالنسونيا ، س بواسير عقديس شكاف، اور بإخان كي بدحبن، بي اوسيا ، س بداسیرے آبرنشن کے بدرسین کی یاقلبی تکلیفات ، کلکیریافاس س د کہنہ بواسرکے لئے ایک طریقہ او ہر درج کیا جاچکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے كمريفن كوايلوز ساءدن بين كئى مرتب استعال كراتے رہي اوراس كے بجب ر کلکریاکارب ۱۰۰۰ مریندرموس دن کھلادیاکریس) (نیزدیکھے مقصرکی تکلیفات اقبض)

مجكند دونواسير فسيحولا

FISTULA

اس مرض ہیں جمونا وہی دوائیں کام دیتی ہیں جو پو اسبری استخال ہوتی ایم دیتی ہیں جمکر زخم اور ناسوری کیفیت کے لئے ذمل کی دواؤں پرغور کیجئے۔ اگرمواداً رہا ہو تو ہیں پرسلفر ۱۳۰۰ ناسوری کیفییت سیے مقد کی ہڑ مایں ماؤٹ ہونا شروع ہوجا کیں ،کلکیر یا فاسن ۲ ۱۰۰۰مقعد اورسیون کے نزدیک زخم، نواسیر، مقعد میں طبن بی اونیا ۲۰۰۰ بر بیں ندمندمل ہونے والے زخم، کینسر، نائٹرک ایسٹر ۲۰۰۰

APPETITE

پیوک کی کمی

Anorexia

عام طور بربی و کسی کرکھاتے وقت محد کر آئے۔ جا کنا ، سا میوک سکل طور بررنہ ہو۔ بلائینم ، ۱۰۰ کسی چیز کی بھی کبوک رنہ ہو۔ رسٹاکس ، سا کسی چیز کی بھی کبوک رنہ ہو۔ رسٹاکس ، سا چند لقمول سے بعد سبری ہوجا ہے ، لائکو پوڈیم ، سا عام طور برفاسفورک ایسٹر × ۱ مقطرے نفیف گلاس پانی ہیں عام طور برفاسفورک ایسٹر × ۱ مقطرے نفیف گلاس پانی ہیں

تحبوك كى زبادتى

Bulimia

کتوں کی سی کھوک، ہروقت کھانے کی خواہش، آئیوڈی سا معدہ بیں ہروقت خالی بن اور کمزوری کا احساس، گرزٹر ملیا سا جسمانی گندگی رطوبتوں کا کھانا، وریٹر م سا نشاشتہ چاک، ملی ، کھر بامٹی اور ناقابل ہمنم اشیاء کی خواہش، الیومنا ۲۰۰ پیٹ کی تمام تکلیفوں کو کھانے سے آرام ، اناکارڈیم سا مبوک کی زیادتی بخار کے دوران ، فاسفورس ، سابھ ، سورینم ، ۲۰۰ ، درگرکے سابھ ، سورینم ، ۲۰۰ ، ، ، ، ، ، بریٹ میں درد کے سابھ ، لیکیسس ، سو کھے میں مبتلا بچوں میں ، آئیوڈیم ، سو کھے میں مبتلا بچوں میں ، آئیوڈیم ، سابھ ، پافانہ کے فور الن ، ایلو ، سابھ ، کالجبکم ، کالجبکم ، کالجبکم ، کالجبکم ، کالجبکم ، سابھ ، کالجبکم ، کا

دگریفیس

اانجدن بین کیج بیشین کاحساس، سلفر ۳۰ خالی بن اور کلیج بیشین کاحساس سلسل ، باکرراسٹس ، سامده بین صرف کھنڈ اپائی رہ سکے ، فاسفورس ۲۰ معدہ بین صرف کرم پائی رہ سکے ، چیلیڈ ونیم ، سامده بین صرف کرم پائی رہ سکے ، چیلیڈ ونیم ، سامده کی خواہش ، کیکیسسس ، سامده کور سامدہ کرم غذا موافق آئے ، لائکو پوڈیم ، سامدہ کرم غذا موافق آئے ، لائکو پوڈیم ، سامیلا ، سامین غذا وی سے تکلیف ، کیسا طیلا ، سامین من غذا وی سے تکلیف ، کیسا طیلا ، سامین من غذا وی سے تکلیف ، کیسا طیلا ، سامنی خواہش من غذا وی سے تکلیف ، کیس واحد کا ، سامین اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی اس من غذا وی سے ترام ، تکس واحد کا ، سامنی کا ، سامنی کا ، سامنی خواہش من خواہش کا کا من کا کیسائی کیا ، سامنی خواہش کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کیسائی کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کا کیسائی کیسائی کا کیسائ

ببهوشي عش كمانا

FAINTING

کے دوران جلد حلد دیں ، ماسکس ، سا	فنثي
ر ایابوا، سرخ، منفسیس رو کاوط، بیبوشی کی شدرت ادیم	d- 2
رهرایا او ۱۱۰ مرب می در در در دار در دار در دار در	יון פיק ע
، غفلت، بيهوى بين برمنه بهوجا ياكري، بالوسيامس ٢٠٠٠)	فنوركي
ط یاگرنے کی دجہ سے بے ہوئی ہوئی ہو، آرمنیکا ۲۰۰	أرحوا
يل بهوشي يا عنو س كى وجرسے اگنيشيا بسا	مسطر مسعر
على بوكررين مور إب ادرجگائے سے مذجا كے- اوبيم ٢٠٠	
او احین کے قبل ، نکس موسکایل ، سو	
ر باده ترحین کے دوران، یاحین کے بعد، لیکیسسس س	
صين كرك جانے كى وجرسے، كس موسكالا ١٠٠٠	
وضع جل کے دوران ، تکس وامیکا ،سر۔۲۰۰	
كبوك كى شدرت سے اسلفر اس	
جاع کے بند کر دری کی دھے۔ اگر کیس ۲۰۰	
بوں میں بار کر روں کا رہے۔ اور اس میں ہونے سے میا کنا ، میں اس کے صافح ہونے سے میا کنا ، میں	
سردى لگ جانے كى وجہ سے ، سليسيا ، س	4
گرمی کی شدت کی درجہ سے، انٹم کروٹی س	
در دکی شدت کی وجرسے ،کیموملا . م	4
٠ ١٠ ١٠ د انتول يي، پسائيل ١٠٠	
" " " شكم مين ، كوكونس . سو	•

غنی دردی شدت، سر قلب، یس، لیکیسس سو در در در معده بس، کالنسونیا س

بإخانه

STOOLS

مبرزیں جلن، پاخانے کی شدید حاجت، مبرزمفلوج ، ایلو ۳۰ شدید حاجت کیکن پاخانه نهوادر مبرز بابر شکل آشے دکا پنے) ، اگنیشیا ۳۰ پاخان کھانے کے فوڑ البیر ، ایلو ۳۰

- ، کے درمیان، فیرم مرطی س
 - ر بانی پینے کے بعد ، کروش گگ . س
- « أكردالس چرصتا محسوس برو، سليسيا ٣٠٠
- ر كمرف كموا كرف سرارام محسوس بو كاستيكم ١٠٠
 - ، كى تەبھو،رىفىنس . س
- ، ہوچکنے کے بعدبہ احساس کہ باخان انجی اُنتوں ہیں تعراعے ،کس وامیکا س
 - س کے بدر شدید کروری اور عنی کی سی کیفیت ، نکس موسکانا س
 - « اس طرخ بوکر برته بی منهجه کرکب بودا، ایلو ۳۰
 - » دومرول کی موجو دگی بین نهره امراگریسا ۳۰
 - " بهندمشكل سيهوا وربيقركي ما نندسخت بإخان ، سليسيا. س
 - الكل مفيد و دوه كي طرح يؤيي شياس س
 - س سى بحالت برقان، دالىكس س

```
بإخارة بالكل سبز ؛ ارحبتم نائث س
                       « سیاه تارکول کی طرح ، بیشندرا .سا
                    " اس قدرسخت كمريين چلائے، رطنهيا ،سا
 " الكانكيون سے كريدكر كالنا پڑے ،سليني . ١٠ - ١٠١
          نهایت بودار، نا قابل برداشت تعفن، سورینم ۱۳۰۰ ۲۰۰۰
               بتلا، گوشت کے دصوون کی طرح ، رسٹاکس ، س
                        ٠ کچه بتلاادر کچه سخت الانکو پودیم .سو

    تیزسوزش بریداکردینے والاجس سے برزتک جبل جائے ، آرسینک ، س

                         « چكناجيے تيل ملاہواہے، آئيوديم سر
                   « زردچور کھنے ہرمبز ہوجائے ، ارجنع نائٹ ، س
          « زعفران یا نارنگی کے رنگ کا مسلفیورک الیسٹر سو
       حس میں چربی کے محرے نکلتے معلوم ہول ، مگنیشیا کارب س
                                     گرم گرم ،مرک کار 4
                              بالكل ليئ كاسالسدار، يلاطينا . ١٠
                  حس بين موادخارج ببوريا بهو،مرك سال .س
                 تكل حيساك، كما نسنے سے، فاسفورس س
                       المجينك سے اسلفر الل
» پیشاب کرتے وقت یاریاح کے اخراج سے، ایلو ،۳
             الم سونه كى حالت بين، پاۋد فائلم س
  غفلت بين، ياغشي كي حالت بين، بالرسيامس . ١٠٠
```

E

یاخان کل جائے ،خور بخور گویاکرمبرز کامن کھلاہوا ہے ،فاسفورس سو الم فركى وجرسے ، اوبيم . س " زورسے ہنسنے سے ، سلفر . س » خود بخود مگر کوشش کرنے پررنه ہو، ارحنی نائر طی س د دیکھتے دست اورقبن) ياوُل عبير FEET با و ل بغراد اده حركت كرية رببي، زنكم .س رات کے وقت پیرول بیں صرت اور جلن اسلفر س یاؤں برون کی مانندسرد، رات کے وقت بستریس، پیرس بس س " " " " كوياك كييك بوت موز ع كين بين علكريا كارب ٠٠٠

الىسائىسوس بوكە ئانگول برجىيونىليال سى رىنىگ رسى بىس، زىكى ،س باون کھیلانے سے درد اکتوجا ۲۰۰

پروں ہیں درم جس ہیں دبانے سے گرادھ اپڑے، میڈور نیم ۲۰۰ " ادر پنٹر لیوں ہیں درم دیر تک کھڑے رہتے، یا دیر تک پاؤل لٹکاکر ببیطنے سے ، رسطاکس ۲۰۰

انگونطول بس درداور با دُل بس اینطن کالچیکم .س

نخنول، بادرانگلیول بین جهیر فردای درد، کالوذا کم س

مین ورم اور درد، پاژی معاری حلوم بول ، کھنڈک سے سکون، لرام م د کی فالجی کیفربت ، سردی لگ جانے کی وجہ سے ، روٹا ۲۰۰ د کی پرانی سوچیں اگر درم سوجو ، رہو۔ سطرونشیم کارب ۱۳۰

Sole of foot

تلوول میں مہابہت بودار نہیں ادر تھے ہی، شیلیوریم ۳۰۰ فرش پر جلتے دقت تلوول میں در د، پڑولیم ۳۰۰ تلوول اور انگلیول میں اس قسم کادر دجیسے کوئی چیز شجیورہی ہے ، بر دمیم ۳۰۰ پاک کی انگلیول کے در میان خارش کے دانے ، پڑولیم ۲۰۰ تلوے لہدین کی دحیہ سے در دکریں ، برا شیا کارب ۳۰۰ تلوے لہدین کی دحیہ سے در دکریں ، برا شیا کارب ۳۰۰ تلوول کے بل نچل سکے ، مجبور الحصنول کے بل چلے ، میڈر دنیم ۲۰۰ تلوول میں نا قابل بر داشت تھے ہی ، ہائیڈر دکو ٹائل ۳۰ تلوول میں نا قابل بر داشت تھے ہی ، ہائیڈر دکو ٹائل ۳۰ تلوول میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں ہی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ تلوول میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں ہی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں ہی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں ہی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں ہی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں جی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں نا قابل بر سی سر در اور علنے سے ، گریفا کیستر کے باہر کھنا پڑی ، سلفر ۳ میں میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں جی پر لیستر کے باہر دکھنا پڑی ، سلفر ۳ میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں جی پر لیستر کے باہر کھنا پڑی ، سلفر ۳ میں شدید جان اور گرمی ، جاڑول میں جی پر لیستر کے باہر کھنا پڑی ، سال کا کھنا کے تاری کھنا کی کھنا کے در کر کی کا کھنا کی کھنا کی کھنا کے در کی کھنا کے در کھنا کھنا کے در کھنا کھنا کے در کہ کا کھنا کے در کھنا کی کھنا کھنا کے در کھنا کو کھنا کے در کھنا کھنا کے در کھنا کھنا کے در کر کی کھنا کی کھنا کے در کھنا کے در کھنا کھنا کے در کھنا کے در کھنا کھنا کے در کھنا کے در کھنا کے در کھنا کے در کھنا کھنا کے در کھنا ک

Heels 1

ایرلوں بی رخم کا سادر دخصوصًا زبارہ جلنے سے، امونیم کارن، ۲۰۰۰ ایرلوں بی رخم کا سادر دخصوصًا زبارہ جلنے سے، امونیم کارن، ۲۰۰۰ ایرسی اور تلوے چلنے بین درد کریں ، لرظرم ساد میں اور کے جانے ہیں درد کریں ، لرظرم ایرن کی جونے و بجرن کی درگر ہے۔ ، سیدیا یا سا

ایرای بی مین اور نخنول بین موچ کاسا در و اسلیسیا ۳۰ کورے بو نے برابر ایول بین تیکن والا تیزور د از بین کولس بلب ۳۰ ایرا بول بین زخم ، لیرام ۲۰۰ ایرا بول بین زخم ، لیرام ۲۰۰ ایرا بول بین زخم ، لیرام ما در آبلے ، کاسٹیکم ۲۰۰

Perspiration ***

پاول میں منعفن لہدید، سلیسیا ، سا پاول میں لیسینددرد کے ساتھ، پڑولیم ، س

تلودل میں بسیندی وج سے ایر بیول اور انگیوں ہیں درد، انساسعلی ہوگو باسوئوں برحل جارہا ہے۔ نائر کے ایسٹر ، مع

پاؤل بین نسینه کی ریادتی الیسامعلی بهورگویا باژن بک گئیم بین، لانکولودیم ۲۰۰۰ باژن کا کولودیم ۲۰۰۰ باژن کالیف الیکیوریم ۲۰۰۰ بر سروان می سروا

نهایت نکلیف ده در دناک گئے کرجو تا بھی نربہنا جا سکے ، مگنیشیا فاس ۲۰۰ پروں میں ذکی الحسی اور گئے ، انٹم کروڈی، ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

GRAVELS CALCULUS

Callstone مرتب المحاطية الم

اگردردشد مير بونو کلکير پاکارب س

درد پتے سے چاروں طرف مائے ، بیچیدی طرف جھنے سے سکون، ڈالسکور با ، س درد حکر کے بائیں مانب محسوس ہوا کارڈس س یتے کی پیھریوں کی دجہ سے در ڈسکم ، ہربرس ، س پتے کی پیھریوں کوروکنے کے لئے چاکنا × س نہا بت مفید ہے۔

الردگرده Gravels Renal colic گردے کی بھیریاں مادر دگردہ

شد بدترین درد ، مرلین چیخ چلائے ، منلی اور قے ہو، اوسمیم کین × 4 دردائینٹن والے ، دردی شدت سے لفل بے چنی ہیں ٹیا جے ، ڈالیسکوریا ، س دردگردوں سے مثانداور پیشاب کی نالی تک جا ہے ، بربریس ، س دردگردوں سے پیشاب کی نالی تک ، خاص کر با ہیں جانب ، پیشاب باریار ، بربیں ، س گردوں ہیں دردخصوصًا دا ہی جانب ، ریاح کی زیادتی ، لائیکو لپوڈیم ، سم اور پیشاب کی نالی ہیں درد ، پیشار ہیں جلن پیشاب در کرنے کی حالت میں کھی ہو، مسٹافی سیگیر یا ، م

به تقری اور دردانتکیف کی حالت میں گردوں برکسی قسم کا بو تجربردانشن نهو، سولی دیگومدر شنگیر

بائیں گردے ہیں پھری کے لئے نکس واسیکا ،س ایک قابل اعتماد دوا ہے ،عرصہ تک استمال کرائیں ۔

اپی جارنبیز کے منعلق کہا جاتا ہے کہ برگر دے اور مثانہ کی بیقر یوں کور برہ رہیں ۔

کر کے خارج کردیتی ہے ، مدر شکچر کے با نیخ طرے برتین گھنڈ بعد دیں ۔

در دگر دے ہیں بغیرسی خاص علامت کے ، کینی خرس ، سا

« « « پیشاب کرنے سے قبل ، لائکو پوڈیم ، س

دردگردے میں ، داہنی تک پہونچے، نکس وامیکا ،سا ر متان كونجى ماد ف كرسه الاشكولوديم س ر حین کے زملنے میں ہربرس س « اورمثانه کی نالیون میں داہنی طرف یا بائیں طرف ، ال نکولودیم ۳ يس عفونناسل اورخيول كوجى ماؤف كرے، كس واسيكا .س كيمقام سي چارون طرف كيليا ابربرس س کے ساتھتے ہو) اوسمیمکیں س ين كليرى سے بوتا بواضيوں تك بيونچ، دانسكوريا .س « بنستے وقت ، کنالبس انڈریکا ، س كى حالت بين اگرلائيكولوديم اور بريرس فيل بهوجائين، بيريريا بنا (دیکھے پیشاب، مثانہ، گردے ، پیشاب کی نالی)

NETTLERASH 5

بتی کے لئے عام طور پر اگر کھنڈک سے سکون حاصل ہوتا ہو، ایپس ، س س س س س اگر گرمی سے آرام ملتا ہو، آرسنک ، س اگر افتحہ کی خرابی کی وجہ سے بتی ہو، انٹم کروڈ ۱۲ بتی جس کے سائے متلی اور قے ہو، لوبیلیا ، س سردی سے یا بھیگ جانے سے ڈلکا مادہ ، س بتی حیض سے پہلے ، ڈلکا مارہ ، سم بتی حیض سے پہلے ، ڈلکا مارہ ، سم بتی حیض سے پہلے ، ڈلکا مارہ ، سم

چہوپراورتام مبم ہر، درم کے سائق، کلورل سا بتى بين اگراييس بورے طور بركام مذكرے المير مبور ال

Abscess of the

ابندایس سختی شروع بونے بربرائ اوسیا سوکا استعال بالکل کافی بوتلی اكربران ادسيا بوراكام مذكر يسك اور مك جافي كاندليشه بوتو فاي الحلاكا ٢٠٠ اگردنبل بکسجائے ادرذکی الحسی ہوتو ہیرپسلفر ۔۳۰۰ بستانول کی ناموری کیفیت کے لئے سلیسیا ،۲۰۰۷ سردى لك جلف سے ياسروس ميں بيتا نول بين دردادر كلياں، فاقى تولاكا ، ١٠

Contusion of the

بسانوں میں جوٹ کے لئے سب سے بہردوا کاسیاب دواکونیم ۲۰۰ ہے بستانون بين جوالي سيمي نيل براجائ بيلس برنس سم

Stiffness of the

بستانوں میں سختی اور گانٹھیں خواہ چو مل ہی سے کیوں مزہوں، دائنی طرف کو نیم ۲۰۰

لورابستان نيلاياسرخ إدراس بريط يال عمي بوئيس ،كرمازوط .س بستانون بين عنى المانتي اوردرد احين سعقبل اكونيم ..٧ پستانوں پی سختی، گانتھیں اور در در دعین کے بی دسانکامن ، س ب بیں سخت گلٹیاں ، مجود سے اور دنبل ، کھنڈک سے نکلیف ہسلیسیا سہیا نوجوان لڑکیوں کے بستانوں ہیں شختی اور گانتھیں ، بیسا ٹیلا ، س لڑکوں کے بستانوں ہیں شختی ہریرا ہوجائے اور رائر ہے ہوجا کیں ہرک ، س - ۲۰۰ کرسل کا ملوہ بستانوں ہیں بہر نجے جائے اور لیستان متورم ہو کر بڑھ جا کیں کار اور دی ہے ہیں ا بستانوں ہیں سختی اور گومڑ ، مقائی دوڑ نیم × س

Pain of the)))

پستائوں ہیں درد دودھ بلاتے وقت یا دودھ بلانے کے لیر ، جس ہیں دیا نے سے سکون ہو، بورکس ، س

بستانوں میں درد، دودھ بلاتے دفت، اوسمیم کین ، س کنواری نوکیوں کے بستانوں میں درد، سمی سی فوکا ، س چوٹے بچول کے بستانوں میں درد، کیمومیلا ۲۰۰

مربیتان مگفتاریان Nipples

بستان کی گفترلیوں ہیں شکاف، گرلیا کسی ہوئی، سادسا پر میلا س گفترلیوں کی اف کیس اندر کی طرف گھسی ہوئی، سادسا پر میلا سے بستان اور گھنڈ بال زخی اور در در تاک، بیستان برف کے سانن کھنڈ ۔۔۔۔ خصوصًا سر لبیتان ، میڈرونیم . . ب مرتبیتان ہیں شد میر در در کر چھچو انہی نہ جاسکے ، ادسمیم کین ہ

دوره بلانے کی کلیفس Lactation Troubles

不

پہلی دقعہ دودھ آئر نے پر بپتانوں میں درداور مھاری پن ، برائی او منیا ، س اسی طرح دودھ چھڑا نے دقت بپتان مھاری ہوجا کیں ، برائی او منیا ، س دودھ دیریں پیدا ہواور کم ، اِسافوٹیڈا ، س حین جاری ہونے سے اگر دودھ کم پیدا ہو یا رک جائے ، کھائی ووڈینم یہ دودھ کی پیدادار بہایت کم یا دودھ بالکل نہیدا ہو، ریسی نس س دودھ کی پیدادار بہایت کم یا دودھ بالکل نہیدا ہو، ریسی نس س دودھ کی پیدادار دوسکھانے کے لئے لیک کیں ، ب سخت دھکا لگنے ، دب جانے یا چوٹ آجانے کی وجسے درداور درم ، کونیم ، ۲۰۰ جب بچدد دوھ پنیا شروع کرے نو درد کمریں ہونچے ، کروٹن ، س جب بچدد دھ دھ پنیا شروع کرے نو درد کمریں ہونچے ، کیساٹیلا ، ۳۰

پستان پی سخت کا سمقد اور سیسر و بچر سے دور سراجی بھین مذہ ہو ، برائ اوسیا ، ۳ « کا تقینی کینسر گومر اور سختی ، کار بوانیکس ، ۲۰ « بین چین وائے در دیجوسر نسپتان سے چاروں طرف کھیلیں ، اولیم انیل ، ۲۰ پستانوں ہیں شختی فقینی کینسر و رافوست متعفن ، زر دیا بخوں ملی ، کار بونیم سلف ، ۲۰ پستان ہیں در دکر نے والی گانتھیں اور زخم ، آرسینک آئٹر ، ۲۰ پستانوں ہیں ناسور یا ناسور کا اندلیشہ ، کار بوانیمل ، ۲۰ پستانوں کے غدود گومر اور کینسر کے لئے تعمن اوقات سکر ہی تم ، ۲ بہت مقبد پستانوں کے غدود گومر اور کینسر کے لئے تعمن اوقات سکر ہی تم ، ۲ بہت مقبد

بسنانوں کے انکلے دکنیسر میں مفرآ میوڈائڈ ۱۰۰ کومت کھو لیئے ۔ بفیہ علاج کچوڑوں کے مانزر کیجیے اور بھی مناسب وقف بر، کیڈیم سلف ۲۰۰ دیتے رہیجے ۔

متفرق كيفيتي

پستان مرتعامائیں اور قبل از وقت لنگ آئیں ، آئیوڈیم ۲۰۰ پستان عیرنشود نما یافتہ سبل سر ۳۰۰-۲۰۰ پستانوں ہر باجرے کے سے خارش کے دانے ، اسٹریازر بینس س

PERSPIRATION 2

سوتے بیں مرپرکٹرت سے پسین پہال تک کہ تکیہ بھیگ جائے۔ کلکیریا . م سوقين جيم خشك مرف جا كن بربسيند يكلي اسمبوكس ٢٠ سونے کے لئے جیسے ہی انکھیں بندگی جائیں پسیند بکل آئے، کوئیم ۳۰ مرف ال حصص پرنسينجوبندر ستعيس، بيلا دونا ٠٣٠ جسم كم ون ايك معد بربيديد نكلي اليساميل سو بسید کرت لیکن مرف او بر کے اُدھے دھو میں اُزادی ریکٹا ، س بسين عفيد امرف سرسياور بينياني براوريوم البم س ر كل جسم بر الأبيكم . س لسيدمرن ال مقس برجن برمرلين ليني وسبا سا بسينهمرف سريراوركل جيم خشك اسليسا س بسين كل جيم برادرمرف سرخشك ارسياكس س يسيذكمانا كمات وقت مرون جره پرانيزم ميور ١٠٠٠٠ ر کھانا کھانے کے لیدر کیموملا ،س۔٠٠٠

في سے اور سے می کھال خسک متعفن یاول کے اسلیسیا ، مع بخلول کے ، پڑولیے ، پر بمتيليان تر ، فلورك ال سے ہرایک تکلیفات کوارام ،کیمولل س سے کسی تکلیف کو آرام مذہو ، مرک سال . ملگ اطاعون ب سے زیادہ شہور اور کامیاب دو ااکیشیا ، سوسے اگرشروع ہی سے تخيص بوجلئ اورب دوامسلسل دى جاتى رب توريق كومنزل شفات ہونے کے لئے کسی دوسری دوائی مرورت نہیں ہوتی ۔ بخارشدىد،سراوركلى يى بەحددرد،بران،بىلادونا ... شديدكرورى قلب مناشر بوامطوم بهوكة قلب كي رفتار بنديهو جا الحن بياس، يجيبي، بيك بين أكسى على الرسيك وا می کیفیت چیرو پرزردی اسد بدگر دری الیکیسس

سمیت کی زیادتی سے شدید بخار، خفلت، پائیرویمن ۲۰۰۰ اگرمردی جها جائے، پائڈروسیانک البیٹر ۳۰۰ اگینشیا کامچل داسے طب ہیں پہیتا ہے رومی کہتے ہیں گلے ہیں لٹکا نا کھا عون ہیں بالخار مغیرہے ۔ کئی پرمیلا ڈوٹا پلاسٹر یا اگرنیشیا کامچل گھس کرلگائیں اورسینکیں ۔

ABSCESS BOILS الجعال وثنيل الجعال ABSCESS BOILS

بالکل ابتدانی حالت بیں ،حلد میں گرجی ،سرخی اورجین ، بیلا کی و نا ۲۰۰ حب ہوا د بڑجائے اورشد بدور د ہو د کچوٹروں کو کچوٹر نے اور موا دنکانے کے لئے بیپرسلف ۱۲- 4

موادکوجنرب کرنے اورزخم کومندسل کرنے کے لئے، ہیرپسیافت ،۲۰۰ یا کلکریاسلف × ،۳۰

ناسوري كيفيت اسليسيا ٢٠٠٠ ١٠٠٠

بخاروں کے لی کھیوٹروں کا بکلنا، فائی نولکا . ہم

يكابدد يكرك بجورك نكترس انتحسين ٠٠٠

چونی چونی کچانسیاجن کے مندزر دہوں اور اطرات سرخ ،گریفیا کشس ۲۰۰۰ کچھوٹی کچونی کچانسی ۲۰۰۰ کچھوٹی اس معادر کے منز دیک ، کاسٹیکم ۲۰۰۰ کچھوٹی کچونی کچونی کی سندی مقدر کے نز دیک ، کاسٹیکم ۲۰۰۰ کچھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی

LUNGS LUNGS

(رد اور درم این استان استان

چېره سرخ ۱ دردسر ۱۰ کا فرخ طرف لیلتے سے تکلیف، بیلالونا ۳۰ سیدیں درد، برلیشانی، بیچینی، کمزوری، بخارگہند، آرسینگ ۳۰ سیدیں درد، برلیشانی، بیچینی، کمزوری، بخارگہند، آرسینگ ۳۰ سخت کھالندی، بلغم متحقن، سالندی تحقین کیبیسکیم ۲۰ سخت کھالندی، بلغم متحقن، سالندی تحقین کیبیسکیم ۲۰ سخت کھالندی، بلغم متحقن، سالندی تحقین کیبیسکیم ۲۰ سخت کھالندی دردردسیند)

المسلال تول المعلى الم

بياس كى زيادتى

ربیندوالی شدید بهاس ، بارار گرخود کنود کرد با بی بارسینک ، مه میزد به بان کی بیمد بهاس اور حلق بین تکلیف نگلته وقت ، بیلا دونا ، مه میزادر زبان دال سے تربیح کے مطند به بان کی بیمد بهاس ، مرک سال ، مه خشک اور بهت زیاده بان کی بیمد بهاس ، برائ او نیا ، به زیاده بان کی شدید بهاس ، مگریتی بی دست یا قے ، و لکاملا ا ، به شدید بهاس مگریتی بی دست یا قے ، و لکاملا ا ، به مشدید به بیشان بر کھند الهدید ، در روم می بسام ، به بیاس زیاده اور کھوک کم ، سلفر ، به بهاس زیاده اور کھوک کم ، سلفر ، به بهاس زیاده اور کھوک کم ، سلفر ، به بهاس شدید در در ان شدید بهاس ، گنیشیا میور به بهاس شدید در در سرے سائته ، گنیشیا میور به

برط مجول المقع الجهار DISTENSION FLATULENCE

شكم بى نفخ باخانے كے ليد، و كامائز ٣٠ شكم بى اس قدر نفخ كہ بيٹ بھنے لگے خعوصًا تازه مجل كھانے كے بعد، باؤوفائلم ٣٠ نفخ بى ذكار يارياح كے اخراج سے كمى ، كارلودى ٣٠ در در در در در در سے كوئى كمى ندہو، لائكولوڈ بے ٣٠

" میں ڈکاریاریاج کے اخراج سے نکلیف بڑھ جائے ،چائٹا ،۳

نفخ مرف ناف کے او پر کے جھے ہیں ، کار او وج ہم ، ، ، ، ، کے نیچے کے حمد ہیں ، لاکو او دی ہم ، ، ، ، ، ، کو انکو لو دی ہم ، ہم کے اندو تورا ، نکس موسکا تا ، ، ، ، ، ، ، کے بعد فورا ، نکس موسکا تا ، ، ، ، ، ، ، کے ۲ - ساتھ فلط کے بعد ، نکس واسکا ، ۳۰ کھانے کے بعد کو تو بھیلے کرنے ہوئیں ، پیساٹیلا ، ۳۰ نفخ سے شکم دھول کی طرح تنا ہوا ، دکار اور ریاح سب بن ، ریفے نس ، ۳۰ کی طول کی خر ابیاں اور انجار ، سنا ، ۳۰ کی خو ابیاں اور انجار ، سنا ، ۳۰ کی طول کی خو ابیان اور انجار ، سنا ، ۳۰ محمولی حالات ہیں عام طور برگنیشیا فاس × ۱۲ گرم پان کے ساتھ ۔ معمولی حالات ہیں عام طور برگنیشیا فاس × ۱۲ گرم پان کے ساتھ ۔

DISEASES OF BACK منظوی کالیات

ر ار فر بینی بین درد بینی اور لینے سے کی ہو، کو طرے ہونے سے زیادتی ہسیبیا ، م سرنستان کے کندھے یا پیوٹو تک درد جیسے ہی بچہ بستان کو مذلکائے ، کروش ، م پیوٹھ بین درد نگلتے وقت ، کالی کارب ، م پیوٹھ بین ایسا شدید درد کہ ای تو نزلگا یا جا سکے ، اگر کیس ، م پیوٹھ بین درد ، بیٹھنے سے براھے ، اکٹ کر کھوٹے ہونے اور چلنے سے کم ہو، کو بلخ ، م س س پیشاب روکنے سے ، نیٹرم سلف ، م س س س شدید ، ایسا معلی ہو جیسے پیٹھ برجوٹ لگی ہے یا بوٹے گئی ہے ، کالی کارب ، م پیروسے یا جسم کے دور سے معمل سے در دبیٹے کی طرف آئے ، سے پیا ، م

بید سے دردجم کے دوسرے حصص کوجائے ،سیائنا ،س درد پیوسے پیڑو کو حائے ، سیائن ، س پیر کادر دسخت فرش پرسونے سے کم ہویا مسلسل حرکت سے، رسٹاکس . س پیر کادر دچیت لیٹنے سے کم ہو، روٹا . س بيطيس درد، قبل حيف، يادوران حين، كالى كارب ١٠٠ ، ، ، قبن کی وجہسے ، سور نیم ۲۰۰ ، ، ، محنت کی زیادتی کی وجہ سے، ارمنیکا ۲۰۰ « رحم کی تکلیفات کی وجہ سے سمی سی فوگا ، س « حامله عور تون بین تربین کروری کے ساتھ، کالی کارب ، س ر بواسیرکی وجہ سے ،اسکولس سیب س weakness بيطيس كمزورى اوردورى كليفس بیطیس کمزوری، کمزور کرنے والے امراض کے بعد جائنا س الات تناسل كى كمزورى، ياكثرت سباشرت كى وجه سع، فاسفورس سس بيطييل بليله الطفة كالحساس، بربرس س بهيطيس كزورى ان بحول بين جن كى نشود نما ناقص بورسليسا. ١٠٠ رم بسريكل مستورات بين، أكنيشيا سر

مویکیس DYSENTERY سے پہلے جبکم روڑ ، آنوں اور خون آریا ہو ، مرک کار 4

بیدمرور، آگے کی طرف جھکے اور دبا نے سے سکوان، کا لوسنتھ بہ موسم خزال فی بیجین ، رات لونکلیفات بی ربادی ، سسر ، مرزی مین ، مرزی عبن ، مروط اور سرسرام بد ، نائط ک البیط ، تنا مرفز اور سرسرام بد ، نائط ک البیط ، تنا مرفذ اادر با فی کے بعد شکم بین در داور مروش مرامبیدیم ، تنا شديد مروط باخلنے كے بيلے بھى اور لجد كھى امرك سال مى شدىدىردر ليكن بإخافے كے بعدمردريس سكون ہوجائے، نكس داميكا ، برای پیجیش،ابریکاک ۲۰۰ بیرون بیمین حس بن انتول بین زخم برهان کاشک بود ارمنظم ناکل ۱۰۰ برگردی بیما جائے اکری ۱۰۰ بر می انتوال میں جب ریون برر دنی جیا جائے ارنیکا ۲۰

DISEASES AND میشاپ کی تکلیفس DISORDERS OF URINE

يبيناب كابار بارآنا Atony of Urine يېشاپ كى زياد تى خصوصًارات كو،ميوركس .س ر خصوصًا بور هے أدميوں ميں ، كاسطى كم ،٧٠ - ٢٠٠ " اعصابی امراص بین، ارجنظ مائر ... ، عام طور پر علسی میم . سا ، رات کولیکن دیریک انتظار کرنا پڑے، کالی کارب ، س عائيا تہوم پينے کے بعد، اگنبشيا ،سو يانى يىنى كەبىر نور اپىتياب بور پىسانتىلا ،س

پیتاب کے پہتے رہنے کا احساس اسپریکس بيتاب باربار فتبن سرسائع الحنس والمبيكا بسو یمن سے قبل یا حیص کے دوران ، سارسا پر ملا ، رم كرسط والحالي وجرساليم ك. س مردى ورفيندك سياؤن پیتاب نکل جا یا کر۔ مے حبری بیں بین رسیدہ لوگوں کا اسانی کوطا ، سو حمل کے دوران پیساطیلا خیض کے دوران، کینتھ سی س رياح كاخراج كسائف لمساطيلا السي كهرى نينديين كرحس سے بچوں كو حيكانا مشكل مهو، كر لارو عام طور بررات كوييشاب كردييا ديغيرسي العني علام بيشاب كهانسني مينسني والجعينكذ ومرتبط والمشار الماسين

بجول بیں پیٹ کے کیٹوں کی وجہ سے رات کو پیٹیاب کل جایا کرے ،سے ا ،س (ديكيفة رات كوبيشاب كل جانا)

پیشاب کاقطره قطره بهونا Strangury

بيشاب سلسل قطرو قطرو شيكاكر ه، دربسيكم ، سو پیشاب کرنے کے لجد بیشاب دیر تک تطرہ قطرہ ٹربکتار ہے ، کاسٹیکم ، س بيشاب قطره قطره بهو بمعلوم بهوكر بيشاب كي نالى سكرو كني سبه ، كليس س الم منری کےغدود منورم ہونے کی دہم سے اسٹافی سیگیریا ،س

ا وضع عل ك بعد أرسيكا ٢٠٠٠

« پیشاب میں جلن اور اکات تناسل میں درجی شکایا۔ ، کی درہ سے کینحتریں ، س

« خصوصیت کے ساتھ عور توں میں ، کو بے دیا ، س

پېښاب مقدارمين كم اور حبن دار و خصوصًا استسقان كيفيتون مين ايسي س پیشاب کی دھار کرور، سانس کی دشواری اور دل کی تکلیفات کے ساتھ، لاروٹرسس، پیشائی دهار کمز در انچونی ادر منقسم اکینتھرس س

يبنيناب كارك جانا

پیشاب بنداورگردے مثانے اور پیٹیاب کی نالی بین علی، طرز بہزا ۱۰۰

· بوجلئ بيفين ، أرسينك ، س

کی سخنت ترمین رکاور شاور قلبی تکلیفیس، دیجی شیاس مه

ييشاب كى كمى اعصابى امراض بين ، أكر كيس .مم يشاب بوت بوت دصار چند لمحول كے لئے دك سائے، كونيم .س كسى شخص كى موجود كى بين بيشاب منهوسك نيطرم ميور . سا بيشاب رك جائے، بور صول يس، سولي ديگو .س الم خوف كي دجسه، او پيم ٢٠٠ ر سردى لگ جانے كى وجہ سے ، ڈ لكامارہ . س « سوزاک کے دب جانے کی دجہ سے، کینتھرس ، س ر زچگی کے بعد ، کاسٹیکم ۲۰۰ الم حیض کے دوران اکالی بائی کرام سو « نوزائيره بچول بين، اكونائط .سر سبلىرى پېشاب بندى وجانے كى مفيرترين دواسے، اس كو بھي پېچى كاكىتى وكتيد بيشاب كرفيين خرابيال بيشاب جلن اورتكليف كيسائق، كنيتمرس . مع ا كىمسلسل ماحبت، پېشابكى نالى بىن سكون ،كوپ د يا 4 الم كى دھارىيىنيابكى تالى كەتشىخ سے يكاكىرك جائے، كلىلس س کے لئے بھی کا بھینا اورزورلگا ٹاپڑے ،الیوستا ،س " كىنالى بى اس د قىت كې جلن ، جب پېتياب نەكىياجار با بهو، سطافى سىگىرىل ٣ « کرنے سے پہلے جلن ، سٹافی سیگیر یا ،س " کے دوران عبن ، کینترس ، س

بیشاب کرنے کے اختتام پرشد پرحلین ، سارسا پر ملا ، س المسكيك بيحدروزلكانا برك اكرزورا كانابندكيا توبيشاب بندم وابم الموني « كيك اتنازورلگانا برك كانى اكا اشى ميورشي اليد س ا كالعداحساس كذالى بن كجد بيشاب باقى رە كياسى، سيلينم س اس وقت تك مربوجب تكثر لين كمط ارب ، كمنيشاميور ١٠٠ مسرف کورے ہی کھڑے ہوسکے ، کونیم ، س صرف لين يبي الجي طرح بهوسكي كريازوط .س كحطرك بوكربيشاب كرف سع بيشاب كى نالى كى حبن كو أرام بهو، سارسا بريلا ، س پیشاب کرنے کے لئے شکم کے بل لیٹا پڑے، مگنیشیا میور س الم المنتجي كاطرف فيمكنا براك ، زنكم . ١٠ " " جوبادل کی طرح بیگی کر کرناپراے ، پربرا 4 كمعرب ہوكراگے كى طرف تبك كرا در الكيس كھيلاكر كرنا برائے كى طرف تبك كرا در الكيس كھيلاكر كرنا برائے كرتے وقت بچەردىشے ، بوركس . س كى مسلسل ئەسودھاجىت ،گوائىكى سى بیشاب کی خرابیاں Derangement of Urine پیشاب میں گھوڑے کے بیشاب کی سی ہو، نائٹرک ایسٹر .مع ر پرمٹی کے تیل کی طرح چکدار تھاتی، پڑولیم ، س م کر چکنے کے بعد مثانہ میں پیشا ب کے بھرے ہونے کا احساس، سٹافی سیکیا ۳ " أكركيروالبس چراصتامطوم بو، پرونس سيائ × 4

بيون بين مسلسل پيشاب اورسفيدرسوب سنا .س بيشاب بين أكزليث اوركريين درد، أكزلك اليدر. س ىيى فاسفيك، فاسفورك البيير .س ين سرخ ربيت اور قبين ، لائيكولوديم س ترش ، کھاری اور لودار ، بورکس ، س ىيى بېھىسى بو، نكس موسكانا ٠سا ىيى بهت زياده حجاگ ہو، چيليڈونىم .س خون آمیز پیچیش کے دوران ،مرک کار ۳۰ ر کثرت جماع کے بعد ، فاسفورس .س سفيدجيسي كمرياكمول دى كئى بهو، فاسفورك الي الم دوده كاسا، لا يكولوريم . سر دوده کاسا جین کے قبل ، فاسفورک السکر ، سا دوران حيف اورلع رصفي نظرهم مين البيومن المرك كار أسو أتشك محمر لضيول مين ادرم ميور . ر حل کے دوران امرک کار ، س ر قلبی تکلیفات کے ساتھ، کلکیریاآرس س أكر لبيط أف لائم، ناتط كالسلر ، سو " اكول كرسوب، سارسا بربلا بس بالكل سفيد، پانى كاسا، زياده مقداريي، فاسفورك البيشر. ١٠٠

پیشاب دودصیارنگ کاسخت گرمی میں سفرکرنے کے بعد، کالی باشکرام ،سم

يبشاب كازبر حطرصنا Uraemia

اگریم بہوشی طاری بہوجائے ،کاربالک الیسٹر ،سا اگر کار بالک ابسل سے فائدہ سہوادر ہے ہوشی شدرد ہو، اوپیم اگرسخت تشنی کیفیت پریرابو جائے، کیوپرم ۳۰

عور تول بس بیشاب کی تکلیفات Urine troubles in semale پیشاب تکلیف کے ساتھ ہوانئی شادی شدہ لڑکیوں ہیں اسٹافی سیگیر یا اس خارش شرمگاه میں پیشاب کرتے وقت ،کر بازوٹ ،سو ر مثانه اوراندام بنانی بین پیشاب کوقت، امبراگرسیا .س حلن اورخوام ش جاع بيشاب كرفيس ،كينتمرس .سو پیشاب کرنے ہیں درد کھیلی اورورم سیون کے مقام ہیں ،امبر اگریپیا ،سا ا کے دوران بیشاب کی الی سے ہوا خارج ہو، سارسا پر بلا ، س

بخیرعلم کے نکل جائے ،سارساپریل ،س

" رات کوسوتے میں اسیبیا . س

" ممل کے دوران ، پلساطیل ، سم

و حین کے دوران کینتھوں ،سو

(دیکھے متاند، سوزاک، بچری، پیشاب کی تابی وغیرہ)

بیشار، کی نالی CRETIRA

ييشاب كى الى ين يا يخري برزنتم ، نامزك اليسند ، سو « « « يوزن برشكان» نائزك الييدُ ، س ، ، ، کامنوبند بوعائے موادکی وجہ سے ،سیبا ، م ، ، ، کا تنگ بهوهاناحیس سے بیشاب کی دھار بارمک مہوھا۔ کے کمشن ۳ ٠٠١ ، كامنوموارسيجيك عاشي كقوما ٧٠٠ ، ، ، مین خارش بوسلفر . س ، ، ، ، ، ، استادگیول کردزران ،سیلینم .س ، ، ، ، ، موزاک کی خرابیوں کی وجہ سے امرک کار ، سو ر رو عورتون مین رسیدیا بسر را را را را در الخزوير اكاستيكم . سو ر دردهبن پیشاب کرتے دقت اکینتھرس س ، ،، ، پیتناب کے خانمہ بیر، سارسا بربلل ، ببیتاب کرنے کے لعد، بیسالٹبلا .س ر مرف مخرج بر، سارسابر ملا .س ر سن محسوس بهو، كاستيكم .سم المستورم القوعا ٢٠٠٠ سے پیشاب کرتے وقت ہوا خارج ہو، خاص کر جورتوں سارسا پرلا (دیکھے بیشاب کی تکلیفات ،سوزاک ،مثانہ و غبرو)

الشيخ المنطق الماليان عی کیفیتنی بیندے دوران ، زمکم اس عم اوردري وجهس الشبي دورت اونيم الما معده اورأنتون كي شرابيور کالی کھانسی کے دورے کے درسیاں کیوتر سالس اندر بيدين أساني ، بابر نكالترين تكليف ، كالي كارب . س را تكلف، بالرنكالي بارساني ، أرسينك - س چلے وقت سالس مجو کے بارسینات. مرحركت برتنفس بين دقت ،خصوصًا شائم كي وقت ،سيالم .س مريس المسالية المساسم المراد المساسم ا ندسے ذائعتے کے خف سے جاک جائے اور تفسی میں دفت ، سے

تیزابیت ACIDITY

کمتی قیبان تک کددانت کھٹے ہوجائیں ،سلفبورک البسلہ بس مسلسل کی اربی اور کھٹی رطوبت کی تے ،روبی نیا ، ب کمانے کے ایک گھنٹ کے ایک کھٹی کے اور کھٹی غذا حلق تک چراجد آئے ،سلفر ، س کمانے کے کچہ دیر لجد کھٹی رطوبت حلق تک چراجد آئے ،اسافو ٹریل ، س ذالقہ کھٹا ،کھٹی ڈکاریں ،غذا کھٹی محلق ہو، قے کھٹی ،کلکیریا کارب ، س نہلانے دھلانے کے باوجود کھی بیجے کے جسم سے کھٹی بورنہ جائے ، راوم ، س

LEGS ما لکیں

انگون اور پرون پی چونی پاکه شمل رسیکنے کا احساس، زنکم مث ۳۰ انگون کی ور پرون پی گا نخیس، ہما سیس ۳۰ گانگون کی ور پرون پررکھ کر سونا (عادیّا) بیلاڈونا ۲۰۰ گانگون کاسن ہوجانا ، میڈرونیم ۲۰۰ گانگون کاسن ہوجانا ، میڈرونیم ہوجائیں ، تعانی رس ۳۰ گانگین لفک نفیڈی دوسری گرم ، لائکو پوڈیم ۳۰ ایک ٹانگ کھنڈی دوسری گرم ، لائکو پوڈیم ۳۰ ایک ٹانگ اور ایک بائنے کی از خود حرکت ، ہیلی پورس ۳۰ ایک ٹانگ اور ایک بائنے کی از خود حرکت ، ہیلی پورس ۳۰ ایک ٹانگ اور ایک بائنے کی از خود حرکت ، ہیلی پورس ۳۰

گلهریال

مهرا المارا المارة الماست تناسل برترها دش كرد اند، سادسا بريلا ۳۰

گلم لوں کے غدود اس قدر بڑھ جائیں کہ دور سے دکھائی دینے لگیں ٹرور کے واپنی گلم ری ہیں سوزش اور درد ، بربرس س جائیں گلم ری ہیں سوزش اور درد ، بیلیڈیم ، س داہنی جانب گلم ری کے مقام ہیں ورم ، کلمش ، س بائیں جانب ، ، ، ، ، سلیسیا ، س گلم ری کے مقام کا حجل جانا ، گر لیفائش ، س گلم ری کے غدود میں ناسوری کیفیت ، سلیسیا ، س گلم ری کے غدود میں ناسوری کیفیت ، سلیسیا ، س

Thigh Clin

رانول کے عفالات اور ٹانگیں لاغر، لتھائی رس ، س رات کے وقت رانوں ہیں بکٹرت پسیند، رنین کولس ، س رانوں پرفوطوں کے نزدیک ترخارش ، کاربوویج ، س چلتے وقت رانیں ایس کی رگر مسے تھا جائیں ، ایتھوز ا ، س

Knee كطنا

گھنے مفلوج اور اس قدرسخت اور اکٹرے ہوئے کہ جلینا مشکل ہو، اناکارڈیم ۲۰۰۰ « چٹ پٹ بولیں چلتے وقت کونیم ، ۳۰۰۰ « خط پڑے ، اگر کیس ، ۱۹

گھند کھندائے ، زیادہ تردات کے دقت ، کار بودج ،س ر برسفیدورم ، کالیکارب س ، کی او پی کے بیجے درم اور اجتماع رطوبت اسٹ کا اس ر كى چىنى يى درد كى جلينامتىكل بى فائىرك السلر ،س بائیں تھٹنے کی چینی میں در دایر ایوں تک ، ربیرم .س دأيس كميني درد ورم اوركوكن ، بزوك اليسر .س كُفْنُون مِين علن بإخانه كالجدر المنها بسور ٢٠٠٠ ر کردری کی وجہ سے گھنتے تھک جائیں اور جوڑوں بیں کوکن کوکوس

اورانگوں ہیں کر دری خاص کرمام کے بعد، ڈائس کوریا ۲۰۰

سى تيز درداور كمزورى الحانسكوريا س

کے خلامیں تھے ای کے چھے ، گر لفائش س ودیکھے یان کے درد

TUMOURS "Lend

جربی دارگومرط مکلیر با کارپ ۲۰۰ جربی دارگومراخموصًا کے کرد، برایا کارب ۲۰۰ بليك كومرا الخصوحا ٢٠٠٠

LEPROSY PAIN ابتدائے مون میں حب کان کی لویں موٹی اورسرخ ہونے لگیں اورسر کے بال

گرنے لگیں ، سلفر ۲۰۰ بچرسلفر کی طاقت بندر بچ برطها تے جائیں اور درمیان کمی کمی سورنم دے دیاکریں ، اگر کھر کھی درد کم ہوادرم من برصنا ہوا معلق ہوتو انڈرد كوائل مدر شنكيراستمال كرين-ماؤ وصفيس اسخت جلدك المفيهوئ چينه اناكار ديم ١٠٠٠ زماده عرصة مك ـ انگیوں کا گرجانا، غدود بڑھے ہوئے، آرسینک آکٹ ۲۰۰۰ بتدر کے طاقت بڑھا تے ایک ما و فرحسول بین شکاف جن سے نس دار رطوبت نکلے، گریفیا کمشس ۲۰۰۰ انتى سورك دواسورنيم كے علاوہ لجفن اوقات سفلبنم كى كھى صرورت مركرتى جدام خوفناك حدتك برطها بهوا، بإثرارارا، ١٢-٠٠٠ SPERMATORRHOEA データー تقريبًا بركيس بين ابتدائ طور برفاسفورك السير ١١٥ ه قطرے نصف كلاس نوجوان انسالوں بین شہوت انگیز خیالات کی زیادتی ، کالی بروم ، س شہوان خیالات کی زیادتی ، شدید استادگیال اور بیجد خواہشات، بیکرک السدیم عور نوں کو دیکھنے یا محن بات چیت کرنے ہی سے بلاارادہ منی خارج ہوجائے ، نیندکے دوران مسلسل می صالح ہوتی رہے ،سیلینیم ۲۰۰ سوزاک کی بسٹری والے مراجنوں میں بغیرارادہ منی منالخ ہوتی رہے ، کمزوری ا

اگنس کاسٹس ہے بیرکزوری قلب کمزور دھ دھوکن ، ڈیجی ٹیلین ہو بہا نے کے دفت بنی خارجے ہوا کر ہے ، سلیسیا ہے بالااستادگی احتلام ، ماسکس ہو بلااستادگی احتلام ، کیلیڈی ہو بخواب کے احتلام ، کیلیڈی ہو بالااردہ بی خارجے ہوجا یاکرے ، نیوفروٹیم مرزم پر پیشاب اور پاخانہ کے دقت بلاارادہ بی خارجے ہوجا یاکرے ، نیوفروٹیم مرزم پر انزال یا احتلام سے کمزور ہی ، جیا تمنا ، سوسکون دارام ، زنکم ، سو پر سے سکون دارام ، زنکم ، سو اکارت تناسل ڈھیلے اور جاع کے دقت فوڑ اانزال ہوجا ہے ، کارلونیم سلف ۲۰۰۰ اگر جریان کسی طرح قابویس نار ہا ہو ، کھوجا مدرٹنکچر

אולתוב Prostatorrhoea

ریان فارج ہونے سے بھی مذی فارج ہوجائے، سگینشیا کارب ۲۰۰ مذی کا خراج استادگیوں کے دوران، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری کا خراستادگیوں کے سیابنم ۲۰۰ کسی نوجوان عورت سے محمن بات چیت کرنے سے ، فاسفورس ۲۰۰ مذی کا اخراج محمن بوس و کستار سے ، کوئیم ۲۰۰ مری کا اخراج محمن بوس و کستار سے ، کوئیم ۲۰۰ مری اس میں بات کے دوران ، کوئیم ۲۰۰ مری با خان کے ساتھ ، کوئیم ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، کوئیم ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری سی با خان کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری کا خوران ، کوئیم کا کستال کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری کا کستال کی کستال کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری کا کستال کے ساتھ ، فاسفورک الیسٹر ۲۰۰ مری کا کستال کا کستال کی کستال کی کستال کی کستال کوئیم کا کستال کی کستال کے کستال کی کستال کی کستال کی کستال کس

مذى كا اخراج عام لمور پر بإخلے كے لبحد ، مسلفر . س ہ ہ ہ پیشاب کے لیور، سلفر ،س ، ، ، پیشاب اور باخانے کے بعد اسلینم ۲۰۰

Prostate gland ううごとしず غدودیں ورم، مذی منائع ہوتی رہے، رات میں بار بار بیٹیاب، جافیل س « « اور بار بار بیٹیاب کی حاجت ، کاسٹیکم . مس « برطها به بین بیناب قطره قطره ادر مکن دار اکونیم ۲۰۰

غروریں درد ، استادگیوں کے دوران ، الیومنا ۲۰۰

« « « ، بإخان وبپیتاب کی حاجت کے وقت ، ساٹکلمن .س

، ، بیشاب کرنے کے دوران ،ایس سا

، ، جماع كے لبند، اليم سيبالا ، سو

، سوزاک کے شدائد کے دوران ،کیبسکم .س

غرودیں سختی دب جانے کی وجہسے ، تغوجا ۲۰۰

DISEASES OF LIVER

Derangement of the مریض جگرکے مفام کوہروقت سمبلائے ،صفرادی قے، پالحوفائلم .س جگرکے مقام پردرد اقبض المرایس شدیددرد ، پوپیٹوریم پرف ، س ذالقه کردا ار داح کی زیادتی ار داح ادم کی طرف ما کیس، کالی کارب سر در کرد کرد مقام پرسختی اور در در د تنجن ایا خان میکری کی مینگنیول کی طرح، مگذیشیا میور ۲۰۰

کھانے پینے کی بے اعتدالیوں اور عیاشیوں سے مگری خرابی ،نکس وامیکا بر حکری مزمن خرابی ،نکس وامیکا بر حکری مزمن خرابی ، دیاح کی کثرت ، پیشاب میں رسوب ، لا تکو پوڈیم ، مر حکر می کور کھی وظاہو جائے ، فاسفورس ، م

אפר באל בל בל בל Hepataloia

جگر کامزمن درم ، دامنی طرف لیٹنے سے آرام ، ٹیبلا ،س عگر کادرم اور داسی طرف نینے سے تکلیف، گنیشیا سیور .س جگر کے مقام میں تیزور در قبض ، د باکرلیٹے سے سکون ، برائ اونیا ، مو جگریس ورم آور در د، باخلنے سفیر، جا کنا ۲۰۰ بے کے مقام میں در د، بائیں شانے کی ہڑی میں در د، ڈانسکور ما مو جگر کے مقام پر اوجھ مشالوں میں کھنچن، دالوں میں درد، بربرس س مگریس چوٹ کاسا در دو اسنے شانے کی چوٹی بر در دور نین کولس باب سا سفلس کی وجہسے جگریس ورم ،کالی آنڈ ،سا جگرمی ورم ، پیاس ، بخار ، کی خون ، نیزم میور ۲۰۰۰ عرمهولي غصے كے نتيج ميں اگر عكر متورم بهوجائے يا حكر كى تكليفيں بدا بوجائيس، كوكولس .س مرمن ورم کے بعد زخم ، یازخم پدیرا ہوجانے کا اندلیشہ ، مبرسلفر ۲۰

جگریس مجورا، باضم خراب، با تشارسسس س

Cancer of the

چهوزردسونے کے رنگ کازرد پیشاب، شانے کے نیچے درد بھیگرونیم ۲۰۰ عگریں درد ، کچوڑا ، باخد عام طور پرخراب ، باکڈراس ملس ، سا حگریے مقام پرتیز درد ، ذر اسی حرکت بھی نا قابل بر داشت ، برائی اونیا ۱۰ حگر کے مقام پرتیز درد ، ذر اسی حرکت بھی نا قابل بر داشت ، برائی اونیا ۱۸ حگریں اکا ، ریاح کی زیادتی ، حگر اور نم می و پر چھونے سے شدید تکلیف ، حگریں اکا د، ریاح کی زیادتی ، حگر اور نم می و پر چھونے سے شدید تکلیف ،

کاربوانیملس ،سر.۰۰۰ مخدوش حالات ہیں کونسٹرنیم ۲۰۰۰ باقی علاج کینسرکے سانند کیجیئے ۔

يرقان، پيليا، كالور Jaundice

جگریس تیزدرد، دامنی طرف لیٹنے سے تکلیف کی زیادتی، برائی اومنیا ، م برقان پس سفبردست اور شد میرخادش، بیجپین کروینے والی ، فح الیکس ، م جهره، انکھیس اور جلد کا رنگ زر د، پیشاب ، پاخان، زرد، د اسنے شانے کی ہڑی کے نیچے درد، چیلیڈونیم ، ۲۰

جگرین درم، درد، برقان، پاخانے سفیدرنگ کے، چاکنا ۱۰۰ حوالی حکریں درد، پاخانے سفید ماکل مرور کے ساتھ، مرک سال ۳۰ ورم حبگریں درد، پاخانے سفیدیا سرخی ماکل مرور کے ساتھ، مرک سال ۲۰۰ درم حبگر اور برقان کے ساتھ طحال متورم، ریاح کی زیادتی ، جا کت ۲۰۰ مند، عفد یاخون کی وج سے برقان مضموم ایجوں ہیں ، کیروملا ۳۰ مند، عفد یاخون کی وج سے برقان مضموم ایجوں ہیں ، کیروملا ۳۰

سیاه برقان، نها بیت رقیمی کا، تمام جسم سیاه بهوجائے، مائے ببرول برآماس نسی نیل ۳۰۰ وی سامی میشان محمد مربع محملات ماخان بسیاد با طرف است

یرقان سیاه، بپیشاب مجورے رنگ کا اور ماخاند سیاه، لیٹنڈرا ، س مہلک دیرقان، بخار ملکا، لیکن مسلسل اور ملادرد کے دست، فاسفورس ، س

عل جاتا BURNS

اگریمن مبدخیاس گی بهونو آرنیکا مدرشکچر فاری طور برلگائیں اور اندرونی طور بر ارسکا میں اور اندرونی طور بر آرنیکا ماسط ۲۰۰۰ دیں ۔
اگرمبدزیادہ جل حائیں اور آملے پرطرحائیں ،کینتھرس ۳۰ اگرکھال جل کرسیاہ بہوگئی ہو ،کاسٹیکم ،س - ۲۰۰ کھال زیادہ جل حائے اور گوشت نظر آنے لگے ،کالی باٹکرام ،س کھال زیادہ جل حائی اور نیش زنی کاسا در در ایسی ،س

جدر کی جائے اور مقام ماؤٹ کوسینکنے سے سکون ہو، ہیپرسلفر · سا

جل جانے سے بریرا ہونے والے زخم جوکسی طرح الجھے منہور سے ہوں یا جلنے کے اور مدان میں ایس میں ایس کا میں ایس کا ا

بعدب پدا ہونے والی تکلیفات ، کاسٹیکم ۲۰۰

مانزهر، استسقاء DROPSY

یکایک استسقان کیفیت، خعوصاً اطفالک انرکرجانے سے، اکونا کے س فیکم بان سے بچولا ہوا، پیشاب کم، پیاس ندارد، ایس سه سر ر ر ر ر ر ر بیاس سلسل ، ارسینک ، س قلی تکلیفات کے ساتھ استسقائ کیفیت ، اکیکو ڈیم ، سا قلبی تکلیفات کی دجہ سے استسقائ کیفیت ، اکیکو ڈیم ، سا قلبی تکلیفات کی دجہ سے استسقائ کیفیت ، اکیکو ڈیم ، سا شکم خعوصاً جگر کی تکلیفات کی دجہ سے استسقائ کیفیت ، ایپوسائینم مرز کی معردہ کی تکلیفات کے ساتھ استسقائ کیفیت ، پیاس زیادہ ، ایپوسائینم مرز کی معردہ کی تکلیفات کے ساتھ استسقائ کے درم کی دجہ سے ، چاکنا ، سا مسروفنعس ، سام وجانے سے ، تنقس بے قاعرہ ، قے اسہال ، سروفنعس ، سروفنوفنوں ، سروفنونوں ، سروفنونوں ، سروفنوں ، س

قلبى تكليفات كى دجه سے اختلاج ، سنجن غير منظم ، و يجى شيس ، مع نچلے حصر جسم بيں استسقائی كيفيت ، سمبوكس ، مع انگوں ميں استنسقائی كيفيت ، پيشاب كم ، سرط وفنتحس ، مع

SELF ABUSE خلق المشتزني

خلق کی وجہ سے نامردی ،عفہویں کروری اورکوتا ہی، اربیکا مانٹ ۔۔۔ ا مریفن سونے کی حالت ہیں مشت زنی کرے ،کاربووج ۲۰۰ شہوانی خیالات کی زیادتی ،مشت زنی یا انگشت زنی کے لئے مجبور کر دینے والی خواہش ،اوری جینی ،س

مشت زی کی ناقابل صبط خواہش ، خصوص انگشت زی کے لئے گریشیولا حبیق کی ہروقت اور اس قدر خواہش کر مریض دیوانہ ہوجائے، اسٹیلیگر ، ۱۹ مشت زی کے لئے مریف اس قدر مجبور ہوجائے کہ اس کے لئے ہروقت تنہائی مشت زی کے لئے مریف اس قدر مجبور ہوجائے کہ اس کے لئے ہروقت تنہائی تلاش کرے ریونو ، ۱۷

شهوان خیالات کی زیادی اور شدید استادگیاں ، پیکرک ایسٹر ، م مشت زن چھڑانے کے لئے ، مسٹافی سیگیریا ،۱۰۰-۱۰۰۰ اغلام بازی چھڑانے کے لئے ، فاسفورک ایسٹر ،۲۰۰-۱۰۰۱ حبق ، اغلام اور دوسر سے غیرقدرتی افعال کے اشرات بر، مسٹافی سیگیریا ،۲۰-

جاع کی خرابیاں sexual disorders

Nymphomania (מענפטיש) אינפון יינפון יינפון

خواهشات کی زیادتی عقبی مزاج انسانون میں ، فاسفورس . ۲۰۰ مترابیون اور عیانش مزاج ادمیون میں ، تکس و امیکا ۲۰۰۰ رات کو غیر معمولی خواهشات ، کالی بروم ۲۰۰۰ رات کو غیر معمولی خواهشات ، کالی بروم ۲۰۰۰

رات توجیر سوی سوا به سات ۵۰ ی بردم ۴۰۰ سخت ترین استادگیال اور بیصد خوابه شات ، بیکرک الیسط ۴۰۰ موتور تون استادگیال اور بیصد خوابه شات ، بیکرک الیسط ۴۰۰ موتول کود یکھنے یا قریب بیٹھنے ہی سے انزال ہوجائے ،کونیم ۴۰۰ خوابه شات کی زیادتی دیوانگی کی صرتک ، بر بهذبه وجایا کرے ، بایوسیاس ۲۰ موابه شات کی زیادتی دیوانگی کی صرتک ، بر به در بادہ ترجورتوں میں کیرن طولا ۲۰۰

خوامشات کی انتہائ زیادتی کہ حرام وحلال میں بھی تمیز رہے انتیم مسلم سے استیم مسلم دماغ ہروقت شہوائی حیالات کا اُما حبگاہ بنار ہے ، کلیڈ ہم ۲۰۰۰

نوابشات کی زیادتی رعورتول میس) Erotomania سدیه نوابشات کی زیادتی دیوانگی کی حدیک، مرایفد برمهند بهوجا باکرے، بایوسیامس

خوابهشات كى زيادتى اس قدر كمرلفيه أبكشت زنى پرمجبور بوء اورى عبنيم ١٠٠ ر توکيون مين ، بلامينا ٠٠٠ شېواني د لوانگي ، زجاول بين يازمان ممل بين ، پلاطينا ٢٠٠ د يوانگي كي حد تك ، شرنطولا ۲۰۰ نا قا بل منبط كه را الوّل كو، نبيز دحرام بهوجائے، ديغينس. ٢٠ اعصناءیں اکسیابهط اورودم ،گریشیولا .س_..۲ " " قبل حيض ، فاسفورس ١٧٠٠ -٢٠٠٠ و وران حیض ، زنکم ۳۰۰ – ۲۰۰۰ حیفن رک جانے کی وجہسے ، میورکس . ۲۰۰۰ جماع کی زمیر ہونے والی خواہش ،سیا گنا.۲۰ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ مشر مله مین خارش اورسیلان رخم ، تیرنتولا ۲۰۰ ناقابل مسبط خواسش جماع بستانوں بربا كقر لگانے سے، بائڈروفوبنيم ٢٠٠٠ شہوانی بزیان خعوصًا حیف کے بعد، مرلفیہ شہوت انگیز قصے بیان کرے اور سسكيال كے اسطوامونيم ٠٠٠

خواہشات کی کمی (ہردوجنس میں) Loss of Sexual desire خوام ش جاع ندارد ا در بے لطف ، سیبلبنم ۲۰۰۰ کژت جاع سے اکات ہیں کم زوری ،خواہ شات ہیں کمی ، پکرک الیسٹر ۲۰۰

جاع سے قطبی نفرن اور بے لطفی ، شرمگاہ کھنڈی ،گریفاکٹس ۲۰۰

مردون كوعورتول مص نفريت ، فلورك اليسار ٢٠٠٠ عورتن مردول سے بیزار اسسیبیا ۲۰۰ عوروس میں جماع سے شد ببر ترین نفرت ، پالی گوئم سے رسلسل Sexual disorders in male (בושל של אינוען א פושל אינוען א אינוען א אינוען א אינוען א אינוען איייען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינען אינוען אינוען אינען אינוען אינען איינען איינען איייען אינען אינען איינען איינען איינען איינען איינען איינען אייען איינען איינען איינען איינען איינען אייען איינען איייען איינען אי جاع کے لئے اپنے پر مجروسہ منہو، اناکارڈیم .. ۲ عورتوں کود مکھنے یا بات چیت کرنے ہی سے انزال ہوجائے۔ کونیم ۲۰۰ كهاناكها قوقت استادگیان، الیومن ۲۰۰ استادگی کے دقت پیشاب کی حاجت، ماسکس ۲۰۰ انزال یااختلام سے کروری ، جا نکنا ۲۰۰ ر ر سے سکون دارام ، زنگم ۲۰۰

بر سے سنون وارام ، زمیم ۲۰۰ استادگی اورخواہش جاع پینیاب کرنے دقت کینتھرس ۲۰۰ استادگی عرف نیم خوابی کی حالت میں ، کیلیڈ ہم ۲۰۰ جاع متروع کرتے وقت تشنخ اور الینظن ، کیوبرم ۲۰۰ بھاع متروع کرتے وقت تشنخ اور الینظن ، کیوبرم ۲۰۰

» « « متلی ، سلیسیا ۲۰۰

" ، معضوبين المنظن، يالي كونم

" " استادگی نامکمل یا استادگی جاتی رہے ، سیلیم ۲۰۰

المست کے بعد اِعصابی کمزوری، در دکر، در دسر، اگریکس ۲۰۰

" " " گھٹوں میں کروری اسینیا ۲۰۰

جماع کے لید کھیٹوں میں اورٹا بھول میں محزوری ، ڈائسکوریا .٠٠ ، ، ، یاجاع کے وقت مبرزیں اینطن ،کالی آئٹر .٠٠ ، کے وقت سانس کھو ہے اور دمہ کی سی کیفیت پریدا ہوجائے ،کالی اِنگرام ، Sexual disorders in female (פושלט פעל פעל איינוט (פעל פעל איינוט جاعیس دشواری اندام بهانی بس مفترک کی دجه سے گویا برف کھری ہوئ ہے، بورک الیسال ۲۰۰ جاع میں دشواری ،اندام نہانی کی شدرید تنگی کی وج سے ، الیوس ۲۰۰ " " " كى انتها فى خشكى كى دىجەسىد، لا كولودىم ..٧ " " " " كى بىيدذكى الحسى كى وجەسىيە، بىلا مىنيا .. ب لوقت جماع درد بهو، ارحنظ نائث ٢٠٠٠ لبعد تباع خون شكله، كريازوك ٠٠٠ بعد جاع مختلف قسم کی تکلیفات بربرابوں بخصوصالہ بی باریجام مست کے بعد، سٹانی سیگر را ۲۰۰

Excessive Coition والمحرث المحرث الم

دماغی کمزوری،چڑچڑاپن ،آلات بیں کمزوری، سٹافی سیگیریا ... دماغی وجسمان کمزوری ،حافظ ندارد،سسستی، فاسفورک الیسٹر x ۱ ، ہ قطرے نف گلاس پان پی ۔
دمانی وجسمان کمروری سستی، کا ہلی کمی خون ، چاکنا ۲۰۰
برہ خسی ، معردہ کی خرابیال ، نکس وامیکا ۳۰۰
ہسٹیر یا اور ہشیر بانی کیفیتیں ، کوئیم ۲۰۰
منعف بعارت ، سنا ۲۰۰
بخوان اعصابی کمروری دماغی سستی ، کمروری حافظ ، غیرم توجه ، مرگی، ہسٹیر یا وغیرہ ، کا بی بروم ۲۰۰
وغیرہ کا بی بروم ۲۰۰
کڑت جماع ، اغلام ، مشت زنی ، انگشت زنی اور دیگر خواہ شات نفسانی کے بیجا
استعال سے تکلیفات ، سٹانی سیگیر یا ۲۰۰

Impotency 62/4

کواری نامردی، یعنی عوراق سے وصد تک علی وربینے کی وجسے، کوئیم ۲۰۰ بہترین شہوت انگیز کیفیتیں شہوت نہیدا کرسکیں ، نیوفر لوٹیم مدرشنگیر نامردی، خواہشات زیادہ ، طاقت عمل ندارد ، اگر کیس ۲۰۰ برخوصوں میں خواہشات زیادہ ، طاقت عمل ندارد ، لاٹکو لوڈی ۱۰۰۰ باوجود بوس و کنار کے استادگی ندارد ، کیلیڈیم ۲۰۰ دخول کے ساتھ ہی استادگی ختم یا کم زور ہوجائے ، سیلینم ۲۰۰ اگرالات میں چوط کی ہسٹری ہو ، ارفیکا ۲۰۰ اگرالات میں چوط کی ہسٹری ہو ، ارفیکا ۲۰۰ اگردی خوط کی وجسے ہو تا تیر کیمی میں وکھتے جا تیں ، کالی بروم میں وائیر کیمی سو کھتے جا تیں ، کالی بروم میں ۲۰۰ نامردی کے ساتھ خصیے بھی سو کھتے جا تیں ، کالی بروم میں ۲۰۰

نامردی کے ساتھ عفومخصوص سکڑ جائے۔ ارجبھ نائٹ ۲۰۰-۱۰۰۱ مكمل نامردى، ىزخوابېش جماع نەطاقىت عمل، اگىنس كاسىش ٢٠٠٠-١٠٠٠ خواہشات کی زمادتی کے باعث بغیراستادگی کے انزال ہوجائے، کوبلیم .. ب اینے او براعتماد منہو رجاع کے لئے) اناکار طحیم ۲۰۰ غيرشادى شده السالول بس اعمانى كرورى اورشادى كے بعدنا كاسيابى كاخارا أكنس كاستس ١٠٠٠

: د. (نیز دیکھیے قضیب ،حبریان ،حلق)

بحور مفاصل JOINTS

گھمیاوی مزاج کے مربعنیوں ہیں تمام جوٹروں ہیں کٹوکن ، بنزوک الیسٹر . . ۲ حرکت کرنے پرجوروں میں کوکن ہو، جنسنگ ،س جوروں کے گردورم اور درد ،حرکت سے زیادتی ، بران اوسیا ۲۰۰ چلے بیں تھنے کا جوڑ چیٹ بولے ، کوئیم ۲۰۰ جورون بين جوط ،رستاكس ٠٠٠ جوروں کے گردورم مگردردبالکل نہو، ایس س جورون بر مطيادي كانتهي ،كاسليكم ..٧ جور کینے لگیں اور در دسے ذکی الحسی ، سیرسلفر ..۲ جوروں كے كرد حلد كا يكسجانا، مينكم سرد، ب جوروں كے كردسطى زخم، اناكار ديم جورد سيسان كاوراستسفائي درم اوردرد، أيرويي

جڑدں کی تہوں میں ذخم ، سیبیا ۲۰۰ جوڑدں کے خموں میں تھجلی کے چھے یا دانے ، کیوپرم ، س جوڑدں کی تکلیفات بائی کی وجہ سے ، مرک سال ۲۰۰ جوڑدں کی تکلیفات اکشک کی وجہ سے یا پارہ کے استعمال کے لبد ، کالی اکٹر ۲۰۰ جوڑوں پر کھملی کے دانے ، ابنے حوز ۱۰۰۱

PEDICULOSIS PEDICULOSIS

بدن کے تمام بالوں ہیں جو کیں بطرها کی خصوصًا سریس، دیکا مائز ۔ س موئے زبار ہیں جو کیں بطریں ، اسٹافی سیگیر ما یہ ۲۰۰

FRECKLES جمالیں

گاوں پر جھائیں، سیاہی مائل، زرد ما بھورے داغ، سیبیا ، س گالوں اور چپرے پر تھچو شے جو افتے ، حین کی بے قاعد گیاں ہمی سی نوگا ، س گالوں اور چپرے پر سیاہی مائل تھائیں کے دھتے ، کانی کارب ، سا سین پر تھائیں ، یاسیاہ داغ ، نائٹرک الیسٹر ، سا۔ ، س

VERTIGO چگراسرگھومنا

ادبری طرف دیکھنے سے، بلسا ٹیلا ،س نیچک طرف دیکھنے سے ،سیائی جیلیا ،س انگھیں بندکرنے برلیکیٹسس ،س

أتكمين كمولنے سے مرلین مجبور ااپنی أنگھیں مبند کئے رہے ، لو مبکم ، مو اندهرے میں یا انکھیں بند کرنے ہر، مقرمیرین سا ليت ليت يالسنريس كروث بدلغ بر، كونيم .١٠ « « مكان كى تمام چيزين گھومتى معلوم ہول، يامعلوم ہوكربسنر كھوم راي، كونيم .س زیادہ دیرتک پیڑھنے سے، آرنیکا ۲۰۰ چکردابنی جانب گھومنے پر ،اکو ناسل سو بایکن جانب رر رر ، بورکس سر سربیجی کی طرف تھی کانے سے ، گلونائن سا قبض كى حالت يىس ، كلكريا فاس ، س كهاتے دفت چكتر، گریشی اولا ،س كهانے كے بعد ، نكس واميكا ، س کھانسنے پر ، مشک ، س ىين گرنے كا اندلىنندا كے كى طرف ، نيٹرم ميور . س ، رو المجيم في طرف ، رسطاكس . سو م بائيس حانب، نيرم ميور س ر داینی جانب، کاسٹیکم س ر کسی طرف کجی ،کوکولس .سر لينتے ہر ، کونيم . سو ، ، ، بائين جانب ، أيمو ديم

چکرلینے بر، داہنی جانب ، میورٹیک الیسٹر . س 🧳 و و چنت ، پلساطیلا .سو ، د ، اوندها، فاسفورس .س ن پر کی ہو، چاکتا ،س د کعلی بهوایی ، اگریکس س " "، کی ہو، ٹوبیکم .س بوجوالملف سے، پیساطیل س جگرسے يالبسرسے الختے وقت چکٹر ، بران اومنيا .س تبكى بوي حالت سے المطتے وقت چکر، بیلا ڈونا سے ادنیای بریازیزچراصت بوئے دیکہ ، کلکریا س « « سعانرتے وقت چکر پورکس ، س چكركى دىجە سەمبور البيط حانا برس، بران اوسا ،س مركةحركت دينے سے ، يا ذراسي جسمان حركت سے ، برائ اونيا رنگین روشنی سے ،ار بی میشیا ولگرس ب چلنے کے بعد بیٹھنے سے چکر ، کالچیکم ، س چکرامتنی ، در دسرا در صفرادی نے ، ائرس درس س الم سركوعبور اكسى چزرير شيكنا پرايد ، كاربودج س جماع کے بیرمچکر، تمام دن سرگھوماکرے، کاربووج ،س کچولوں کی خوشبوسے، فاسغورس ،س رالول كوماكن سد، يا غداى بداحتياطيون سد، تكس واميكا . س

بینائی یں دھند نے پن کے ساتھ، سائکہ ن ، س سوکرائھنے کے لحد، لیکیسس ، س حیف یانفاس کرک جانے سے ، پلساٹی لا، س مجری سفر کے دوران ، متلی کے ساتھ ، کو کولس ، س ذراسے شوروغل سے ، تھر بائرین ، س درصوب یاگری کی شدت سے چکراور آنکھوں کے نیچے اندھیرا، کلونائن ، س بوڑھے آدمیوں کا چگراور نرکھی کے ہونے والاسرور د ، ایکوڈیم ، س بوڑھے آدمیوں کا چگراور نرکھی کے ہونے والاسرور د ، ایکوڈیم ، س

PSORIASIS C. ...

اس مرف کی سب سے بہتر دواسور ینم ۲۰۰ ہے۔
مزمن جبل ، شدید خارش ، سینکے سے گری سے سکون ہو، ارسینک ، سہ۔
انگیوں ہیں ، مرتم سرا ہیں زیادتی ہو، پڑولیم ، ۲۰
ہنیلی ہیں جبل ، نیٹرم سلق ، ۲۰
ہنیلیوں کی لیشت پر ، کورسٹا ، ۲۰
ہنیلیوں کی لیشت پر ، گریفا کشس ، ۲۰
اگرسفلس کی ہسٹری موجود ہو، مرک سال ، ۲۰
ہنیویک کے ٹیکے کی خرابیوں کی وج سے یا جب سوزاک کی ہسٹری موجود ہو، چیپک کے ٹیکے کی خرابیوں کی وج سے یا جب سوزاک کی ہسٹری موجود ہو، جو شعہ یا جب سوزاک کی ہسٹری موجود ہو، کی شدید کھی اور دنہایت ذکی الحسی ، دیڈریم بردم ، ۲۰

اگرمرض کسی طرح قابویس نه اتا مهو تودوران علاج کیمی کیمی کسیم دیم دے دیاکریں۔

HIP-JOINT DISEASE

بائیں چوتر کے جوٹریں ہے لے لئے کاساتیز درد اسٹرامونیم ، س چوتر اور چوتر کے جوٹر سے گھنے تک تیز در دخصوصا داہنی جائب ، کالی کارب ، س کولیے کی پڈیوں کے جوٹریں درد مازخم ، گردے ماؤف ، اکنینتیا مرشکچر چوتر کے جوٹر کی تکلیف کے سائے دق کی قسم کا مسلسل بخار ، فاسفورک الیسٹر ، سا زیادہ مرمن کیسوں ہیں کبھی جبی لیسی لینم ، ۲۰ دے دیا کریں ۔ چوتر کے جوٹر کی تکلیفات مردموسم ہیں یا مردی سے تکلیفات برید اہوں ، یا برحین کلکر یا کارب ، ۲۰

پوترک بورکی تکلیفات کے لئے عام طور برکٹکیر واسلی سلیکا .سر...

BRUISES J.J.

عفالت كانكاور بران بوس المرائي والمارم به انكلول سعيدا بوق والى تكليفات الرسيكا. به انكلول بين بوس كه لي اسارم به المرائل الم

پستائوں پرچوٹ، بیس پرنس ۳۰ غدود بیں چوٹ کے بعد بہتانوں بیں گلٹی پڑھائے، کونیم ۲۰۰ بستانوں پرچوٹ کے بعد بہتانوں بیں گلٹی پڑھائے، کونیم ۲۰۰ فوٹوں بیں چوٹ کے بعد اگر آرنیکا فیل ہوجلے تو دماغی تکلیفات کوروکئے کے بہلی بورس ۲۰۰ انگلیاں اور ناخن کچل جائیں ، بائر کیم ۲۰۰ چوٹ آنے کے بعد اگر جلد تھیل جائے اور خون بہنے گئے تو اندرونی دواکے سائڈ خارجی طور پر کیلیڈولا لگائیے۔

FACE O

چېرو پراکبادرناقابل برداشت خارش ،اناکار دیم اکسی .. ب چېرو پرمهاسے جو پک جائیں اور دردکریں ،کالی بروم . سه مردی کی دج سے چېرو پرورم اُجلئے ،کالی بیور × ۱۲ چېرو یا پیشانی پرکھجلی کے دانے ، پچو یاں جو پک جائیں ، نملہ ،اکوت لیڈم .. ب چہو پر پیرائشی نشانات ، مختلف قسم کے ،الیسٹیک الیسٹر .. ب حجا شیال ، فاسفورس .. ب مسیاہ نشان اورکالی جائیاں ، نائز کی ایسٹر .. ب خط بنا نے سے تکلیفات ، کار لو انبیلس .. ب چېرو پر دانے نوجوان لڑکیوں میں ،کی چیش کے ساتھ ،سورینم . ب

چرە زردبيمارول كاسا،خون شكل جانے كى وجەسے، جاكنا ٧٠٠ ر ر ، ابغرخون شکلے، مینگنم ۲۰۰ سردى كى دجەسىجېرە بركھ كھراين ، جلد كھيٹ جائے ، كالىكارب ، س منع كردخشك دافي محوسى ارس ، أرسينك ، سا ایک گال سرخ دوسرازرد ،سنا .س ایک گال گرم دوسرا زرد، کیموملا ۱۳۰ یشانی پردردگرنے وانے ، بچطریاں ، امبرا ، س چرے پرکٹرت سے جرایاں پڑی ہوئیں ، کلکیر ایکارب ۲۰۰ چېرومتورم، تعرفعرا يا بهوا، دوران حل، فاسفورس .س ا ال المحين كے قيل اكالى كارب الله ا الما الما معين كے دوران الله سلفر الله ر درددانت کے دوران ،مرک سال ۔س بیں در د، بائ کی وجہ سے ، کاسٹیکم ، س اس را شد بدترین ، پلاٹینا ، ۲۰۰ حبس میں مفندی چیزین لگانے سے زمادتی ہو، رسٹاکس سو ر ر در الگانے سے کمی ہو، کافیا سم » دوران حل مبيبيا .س الم دُورے والا، کالوسنتھ س » زیاده نزمرطوب موسم بین ، نبطرم سلف . س آبستندآبسندسهلانے سے کی ہو، فاسفورس س

چہویں درد، آنکھول کے نیچے احلسی میم ،سو ر گالوں میں یا گالوں کی ہڑیوں میں ،وربسکم ،س ر جرے کی ہراوں میں کیبیسکم ۲۰۰ کھٹری پرزخ ،کنڈورنگو .س چره پرزبر ماد دورم فاسد الیکیسس س ر مس بن جو في و دا في طرح اين اورخارش بهو،رساكس ا چېره بالكل سن مطوم بهو، پلالمينا ٢٠٠ « سوكها بروابيمارول كاسا، ارجنظ نائل ٢٠٠ الكلسياه العائدان المراسيابي ماكل، نائر كاليمر السيار ٢٠٠٠ همجلی چیره پر اکاسلیکم ۲۰۰۰ ر کفری پر اسلفر س ر گالون بر،اسافوشیرا ۳۰ ا بالون والون ي حكريس انيرم كارب ..٧

SMALL POX

حفظ ماتقدم کے لئے عام طور مردر اولائم ۲۰۰ کا استحال کیا جاتا ہے۔ بالکل ابند ایس جب دانے ظاہر ہونا شروع ہوں ، برای اونیا ، س جیب سیند ماؤف ہو جائے اور کھا انسی آنے لگے ، انظم ٹار طے ، س دانے دیر ہیں شکلیں یا اندلیٹنہ ہوکہ دب جائیں گے یا دب رہے ہوں ، برائی اونیا عام کروری کی وج سے اگر دانے اچی طرح نه نکل رہے ہوں تو زنکم ، س چیک انتہائ بگری ہوئی ، تمام جیم ایک چیالا ، بخار ، بے ہوشی ، جیم سے شدر میلائ بیشاب بزر ، اکنیشیا ، مرکنکی

اگرابتدایی سے میکی فینی ببدای وجائیں ، اکنیشا ه مرسکی در ایک در ایک خوراکیں دیتے رہنا مفید ہوتا ہے۔ در ران علاج وراید لائم کی دوایک خوراکیں دیتے رہنا مفید ہوتا ہے۔

vaccination بجيجي كاظيكم

ٹیکہ لگنے کے بعد ٹیکہ اچھی طرح نرائعبرہے، ٹھوجا ۲۰۰ ٹیکہ لگنے کے بعد (خواہ چیج پک کا ہمویا سوزاک کا) ہبیرا ہونے و الی ہرقسم کی نمئے اور بیرانی تنکیفات ہیں، ٹھوجا ۲۰۰

چیمک کے ٹیکول کی خرابیول بیں اگر کھوجا ہور سے طور برکام نہرسے تو، انٹے ٹارٹ ، س

انٹم ٹارٹ سے ہوا ہونے والے عبی کے دانے یا اکونہ مزیریم ۲۰۰۰ شیکے کی خرابیوں سے بہدا ہونے والے عبی کے دانے یا اکونہ مزیریم

MEMORY SIMPLE

خیالات بیں کیسونی نہ ہوسکے ، حافظ رہا یت کمزور ، آکنس کا مسلس ، ہو کھونے ہیں الفاظ تھوڑ جائیں ، بات کرتے کو تے ہول جائے ، رو کو وڈنٹر رن ، ہو ناموں کا مجول جانا ، یا لفظ کے آخری حروف پہلے لکھنا ، آگنس کا مسلس ، ہو کام کرتے کرتے ہول جانا ، برائٹا کارب ۲۰۰ عام طور پر دماغ کی کمزوری ، حافظ مندارد ، فاسفورک الیسٹ ، ۲۰۰ میں مرب رہ رہ رہ نیا دہ ترصین کے بعد ، الیومنا ۲۰۰ خاص طور پر نام ہول جایا کرتے ، سلفر ، سامر رہ خاص طور پر نام ہول جایا کرتے ، سلفر ، سامر رہ خاص طور پر نام ہول جایا کرتے ، سلفر ، سامر حافظ کمزور ، ہر خبر بہت جلد ہول جائے ، جیسے نام ، واقعات ، شکل ، تاریخ ، مافظ کمزور ، ہر خبر بہت جلد ہول جائے ، جیسے نام ، واقعات ، شکل ، تاریخ ، مفامات و غیرہ ، سفلین ، ب

حلق كى تكليفات ايام كے سائھ شرح ع ہوں اور ايام كے سائھ ختم ہوں ، ليك ليننيم ٢٠٠٠ « سے پہلے، مگنیشیا کارب ، سو بميشددوران ايام ، كلكير يا كارب س نگلة وقت حلق بين در د ، جو كانول تك بهونجے ، ليكيسس ، ١٠ الم بينويس درد، اكنيشيا ٣٠ ر کنترصوں میں درد ، رس دنے ناٹا .س ر کالول میں درد ، بیرمسلفر .س حلق میں درد ، چیخے چلانے سے ، آرسکا ۲۰۰ ر بولت وقت ، كالى أيد س چھونے سے ،کسی سم کا بوجھ یا دباؤ برداست نہو،لیکیسس سم زبان بابريكا لغ بر، كالى بالكرام بس گرمی کی وجہسے، لیکیسس ،سو سردی سے مامرطوب موسم میں ، ڈلکامارا ،س كما نسنے كے وقت ،كيپسيكم . س کھنکھارتے وقت ،لیکیٹس س مرطوب موسم میں ، کلکیریا سم کھنڈی ہواؤں سے ہیرسلف س Glands 3916 برم تعذكام كيسائة بابنات كي بعرصت ك غدود براه حانا ، اليومن ..٧

نکام جلد جلد اور نزله کی وجہ سے طبق کے غدود متورم ، برای طاکارب ... مبت کے غدود متورم ، برای طاکارب ... مبت کے غدود بار بار متورم ہو جا یا کریں ، سور بنم ۲۰۰۰ ملق کے غدود بچھر کی مانند سے ت ، برای طاکارب ۲۰۰۰ نکام کے غدود بچھر کی مانند سے در متورم نگلے ہیں تکلیف ، بیلاڈونا ۰۰۰ غدود دمتورم نگلے ہیں تکلیف ، بیلاڈونا ۰۰۰ غدود دمتورم نگلے ہیں تکلیف ، بیلاڈونا ۰۰۰ غدود دمیں ، بیر پسلفر ، س ۲۰۰۰

Swelling CV

حلق اورمنو کی بلغی محبلی متورم جس سے خون رساکرے، امونیم کاسط ، س

ر سرخ اورمتورم، نگلنه مین تکلیف ، بیلادونا ۲۰۰

الم يس درداورورم حب لمي كفنداياني بياجائ، ولكاماره ،سم

ا كافالج ،كونى چزىجى ىن نگلى جاسكے، پلمبىم .. ب

المين سندريد من الكلف بين مندريد تكليف الكية تطرويجي د الكلام الميك ، اليس س

ر سیابی ماکل سرخی بمتورم انگلے ہیں دقت اغدود برایا، فاق اولا کا اس

میں دانے دارورم ،گرم چیزوں سے تکیفات کی زیادتی ، فائ تولکا ،س

Ulcers (

حلق سیابی ماکل سرخ بمتورم اورزخی و غدو دمتورم ، نیکلنے پرحلق میں تشبی کیفیت مرکب کار ۱۳۰

طن بین زخم اُ آتشکی زخم بحلق بین دردا در کسدار بغم بحلق بین بال کا احساس ، کالی بائکرام ، سو

حلی بیں اتشکی زخم اور شدرید تعفّن ، ناکوک الیسٹر ۲۰۰ حلق بیں گنگرین دزخم یاورم فاسد) ارم طراکفلم ۲۰۰ حلق بیں گہرے اور کھیلنے و الے زخم ، تاردا در متعفن رطوبتیں ، کالی بائکرام ، س نرخرے میں زخم اور اکشکی علامات ، ناکوک الیسٹر ، س حلق بیں عبن داردرد اور زخم ، ورم ، نگلنے میں دقت ، کلے کے غدود متورم ، مرک ، س حلق میں کینسر ۔ کار او انبہلس . س

متفرقات

مسلسل كمعنكه عارناا وومسلسل حلق كوصاف كرنا ، بلغ زنگ كے رنگ كا كھٹا يا نمكين ، فاسفورس س حببہ کھی مردی لگ جائے ،حلق میں تکلیف ہیدا ہوجائے۔ الیومن .. ہ حلق بين نسيدار بلنم كااحتماع اوربال كااحساس ، كالى بأنكرام . سو حلق میں جھیلن کا احساس، أواز تھاری مگرمی سے نکلیف برصے، برومیم .س حلق تنگ محسوس ہو، بیلاڈونا .س حلق کے دھیلے ہونے کا احساس ، الیومنا ۲۰۰ حلق حقیقتًا تھیل جائے ، نائٹرک الیسٹر ۱۰۰ اس قد خشک که بولنامشکل بهوشد بدید پیاس ، بران اونیا ، س نگلے کی طاقت مزرسے اورغزا اندرجانے کے بجائے باہر پکل آیا کہے ، اسابخ شیرًا .س نگلے کے سلتے ہرلقہ کے سائھ بانی پینا ہڑے ، بیلاڈونا ، س

نگل کرے سلسل اولئے وقت اسٹافی سیگیریا بس نگل کر وقت سیال اسٹیاء ناک سے نکل جائیں ارم طرائفلم بس ملتی وقت سیال اسٹیاء ناک سے نکل جائیں ارم طرائفلم بس حلق جل جائے ہے ، کنیتھرس بس حلق جل جائے ہے ، کنیتھرس بس حلق بین حدت گرمی ، نکس وامیکا بس

Uvula 1

کو المهابهوجائے، بارشامیور س کو ہے بردانے ، کالی باشکرام س کو اسو کو جائے ، کاربالک البیڈ س کو انرخی ، مرک کار سا

ر برطهابوا ، بجولابوا ،جس سے نگلے بیں سخت تکلیف ہو، فاق لولکا ، س متورم جس سے علق بیں خراش اور کھانسی پریراہو، نریط جانے سے تکلیف برط جائے ، بالوسیامس ، س

حمل کی تکلیفات میں کی تحکیمات DISOR DERS OF PREGNANCY حمل کی تکلیفات میں کی تقریباً وہی دو آئیں استفال ہوتی ہیں جو عام طور پر امراض میں استفال ہوتی ہیں بہر بھی کہاں حمل کی چندشکا یتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ،
تفعیل کے لئے ان ہی امراض کا بیان علیٰ وعلیٰ دو دیکھیے۔

المنطن الراسي Convulsions

زیاده چلنه پینه میدان محلال اور تعکن ، آرسیکا . ۱۰ کوران حل تشکم اور انگول بیسی اینیطن ، حبسی بریم . ۱۰ اگرکوئی خاص سبب نه بهواور رات کوین در ایال اینظیس ، کیوپرم . ۱۰ آدام کرنے کی حالت ہیں پر در ایس این طور م اور دانگیس کیجاری ، فیرم . ۱۳ قبین کی حالت ہیں پر دالیول ہیں این طور ، نکس و امریکا . ۱۲

Pain in breast / (الراد Pain in breast

ابتدایس حب پستانول پس دوده کی نراوش شروع ہو، برائی او نیا . س دب جانے یا چوٹ اُجانے کی دحہ سے بستانوں ہیں در داور سختی ہدا ہوجائے ، کنیم . ب (نیز دیکھے لیستانوں کی تکلیفیں)

Fals Labour Pain אל באפיב כונ כ

مل کے تھوٹے در دول کی مشہور اور بہنویں دواہے ، کالوفائلم ، سا تھوٹے در دزہ اور رحم کے مند برسختی ، جلسی میم ، سا رحم ہیں در دزہ کی قسم کے در د، سیکیل ، سا

Lumbago 5,1)

پیرول کی در بدین تورم اور کمر کے درد کی دجہ سے چلانہ جاسکے ، سیلس پرلنس بر چوتروں اور را بول میں درد ، سیلا ڈونا . مع

Diarrhoea (www.)

دست جن معطامله کوکوئ کروری دخیموس نه بهو، فاسفورک الیسله، س کرورکر نے والے پانی کے سے پنلے دست ، چاکنا ، س رات کے دقت دستوں کی زیادتی ، پلسا ٹیل ، س

mind Affections رماغی شرابیال

بین بین بین ارکی بنی بخودکشی کے ضالات اسمی سی فیوگا ۔ س پست بہتی بہوش دیواس زائل ہوجائے کا اندلیشد، کلکیر یا کارب ، س حد سے زیادہ چڑچڑ این ، بیجا ضدیں ، کیموطل ، س بات بات پر غفتہ ، تنگ مزاجی ، سیافی سیگیر یا ، س

سترم کاه بس خارش Pruritus vulvae

شرمگاه اورمقعدیس خارش ، امبرا ، س

الم مين خارش النبض اور بواسير كيسالق اكالن سوسيا وسو

المين على اخارش اورورم كينتمس س

سے بیرونی حقتہ پرنمی ،خارش اور در در بٹرولیم .س

پېښاب لگفے سے شرم گاه پر خارش پيدا هو، مرک سال . س

كنده بان خارج بوف سيخارش، بان جهال لكي خارش بدير ابوما ي كرازوني

قیمن Constipation

جمل کے قبض کے لئے کالن سونیا ، سامخصوص اور بہترین دواسے ۔ بدن کے دیں خشکی ، پاخان خشک اور ۲-۲، س سر دن رنہو، برائی اور یا ، س

Vomiting 2

برونت تا به ونی رہے ہنواہ معرہ میں کچھ ہو یا دہو ، اپی کاک ، س حب کوئ چیز کھائی یا ہی جائے ، متلی ہونے لگے ، قے ہوجائے ، پیسا ٹیلا ، س شدید متلی اور نے ۔ غذاکی خوشبو اور حیال بھی تکلیف کا باعث ہو ہم خوری کا رئین ا غذاکود کھینے سے ، غذاکی خوشبو سے منلی ، کالچیکم ، س متلی اور تے معن حل کی ہمدر دہی ہیں ، ایپو مارفیا ، س مسلسل منلی ، خواہ تے ہویان ہو ، پڑولیم ، س

Cough Solution

میح کوقت خشک کھانسی ، برائی اور نیا ، س کھانسے کھا نستے پیشاب کل جائے ، کاسٹیکم ، س کھانسے دقت پروکوسہارا دربا ہڑ ہے ، کاربود تھ ، س کھانسی دات میں زیادہ پر بیٹیان کرے ، لیٹنے سے بڑ صحائے ، بالوسیامس ، س کھانسے دائے میکنے سے پیشاب نکل جائے ، کاسٹیکم ، س پیشاب بی حبن اور درد، کینیقرس ، ۱۳ چلنے بیں پیشاب نکل جائے، پلساٹیلا ، ۱۳ حمل کے آخری دلؤں بیں باربار بہشاب ہو، حلسی میم ،۱۳

باحتمر كي تكليفات Indigestion

سوندهی چیزون اورخشک غذا کلی خوابیش، الیومنا ۲۰۰ کوئله، را کھ اورنا قابل خوردنی استیاءی خوابیش، کاربوویج ۳۰ می کھانے کی خوابیش، کاربوویج ۳۰ می کھانے کی خوابیش، کلکیر یا کارب ۳۰ بروقت پریٹ کھولارہے، ریاح کی زیادتی، کاربوویج ۳۰ مخصولارہے، ریاح کی زیادتی، کاربوویج ۳۰ مخصورال کی زیادتی، مرک سال ۳۰ زمان حل خیریت سے گزار نے کے لئے کاربو ویج بہترین دواہے۔ زمان حل خیریت سے گزار نے کے لئے کاربو ویج بہترین دواہے۔

MENSTRUATION CAS

گلبرلوں اور دالؤں پرتر کھجلی کے دانے، سارسا پر بلا ،س سيلان رحم سفيد، كلكيريا فاس -س شرم كاه برشهوت الكيزخارس ، بكرك اليسر ، س ملق کی تکلیفات ، مگنیشیا کارب سر آداز ببيطها باكرے اسفلينم ٢٠٠ برمر تنبحیف سے پہلے مرلفیہ نمیندیں ڈرے اور جاگ جائے ، سلفیورک البسٹر ، س ب تالول میں ورم اسختی اور در در کونیم ۲۰۰ پستالؤل بين سوئيال چېجىيى، گەنگرلىل بىن حلن ادر درد، سنگونىر يا . سا کھانسی ،سلفر ۔سو بيهنه كىسىكىفىيتى، خاوردست، درسطم البم. س ایک دن قبل چرا چرا این اور بدمزاجی، مگنیشیامبور س گرزوری اور نیست ہمتی کے دورے ، سیپیا .س فمزورى ادرغشى كى سى كيفيت ، ذائقه كھٹا، نبٹرم بيور بس تنكيفات دوران حيفن Troubles during دوران حيض حلق كي تركيفات ، كلكير ما كارب سو بينان جاتى رہے يا نظريس دصندلاين بريد ابو حائے، سيپيا س أوازبيط عائه ، مكنيشيا كارب وسو ف*یف،کالیکارب* س دوده کی پربراوار کم ہوجائے یارک جائے ، تھائی روط میم ،س

كم سنان دين اوركانول بين بعنينا بهط اكرزوك سو يتى الجيك ، كالى كارب سو فمعلى كے دانے تمام جسم پر، سورنيم ۲۰۰ دردسراحین میں کمی انیوم ببور سا درد كرسے بيروكوجائے ،كيمولل ٠٠ دردشكم اوردست ، كاستبيم .س بیشان پرخارش کے دانے اسٹکونیر یا س خوتى بواسير الموئيم كارب تشنجي كيفييات ، كيوبرم ، سو مترمگاہ پرخارش کے دانے، ڈلکامارہ ،س خفیبندالرج بس درد ، کالی ناته س گلېرلول يين درد ، بورکس . ١٧

تعلیفات بی دردادر کردری، کالی کارب س پیچرادر کریس دردادر کردری، کالی کارب س دانت میں درد، گنیشیا کارب س قبض سلیسیا س دست یاسیفندی سی کیفیتی، امونی کارب س معلیفات احدیثین ماری کارب س معلیفات احدیثین سائکلین س بستانول میں درم اور دور در نکلنے لگے، سائکلمن ، سا صیت الرجم میں درد ، زنکم ، س

حیض بالکل بن رمرو باین رمروجائے Amenorrhoea

سب سے پہلے سبیمون دور کرنے کی کوششش کرنی چاہیے۔ اگراس سے کامیا بی م بهوتوعلامات كرمطابق دواكا انتخاب كريس_

سردوخشك بواؤل كانرسي حين بتدب بارك جائ ،اكونائط ،س بارش میں تعبیک جانے کی وج سے یا تھنڈک اور بنی کے انٹرسے ڈلکا مارہ س بإذ ل معيك حافى وجر مع حين رك حاسة ، بيساطيلا . سم

غمكين وحليم الطبع مرلعياكيس بجكره وردس وكعلى بهوايس تكليف وسأتكلمس سا ر ر د د د کملی بوایس ارام محسوس بود بیساشیل ۲۰

اگر ملساللال كافى خوراكيس دينے كے بدر كمي كام مذجلے تو نيارم ميور ٢٠٠٠ ادرا گرنیزم میورسے کمی مقصد براری منهو نو کالی کارب ۲۰۰

حیض رک اور اس کے بجائے سیلان رحم شروع ہوجائے، زنتھاکسائلم ، س

حین بن کی یا تاخیرسے ہو Scanty

سب سي برزود الساميل سريع ومدتك استفال كريس -بر می مرکی کنواری لوگیول میں ، کونیم ۲۰۰ حیف کی کمی ادر عادیا قصف ، گرلفیا کشس ۲۰۰ حمین مقداریس کم دربرس ادر بے قاعدہ ، یار کے ہوئے ، یا بالکل بند ہسینی شیو 4

آشوب شیم کے ساتھ حیض رک جائے یا حیض ہیں کمی ہی فرنیٹ یا ، س خون سیاہ ، تیزاور لسداد ، مگنیشیا کارب ، س جلدی تکالیف ہیں بہ تلا ، فیص ، دوہ پر کوکلیج بیٹھنے کا احساس ، سلفر ، س

استحامنه احميض مقدار الين زماره menorrhagia

شدریرسیلان خون ،مرت حین ختم ہونے کے بیدع جدیک نحون خاری رہے ، ویکا مائز ،س

شدیدسیلان خون بحیف کے علاوہ دلؤں ہیں کھی جاری ہو، اسٹیلیکو ، س خون ہمیشد بہت زیادہ ، مرتضہ زرد ہوجائے ، باؤں کھنڈرے، کلکیریا ، س خون کاسیلان بہت زیادہ مقدار ہیں ، اور تمام جسم ہیں برف کی سی کھنڈک کے دورے ، سلیسیا ، س

نون زياده ،سياه اورمنجد ، چا ثنا ٢٠٠

د بلی پتلی مرلینائیں ، دوحیضول کے درمیانی و ففدین سلسل خوان کا سیلان ، خون پتلااورسرخ ، سیکیل ، س

خون چیکدارس نے بمتلی کے ساتھ یا بغیرستلی کے ، اپیکاک ، س دوسینوں کے درمیان خون ہنون چیکدارس خ اورکرم ، سرحرم ، چہرہ پرتمام ہے ہیا اوری

ر ر ر معولی وجو بان سے امیرا . س

ر ر ر د خون سیاه ، بمامیلس . س

سیلان خون اسقاط عمل کے بعد ایاس یاس بیں یا دردد النصبی بیرویس اوجی پیشاب مهایت منتفق انگرک ایسٹر سم

ميعن زماده اورخول كارنگ سياه ، خعيته الرحم كى تكاليف ، بماميلس . س حين بهت جلد، بهت زياده اوربهت دن تك، رحم ابني حكر سے كرا موا ،ايلو، س خون كامسلسل سيلان، بغركسى خاص وجرك بتعليبى مدر شنكير

Dysmenorrhoea کساکھ Dysmenorrhoea

درد دورول کی صورت میں اسینکتے سے ارام ہوء گنیشیافاس ۱۲۲، ۳۰ پر در اشت کیم را میائیس ، در د تا قابل بر داشت ، کیمولا س

شكم ادرزيرناف دردىتندىد، الينطن والا، كالوفائكم .س

خون کم، سیاه ، گاڑھادر دے ساتھ، پیساطیل سم

حیفن شد بددرد کے ساتھ ، خون کے ساتھ ہتی کے کھرا نے نکلیں ، بورکس ، س

نون زياده اورقبل ازوقت اورشدىيد درد، نازك مزاج مربعيا ك بيس ،

زنتفاكسائكم به

دردصین کے بہلے، لیکیسس س

رر در دوران بین اسکنیشیا فاس ۱۳۰

ا ۱۱ ۱۱ بور البعد السمى سى فوگا . س

جيسه جيسه خون كاسيلان زياره بو، درد زياده بو اسمىسى فوگا س

ر وردکم ہو، لیکیے س .س

حین کی بے قاعدگیال Derangement of the حین کاخون اس قررترکر رانوں پر زخم پڑھائیں، امومنیا کارب سم

```
حیم مجهاری می بند، کرمازوط ۳۰
ر جلنے یا بیٹھنے سے رک جائے ، صرف لیٹی ہوئی حالت بیں جاری رہے کواندند
     ر مرف چلنے ہیں جاری رہے، جلنا بندکر حیض بند ، لہائے گگ .س
                       و دن یں جاری رہے ، کاسٹیکم . س
                      ر رات بین در در اورستا سو
ر ر ر ر یامرف لیلی بوی حالت بین مگنیشیاکارب م
                   بر مایفان کے دقت رحم سے خون کا اجراء ، پلاٹمنیا ، سو
        حب بجدبيتان كومنول كائت شريكاه سيخون جارى بهو ، سليسيا ، ١٠
  حیفن کاخون بجائے دہم کے کسی اور مگرسے آئے ،خون سیاہ ، ہما مسلیس ، مع
              ر ر ر ال الك سه الشران اوسيا .سو
                    خون تقوکناحین کے رک جانے سے اسکونیریل س
     ر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ اورشدردیکعانسی، سینی شیو . ۱۳
                           حين بي قاعده اوركم وليكيسس سر
                            ا را درزباده ، کلکیر ما . س
                « قبل از وقت اور زباره مقدار می، اپیکاک .سم
                 " " اورکم مقداریس ، لیلیم گ س
                 دبيس اورزياده مقداريس ، ولكاماره ،س
                     و د اور کم مقدارس، پلساطیل س
    « « « يا بالكل بنزوش ديرترين تكليف كيسائق؛
                                      زنتخاكسائلم .مع
```

پاؤل بھیگنے یام طوب مگررہے سے حیف رکس جائے اورسیلان میں در دب پر اہوجائے، رسٹاکس ، مع

After affects Colonia Steller

حیف کی خرابیوں سے نگاہ کی خرابیاں ،سائکمن ..٠

« « « شدرببرکھانسی یا نفت الدم ، سینی نتیبو ، س

ر منهونے یارک جانے سے اسٹیریا ، کوئیم ۲۰۰

الم كى بے قاعد كيول سے دماغي اور قلبي تكاليف اسمى سى فوكا . س

المستحى خرابيون سيمرگي ياتشنجي دورے ، ليكيسس ،س

itch prurigo خارش علی

کھی کے ترادر خشک دانے ہموادگذہ ، بودار تکلیفاجو گامتیم سرمایی ، سورینم ، بالوں والی حکم پر ادر حوروں کے خمیس تھی کے دانے ، نیٹرم میمور ، ۲۰۰ خارش کو کھنڈے باتی سے آرام ہمو ، کیلیڈیم ، ۲۰۰ مرس کو تعذیر کرم باتی سے سکون ، اناکارڈیم ، ۲۰۰ شد بیرخارش مگر داندایک نہو ، ڈالی کس ، ۲۰۰ خشک تھی کو کھیلا تے خون ، کل آئے ، الیومنا ، ۲۰ کھیلا تے خون ، کل آئے ، الیومنا ، ۲۰ کھیلا تے خون ، کل آئے ، الیومنا ، ۲۰ کھیل کے دانے زیادہ ترکھنٹوں بوکہ بنیوں اور دیگر جوروں کی تہ پی کھنٹرک سے تکلیف ، سے بیا ، ۲۰ تو تن نماید کی خوارش کی رات کے وقت زمایدتی کھیلا تے کھیلا تے حین بھونے لگے سلفر ۲۰ ترکیفارش کی رات کے وقت زمایدتی کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے حین بھونے لگے سلفر ۲۰ تو تن نماید کی کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے حین بھونے لگے سلفر ۲۰ تنگ کھیلی خاریش کی رات کے وقت زمایدتی کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے حین بھونے لگے سلفر ۲۰ تنگ کھیلی خاریش کی رات کے وقت زمایدتی کھیلا تے کھیلا تی کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تی کھیلا تی کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تے کھیلا تی کھی

ترکھیلی کے سوزشی دانے درورے، یا چیوٹی چیوٹی کھڑیاں ہین سے شہری سی طون ر رساکرے ،گریفایٹس ۲۰۰۰ خشك يا ترکھچلى كے دانے، آبلے، رطوبت تيزورات كوتكليفات كى زياد تى مرك بر معلى كدانے يا كو ت جو ليكے كى خرابيول سے پيدا ہو اہو، مزريم .٧ أبلے یا دانے بن کی جڑیں سرخی ہو، رطوبت حس جگر لکے عبن پریدا کردے المراہ بينے دانے دانے ،جوائيس بين سل جائيس ،خون فيلے ، نستركي كرمى سے اور رات ميں تکلیف کی زیادتی ، مرک کار ۲۰ حلن اورخارش ، سخت تھلکے دار ، سیاہی ماکل آبلے یا دانے ، رات کو اور کھنڈے ، ادر رطوب موسم بين تكليف كي ريادتي ، رسطاكس ٢٠٠ أبلے یادانے، گول، نیلے، نیلے، جلن کے ساتھ ،جوزخروں بی تبریل ہوجائیں، أنتم فارط ممو جب کسی حصر میں معندک لگے تو کھجلی ہونے لگے اربوکس . سا شدىدخارش جس سے حلد تھیل جائے، جہبل ، پھرولیم ۲۰۰ أنهوريال محرمي بين داني، بارش كيموسم بين ، رسطاكس ٢٠٠٠ اُدُن کے کارخانوں میں کام کرنے والوں کی تعیلی مہیرمیلفر. ۲۰ تھے بی کے دانے خصوصًا جوڑوں کے گرد، گرمی سے زیادتی ، استخوز ا ۲۰۰ البوريال، گرى دانے، گرى كے موسم بيں انظم كرود وس انگیوں میں تھجلی کے دانے، اکونہ، موسم سرما میں، پڑولیم . . ب کھجلی کے دانے ہالخول سے کہنوں کساور باؤں سے تھٹنوں تک ، جسٹا ، س چہرے پر تھجلی کے حلن داردانے ، سائ کونہ ، س

مرود برسلسل خارش ، اوپاس سو

مرو MEASLES

حفظ ما تقدم كے طورم بالسائيلا ، ساء يا مار بى لينم ، ساء دن يس دوايك باردينا مفيربوتاب دوران مون بي بلساطيلا اوربيلا وتامفيرنرين دوائيس پین تنها یا باری باری سناسب وقف پر دیتے رہیں توکوئی پیچیدگی نہیں بربہوتی ادرمن كاكورس منهايت أساني سي بورابوجا تاسي-دردس چېرو پرورم ،حلق بين ورد ، كمانسى خشك ،حلدسرخ ،بيلا وونا .س نزلادی دطوبت زباره «مربین گرمی نزبردانشت کرمیکے ، پیسا طبیلا به به حدیدی اتمام جسم بی شد بد درد ، رسطاکس ، س برنشان كن نزله ، أنكه اورناك سهان كى زيادتى ، يوفرين يا .س دانوں کے دب جانے سے شبی کیمنیات ، کیوبرم ، س خسو کے لجا قبین، اوپیم ۲۰۰ خسره کے بی مخصیب ورم یازخم ،مرک کار ۳۰ خسره کے بعدہ واکی تالیوں ہیں ورم اور کھانشیء او باری .س

تصیول کی بیماریاں فوطے DISEASES OF TESTICLES

ورم اور در د خمیوں میں ورم اور درد، یا خمبیدی رگوں کا مچول جا تا ، بلسا ٹیلا ۲۰۰ فوطمتورم، ایک یا دو تو می منصوصاً دامها اسخی اور درد، دو کو کوندری می درم دردرد، سبخیا ۲۰۰۰ می معیون کامزمن درم اور درد در سبخیا ۲۰۰۰ می موزاک کے غلط علاجے سے درم اور در در بیدا موجائے، یام کی بی سوزاک کی مسرسی ہو ، کامٹس ۳۰۰ مرم ، درد، گوم طریا گانتھیں داہنے ہیں ، ارجنج ناشل ۲۰۰۰ ورم ، درد، گوم طریا گانتھیں داہنے ہیں ، ارجنج ناشل ۲۰۰۰

فوطول يس خارش Prurigo Scroti

فوطوں پرلیپ بزاور کھجی، پٹرولیم ۳۰۰ فوطوں پرشہوت انگیز خارش ، امبر ۲۰۰۱ عضو محضوص اور فوطوں ہیں شدید خارش کارلونیم سلف ۲۰۰۰ فوطوں اور گلم ریوں ہیں ترکھجای کے دانے ، سارسا پر ملیا ۳۰۰ فوطوں ہیں شد برکھجای کررات کونین درنا کے ، اُرٹیکا یورنس سا فوطوں ہیں کھجای کو یا کوئی چیز کا طرب سے ، فاسفورس الیسٹر بسا

Bruises of the

جوش کی وج سے خعیول یں پھرکی سختی اور در در کوئیم ۲۰۰۰ خعیوں بیس سختی اور اعصابی در در اورم مسط ۲۰۰۰ خعید سکول ہے ہوئے اور قوت باہ بیس کمی ، آئیوڈیم ۲۰۰۰ خعیدوں بیں دبانے والا اور چوط کا سادر داور درم ، سبخیا ۳۰۰ د اپنے فوطے بیں سخت گومل یا گانٹھیں ، ارجنظ مسط ۲۰۰۰

خصير فيرنشوونما يافت

خصیے لاغ ، چوٹے دبے سی اور مرجعائے ہوئے ، اور مرمط . . ، ب خصیے موکھ حائیں اور پیٹناب کی تکلیفات ، جمافیل . س خصیے اور آلات تناسل ڈھیلے اور کھنٹر سے ، فاسفورک السٹر . ، ب

فوطول بین بای گیرمانا، بانگررول Hydrocele

بانگروسل دبان انتراک کاربونیم سلف ۲۰۰

فولول بین بای کیروبان اکلات تناسل بین جبن اور در در دسلیسیا ۳۰

سرسرا انتراک دردکرین انگرنگ سے تکلیف اور سینکنے سے سکون اردؤوڈ نگرون ۳۰

روڈوڈ نگرون ۳۰

خعیول کا طرصنا، یا نی تعروا نا ، اورخصیدی نسون بس درد، اورم مسط ۲۰۰۰ خعیول کا فیلیا ، سلیسیا ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ خعیم عنبار سدگی طرح میموید به وست ، دیجی شیکس ۲۰۰

متنسيرق

ضیون کادپرکوکینی جانا، کلمشس ۲۰۰ گلسود ن دکرمل) کادرم خصیون بین انرائے، پیسالمیلا ۲۰۰ خصیون بین انرائے، پیسالمیلا ۲۰۰ خصیون اورمنری کی نابیون بین گلیلیان اسفلینم ۲۰۰ فولون پرزخم جس سے نیم مشفاف رطوبت تکلے۔ سطرکیتا ۱۳۰ خصیون کا دمقوجا ۲۰۰ خصیون کا دمقوجا ۲۰۰

فوطوں کی دق ،کاربونیم سلف ۲۰۰۰ فوطوں کی تخیلی ہیں استصفائی ورم ،آرسینک ۲۰۰

فعية الرحم كى تكليفات DISEASES OF OVARIES

بائين خعية الرحم بين درداوردرم حبن بين حيف كے جارى ہونے سے كون ہو الكيسسة ر میں گومط کانتھیں اور درد، ارجیط مط س « بين نيج دبانے دالے در دجورانوں تک جائيں اور ورم يا گوٹر بابيان ر میں زخم، بچورا اور بے صرتبکی ، پاشروجن ۲۰۰۰ داسخفية الرح بس در دجود باف مد كجوكم مو، بيليدي ١٠٠٠ ر ر مینیشزی کے سے شرید درداور بہت ریادہ ورم ،اییس ، ۱۰ « میں درد، ورم اور گومطوعیرہ ، ملکیر ما اکثر اس « متوم ادرگومرا اور دوحفوں کے درمیانی وقف میں کسل سیان خون درداورورم حیفن کی کمی سے باصین رک جلنے سے ، پیسا ٹریل س مزمن تكليفات سختى كومط اورتمى حبض كونيم .سو « « « اورصين كى زيادتى ، يلاثينا ..٧ دردادربیدذکی الحسی کہ ہاتھ لگانے کی کھی برداشت نہو، مبیرسلفر . مع حبن داراد دکاشنے والے در د، پیشاب کی تکلیفات کے ساتھ کینخرس . س ورم اوردرد بحالت عل، بازماره ترحيض كدوران اور ارخون زماده، بماميلس به

121

سن ياس بين خعيد الرحم كى تكليفات اسمىسى فوگا ٢٠٠٠

DREAMS - 13

نىنداتى بى چونك بىرنا، خواب دراۇنے اور برىستان كن ، سىلا دونا .س نهایت بیجینی ، کارو بار کے برنیشان کن خواب ، دھردکن ، رسٹاکس ، م دن يس جوكارو باركياسيه ، رات كواسى كيخواب نظر آيس ، برائ اونيا ، س خواب مي كالى بليال فظر آئيس، دفتي انديكا سو مُوت کے ڈراؤ نے خواب، خاص طور بربائیں کروٹ لینے پر، تھوجا ، ١٠ بەسروپاخواب، پىسانلىلا ... خواب میں کتے نظر آئیں، سلفر .س ىخواب يىن مسانىپ نىظرا ئىس، لىكىكنىنى . . م كرايدم كورون كي خواب نظراً مين مكس واميكا ٢٠٠٠ چوروں کے خواب نظراً میں ، نیٹر م مبور ۲۰۰۰ برم زادميول كيخواب نظراتيس، يساميلا ٢٠٠ بان كخواب نظرائيس، سيلا وونا ٢٠٠ خواب بیں اگ نظر آیا کرے درسطاکس ۲۰۰۰ نواب بیناب کرنے کے اور اجدیں واقعی پینتاب کردے، کرباڑور سا . ۲۰ خواب سے جاگنے کے بعد سوحائے اور پہلے خواب کا سلسل کم پرجاری ہوجا ہے، نیرم کاریب .. ب

خوف، ڈر FRIGHT

شنها ن کا ڈر ، حصوصًا رات کو مبتریں ، کا لی کا رب ۲۰۰۰ رات کے وقت اندھیرے ہیں رہنے سے ڈر ، سٹرامونیم ۲۰۰۰ موت کا خوف حبب تنہا ہمو ، یا بستر ہیں لیٹنے وقت نہا بیت ہے ہیں ، اُرسینک م در در ہموت کی ہیشین گوئی کرے اور دن تک بتائے نہایت پرلیٹان، اکونائٹ ۲۰۰۰

خوف اینے بیار بروجائے کا، بیساٹیلا ۲۰۰

الين باكل بوجانكا، بلساميلا ٢٠٠

ر پان سے، پان کی آوازسے، بائڈروفوبلینم ۲۰۰۰

الم خيالى تكليفات سے، الاروسيانك اليسلا ٢٠٠٠

ر ر خطرات سے سمی سی فوگا ۲۰۰۰

جن بجوت بریت اور خیالی چرول سے خوف اور ان سے بھاگنا، بیلادونا ۲۰۰ بروقت چودول کا درستا تاریع، ارسینک سم بروقت چودول کا فررستا تاریع، ارسینک سم ذرا ذراسی بات بر فررجا یا کرے (فرریوک) کالی کارب ۲۰۰۰

After affects Color

فرجلفگاد جسع نمتفقیم کی تکیفات پیدا بهول، مطرامونیم ۲۰۰ فرجلف که بید دست آفدگیس، پلساشیلا ، م فرجلف کی دجرسے می یانشنی دکھرے، یا مختلف تم کمشنی تکیفات، کیوبرم ۲۰۰ بهرشی یا تشنی دوری، ادمیم ۲۰۰۰ سسطه یا نی کیفیتی میا بچون میم تشنی دوری، اگنیشیا ۲۰۰۰

לפני كى بيماريار

خون بين سميت ببيرا موجائ اورسلسل محوطر انكلترين ،اكنيشا مرزجير مندرى بخاردل يى خون سمىيت، شدبېرىپايس، يېينى، أرسينك ، س خون ہیں سمیت، آپرئینن کے بعد، یا زخموں کی گنرگی دغیرہ سے ، آرسینک بس زېر يلے اورسمي بخار،عفونتي بخار ، پائروجن ۲۰.۰ خون میں سفید اجزاء کی رہادتی ، تلی کے مقام پر در دادر برجینی ، سنیتعس سم الم جهره زرد، ملبراً کهند، نیش میور ۲۰۰ « استسقائی ورم بهاژن کهنارے چیجیے امردی سے کلیفات

کلکیریا .سو

خون کی نالیول بین خرابی اُحائے، وربیس موٹی ہوجائیں، ہمامیلس ۲۰۰۰ جلد کے نیجے خون جمع ہونے برحلد ہیں دھتے بڑجائیں اور چوٹ کاساا حساس، اُرنیکا ۳۰ تام جم پرمرخ مرخ چط پڑھائیں، سیلاڈونا ، س ر ر السر بخار بے چینی ، اکونائٹ میں خو*ن کیٹ* جائے، کروٹیلیس . س خون کے دباؤی زیادتی دباق بلا بربیش ریاریم بروم س . " " کمی د لوملیر پیریشرے سائی میرن سا

RINGWORM >>

TEETH TROUBLES

دانتسن محسوس ہوں ، چاکنا ، ۳ عقل دائرہ نکلنے کی تکلیفات ، مگنیشیا کارب ۲۰۰۰ دانتی کے کنارے تیز ، جو مسور صول ادر گالوں کو زخی کر دیں ، ایلو ۲۰۰۰ دانتی کھیے محسوس ہوں ، امو شیا کارب ، ۲۰ رانتوں کے منورم ادر لیے ہونے کا احساس ، کا مشبکم ، ۲۰ جیسے دانتوں میں مصنفری ہم والگ رہی ہے ، کو کمس کی کے گئی ۔ ۲۰ بر بر سے بر بر نکل رہی ہے ، کو کمس کی کے گئی ۔ ۲۰ معنوری ہم وادانتوں میں لگنے سے تکلیفات کی زیادتی ، ہم پرسلفر ، ۳ دانت جو دوں سے خراب ہوں ، مزیر ہم ، ۲۰۰۰ دانت کنارول سے خراب ہول ، سٹائی سیگیر یا۔ ۲۰۰ پائی کارب ۲۰۰ پائیر با ، مسور صول سے مواد اور خون ، کالی کارب ۲۰۰ دانتوں میں کیڑا، دانت سیاہ ہڑ جائیں اور گل جائیں ، کریازوط سے دانت جد جلد سیاہ ہو تے جائیں ، گلے لگیں ، دانت میں کیڑالک جائے ، دانت جد جلد سیاہ ہوتے جائیں ، گلے لگیں ، دانت میں کیڑالک جائے ، مشافی سیگر یا ، م

مسور صول سے خون اور مواد ، دا نت سیاہ ہوجائیں ، ہلیں ، مرک سال ، م مسور صمتورم ، زخی ، یامسور سے دانتوں کو چیور دیں ، مرک سال ، س مسور صول کے زخم کے ساتھ ساتھ جبر اے کی ہٹری بھی ماؤف ہوجا ہے ، فاسویس دانت حلد حلد بوسیدہ ہوتے جائیں اور لیے حلق ہوں ، مزیزیم ، م بچوں کے دانتوں کی قبل از دفت بوسیدگی ، سٹافی سسگریا . . ب

زرر دانت Toothache

دانتول ہیں اس قدر ذکی الحسی کرزبان دانتوں ہیں لگ جانے سے بھی تکلیف بڑھ جائے ، کھنڈ ہی ہُوا سے سکون ، مزیر ہم

درد دانت من كود باف اوردانت پردانت ركه كرد بلف سيسكون بو، جائنا س

" بين تطنالي بان سيسكون بو اكافيا س

" " " مرف کھاتے وقت اکالی کارب ، س

" " المحاناكمات وقت كى بو، سان حيليا ،س

" " المحالية على الكنيشيا كارب . س

" " دوران حيف عساني سيگيريا سو

درد دانت بین دوده بلاتے وقت ، جا ثنا .س دانت کی جڑیں ورم، دانت بوسیرہ، دانت کے ہوئے اور شرید درد مرکبال دانت دردناک اور بوسیره ، کیرا لگے ہوئے ، نیکن سورصوں ہیں ورم وغیرونہی محربازوط س دانت بین در دمرطوب جگہوں ہیں رہ کرکام کرنے سے، رسٹاکس ، س دانتون كاناسور،مسور هم تورم يكهوت، لأتكولوديم .سا دردی زیادتی گفندی یاگرم غذا دانتول پس الگ جانے سے، مکنیشاسلف او درددانت جوگرم ومرد دونول سے براھے، پلائلیگوس، مدر تحیرخاری اور برای لگائیل درددانت مين المندع يان سے تكليف، دانت كيرا لگے بوقے سياه اور ليس ساان کھنٹری ہوا، کھنڈا یان یا کھنڈک سے درد دانت میں زیادتی ، کلکیریاکارب ،۱۷ گرم چیزیں کھانے پینے سے در دیس زیادتی، رات کوتکلیف بڑھے، کیموملا ، س درددانت بمسور عول بين درم، كال تورم ، كفن وكسيسة تكليف ، سيلا ونا ٢٠٠ شدیددرد، ره ره کریمو یا تزلی وجسے، بیلا وونا ۲۰۰

دانت نکلنے کے زمان کی تکلیفیں MON دیدیتل کرور بحول کے دانت دیریس کلیس ا کلکیر لی فاس سو دست سيزدر وكمط بوداره بالخوفائلم س کی ہونی گھاس کی طرح نہایت سبز کھیکی دار دست ، در د کے ساتھ اگلیشیا کاریہ يخ ك يم سيم على الم أشر وست مبركعت ، كلكر ما كارب ، سم ب مد رود براست بای کے مسکھے میز، ایک گال مرخ ، کیموسل ، م ددركے سائتے دست مخد کو آجائے ، زبان پرلال لال دانے ، زبان مرخ ، مغد سے رال ہے مرک سال .س دست،منع اُجائے ،منعیں مفیرسفیردانے ،نیچے کی جانبے کت ہے دیے ہوکس^{مو} چوردانت نکلیس، دست سفیرسفیر، بورکس سا دانت بكلف كے زمان بيں دست ، اخر خراب، كلكريافاس سا دبلے پینلے، چڑچڑھے نیچے ، جوں ہی دانت نکلیں سیاہ ہوجائیں ، کریازوٹ ، س دانت تكلفے كے زماندىي بخارى جينى ،جسم پرشكى، اكو نائرط ،سا ر ر ر استخان مینی کیفیات، بجیناک میلی، بونط نوجی، آرم طراکفانم دستون بین سویی کیرسے نکلیس، بجیر نهایت صدّری، ناک ملاکریے، سنا سا دوده کے دانت گرے ہوئے وہ بہوجائے اور نیا دانت نہ سکتے ، کلکیریا کارب ۲۰۰ (دیکھیے مسورھے)

ERUPTIONS 21)

مختلف قسم كے حلدى دانے ، خشك يا جلد مرجمولي سى تحى آ جائے ، حلن ، معلفر ، م النبوريان ذكرى دانے) بارش كے موسم بيں ارسٹاكس سو را را گرمیوں کے موسم میں ، انظم کرولی . س محمر نددارد الحجيجك كے سے تمام حسم بر، انظم ارك سو چېرے پرد اف اس بلوغ ين جرے پرمهاسي، كالى بروم اس محرکے گرد، تھجلی کے دانے، پالی کونم ، س دانون كى دجەسى مارسياه، يا شياك رنگ كى بوجائے، ارسىنك بائدرو، س الر الر الما الملي المالي الملكوم وجائد الرحابيم فانتط .٠٠ كائيون يرتمعلى كے دانے ، كالى بائكرام ، سو ا كوارد كرد ايسددان جيس بهوني بنى م مانيليم ،سو تمام جىم بركىم نىڭدادا تىشكى داخەرات كوتىكلىف كى زىادتى، مرك سى عِامِت كي بدر الغير عايد معفر أير .. ٧ تمام بركورنددارا تشكى دانے، مزمن حالات بي، نائراك الساد.٠٠ ر باجرے کی طرح کے دانے ، سارسا پر ملا ، سے ۔ ، ۲۰

در دلسلی، بلورسی، ذات الجنب PLEURISY

ابتدائ مرحله بربخار برجهني اسرد فشك بهواست كليف اكونائث سه گرم دخشك بهواژل سيستكليف ابروميم سه سينه الجم سي ابهوا اچهونيلكون اغنودگي اسالتس مين دفت البخ منفاري بومام ارف خشک بلاد بنے والی کھانسی، سانس تھو تی اور تکلیف سے ، با ٹیس طرف نہ لیٹا جاسکے، فاسفورس ، س داہنی طرف سوشبال جھنے والا در د، رات کو نکلیف کی زیادتی ، دامہی طرف نہ لبٹا جاسکے ، مرک سال ، س

بلورلسى اور نموسياسا كفرسا كفر سينكا ، س

سوئیاں چھنے کے سے در دار بارہ تر داہنی جانب ، خشک کھانسی کی سر بجے مبیح زیادتی ، کالی کارب ، س

شدیددرد ابر حرکت سے تکلف بڑھے داکریٹے سے سکون ہو، برائی اوسیا ، س بخار بر اچہرہ سرخ ، در دوالی جانب نہ لیٹا جاسکے ، ببیلا ڈوٹا برس مزمن بلوریسی ، کھیم جے سے سے اور دی کا اندلیٹہ ۔ ہمیرسلف ، س

ر ن پروردی دیمیرے وارسے جرف ہوسے درور ن سرید کا دیر ہے۔ پیسلیوں بین تیزیز لگنے کے مائندور د اختیک کھالشی، بازو ہلانے سے سالنس لینے بس تکلیف ، اسکلی بریاز ، س

بحول کی کیسلی جیلنا

بالکل ابتدائی حالت بس بخار مدیجینی ،گھرام طی، اکوناشط س خشک کھانسی متبی بخار ، برائی اومنیا ، س کھانسی سسینہ ملنم سے کھراہ واسگرخارج نہو، خنودگی ، بچے سانس نہ لے سکے ، انٹم طارط ، س خشک کھانسی ، سینہ بے صریح کڑ اہموا ، سالنس ہیں تکلیف ، نمونر کا اندلینیہ فاسفورن ا

HEADACHE

Causes |

شدبدسردرد، بإخان برزور لكانے سے، انديم ، ١٠ كحانسن سي كمويرى كينى معلوم بهو كيبسبكم به حین رک جانے سے اسورینم ۲۰۰ بركهانسي كح فيظ سے دردس نیزم میور دستول كرك جانے سے ، بادوفائلم ،س زباده کھانے یازبادہ شراب پینے سے، تکس دامیکا ،س زیادہ دساغی کام کرنے سے ، پکرک الیسٹر .سم أولكنے سے شد بد دردسر اور تبكن ، كلونائن ، ١٠ تو لگنے سے در د ابسام علی ہوکسر کے گردکسی ہوئی پٹی بندھی ہے ، کیکٹس . س معماني كھانے سے دردس أثرس .س ملاق كى مرف كھانے كے ليند، بليسا ٹيلا ،س جگری خوابیون کی وج سے مسلسل بیشان میں درد ، لیٹنڈرا ،س محده كى خرابى سے خعوصًا شراب كى زيادتى سے ، روالا . س رياحول كى زيادتى كى وجهسه در دسر، كتابس انديكا .س مربلانے سے مرور د ہیرصلفر س دردسرزاندالت تناسل ی خرابیوں کی درسے اسی سی فوگا . س مرقی کے دورے کے بحد اکاسٹیکم سے

دردس موسم کی تبریلی سے ، درسٹاکس سو سردوخشك موسم بين البيرسلفر . سا أبراكودموسم بين ، رسطاكس . سو گرمی کاموسم مشروع ہونے ہر ، میٹرم کارب ،سم ناجنے سے ارجنی نائٹ سو سن پاس بین جاند برحلن دا ر درد ، لیکیسس . س دردمرا دوسرے اعضائے درد بادوسری حیمانی تکلیفوں کی بمدردی ہیں،فیری بائروفائش يوره الميون كالمرمن دردمر اليوري س (رر المقيقة Hemicrania بائي جانب كااعمابي دردشقيقه البحشروع بوء اوردوبركوانتها سےزباره، شام تك كم بهواسيا في جليا .س زیاده تربایس انکوکے اوپر درد بموره کی خرابی تیزابیت اورڈ کاروں کے ساتھ ، كاربوويج.س دردسرجوابك أنكوبرقائم بهوبخصوصا دابني بينجون جون بوس طرصتا جائد بياني تيزبوتي عائے، کالی باتکرام .س دابن طرف کا درد شقیقه درس بیدن میں انتہائی زودتی ، آنکھ سے انسوؤں کی کڑیت ، نيرم ببور. ١ دردشقيقه جو دائيں بائيس ديكھنے سے كم ہو، اولنڈر سے

عام كيفيات

سمريس المارى بن ، در دادر نبكن ، روشنى اورليط جانے سن كليفات كى زمادتى برادم مبح بيسے ، مركفن كى أنكو كھلے در دعسوس ہو، قبعن جشكى ، برائ اورنا ، م دردرمج چاریان سے الھنے کے بدرحسوس ہو، کس داسیکا ،س يكايك دردس بينيان بين ناك ى جواكے قريب مجين ، برينيانى ، اكونائل ، مو درد چوم مورج بحلے پرشروع ہوا درسورج ڈوبے پرکم ہو۔ نیڈم میور س جوں جون دردسر سرصا جائے، بیائی کم ہوتی جائے، زنکم الراد المان تربهوتي جائے، كاني بائكرام م معده في خران ادركهان بيني في في اعتداليون سي مكس واميكا ،س شدبددردسم مجمولي سي حركت سدريهان تك كرانكمول كي حركت سي مي زيادتي مو برائ اوسيا . س در دسر سے پہلے بینائ ہیں دصند لابن ، کالی بانکرام .س ر کے دوران او او او انکرس درس میں ا ال سليسيا .س دردمر بهیشهٔ نیندگ بعد رط هے ، زمایده نزایک حانب ، لیکسیسس ، سه دردمرادماغي محنت سے،فكروپرديشانيول سے،أنكوكے دصيلول بين دردسمي مي فوكا ٢٠ دردسرگدسی سفروع بوکرداین آنکه برقائم بوجائے، سنگونیریا .سا دردسرگدسی سفروع بوکرداین آنکه برقائم بوجائے، سنگونیریا .س ا دونون تکمول پر ۱۱ ۱۱ سلیسیا ۱۷ ، أسكر كى طرف كيليا وجلسي ميم . س

دردمرگدی سے شروع ہوکر کندھوں تک پھیلے ، حبسی میم ، ۳ ر ر ر ر المجيم كي طرف بيميلي ، جائنا .س مردن كى بيشت بين سلسل بلكا بلكا درد- سيلى بورس . نسو رنے دغم، فکادر ربرلیننا منبول سے جوز بارہ مقدار میں پیٹیاب ہوجانے سے کم ہو،اگنیشیا س مفرادی سردرد، حیکرادرستی سے ساتھے، آئرس درس ، سم مزمن در دمر، سرکوگرم کیوے میں لیسٹنے اور گرمی سے سکول ہو ، سلیسیا ، س « اورمحده ی خرابیان ، سرکوسینکنے سے سکون ہو، مگنیشیا فاس ، س دردسركو كمنزك بېونچانداور كمندسى چېزيس لىكانے سے سكون ہو، ايلو، س الم دعوب سے باگری ادر مفنوعی تیزردشنی میں کام کرنے سے ، کلونائن .س ال كاني سے بڑھے، كافيا .س ا سازی آواز سے برھے ، فائی سوسٹگما س كى حالت بين دماغى اورسوچنے كى قوت بڑھے، فاسفورس .س الم سننے کی قوت براھے ، فان اول کا بس ا بنیا ی تیز سرحائے ، کالی بائکرام س ر بنیای بین کمی ، دصندلاین ، فی کے ساتھ اکرس درس ، س حیف کے پہلے ، کریازوط ،س مرف حیف کے دوران انبیرم میور س صین رک جانے سے ، پلسا ٹیلا ،سو كى تىسىرىسەز بادتى بور يوركس ،س كى نكسيرسے كمى ہو، ملى لولش .س

در دسریمتباکونوشی سے بڑھ جائے ، اگنیشیا ، ۳ ر ر سارام سلے، اربینیا ڈیڈریا س كو يجيع كى طرف مره بكا في اورليلي سه أرام مل ، گلونائن .س كوأ سي كي طرف بھكنے اور ليٹنے سے تكليف ہو، سيلا ووا ٣٠ ين كمانے سے سكون ہو ، سور نيم ٢٠٠ يس دبان والناقابل برداست درد، سوجنے سے زیادی محمومیلا ، م بال کٹانے سے سرورد ، بیلاڈونا ،۳۰ دردسرمبح بہلنے کے بعد، فاسفورس سا بانى چلنى أداز سے سردرد، باكر دفوبنيم ٢٠٠ جماع كے بعددردس سيبيا ٣٠ طالب علمول كادردسر كلكريافاس .س كشى ياجبازبين سوار ہونے سے قے ، در دس ميكر، كوكولس ، دردسری وجه سے بوزالیٹنا پڑے، فیرم ،س دردسرمرفليلي بوي حالت يس، كاربووج به ملائ كى برف كھانے كے لحد، يلسا ميلا ،س دردمرين وي كالوهي برداشت سره كارلودج س موسمول کی تبریلی پر دور دسر، رسطاکس .سو بمسوى دردسر اسافوشیرا .س شديدترين دردسريمعلوم ہوكرسركھيٹا عاربا ہے۔اوسنبا بارشيا 🗴 ا

م المال جانے سے بکا یک در دیرید اہوجائے ،اکونائٹ ،س دابنى لپىليول كے بنچے سالنس ليتے دفت سوئيال چيفے دالادرد، چيلي فرني س داہنے سینے کے نیچے کی جانب دکھن ، کالی کارب ، سم بایک در در در در در منیزم مسلف س زياده تربائيس جانب سيبذك نجاحة بس اوجوكاسا در داحركت سے تكليف،

رىنىن كولىس ىلىپ .س

تر دردسانس لینے سے ، چھونے سے اور معمولی حرکت سے بھی تکلیف ہو، برائی اومنیا ۲ سانس لين رسين مين نيز در دس كود صوف اور طفن اس باى سيسكون بورس س ورد کھنولک سے انہانے سے یابارش میں کھیگنے کی وجہ سے ارسٹاکس .سا بتفركا طنف والول كصيبنكي تكليفات وسليسيا بس سينبين درد المكن اعنت يازياده بوهم اتمنا في سه ، أرنيكا ٢٠٠٠ کورسی برحبن دار اور زخم کاسا درده سنگونیریا .س « شدرد درد ورم اقیمن ، برای اوسیا . س ، د د درياون کاريادتي ، کاريود يج س

دردشكم اورنج colic

دردشکم بیر ذکی الحسی کے مسالے کہ پریٹ رجیوا جاسکے ، نیڑم کارب ، مس شکمیں کا ننے والے شدید درواسٹیکنے اور آگے کی طرف جھکنے سے سکون ہو ، کا لوستن منے ۲۰۰

شدىدىترىن درد، دياحى دردى دورے بيجيے كى طرف اكٹرنے سے سكون ہو، فردانسكورا، م بیط بیں درد ، کمیں درد کے ساتھ ، آرمورلیب ا فى مدره بين درد جوببيط تك حائد ، كالى كارب ، ١٠ بريط بين شد ببردر د بجوره ره كربيو ، سيلا لأونا ٢٠٠ ر ماچی درد نا قابل بردانشن ، تیبومیلا ۲۰۰۰ شديد در دجوابسندابسند برج ها وراسسته ابست کم بهو، سطانم ۱۳۰ بیٹ میں درد کھانے کے فور البعد ، نکس موسکاٹا ، س الك گفتط لجد، نكس واميكا « سين چارگهند الاير، انار کاردي سو حیف کے دوران بریط ہیں ریاحی درد، کوکولس سو دردشکم، شدبدنرین قبض کے ساتھ، پلمیمر ۱۳۰ ، پیشانی پرنسینه، اور مردنی کی سی کیفیتیں ، ورسیم البم . میو ۱۲x ادرالهار، گنیشیا فاس (دیکھئے معدہ کی تکلیفنی)

محربين در دبيوط سي كفكن سيءيا كعارى بوجيرا كطانے سيء أربيكا مارنى ٢٠٠ سالنس لینے پرکمریس چوٹ کاسا درد ، رات کوتکلیف کی زیادتی ، مرک سال . س بييط باكركا دردنسينه اوركزوري كسائف زباده تردابني عانب كاليكارب بس تحربيں اکڑن کا سا درد کھنڈ ہی اورم طوب ہواؤں کی وجہ سے ہلسل حرکت بسیکون، دسٹاکسن^۲

درد برحركت بربره ها بجون سي ذكى الحسى اورد بافي سيسكون ، برائ اوسيا ، س كري دردجوبيك كيل ليلف سي كم بهو، السيك اليسار بس كريابيط كے درديں جت ليف سے كى ہو، روال س درد کری دجه سے مربین بیطر بند سکے ، کلکیر بائشلیف . س بواسيرك مرتعنيون كا درد كمر بحبس بين حلينا دشوار بروا ورائطنا مشكل ، اسكولس . ١٠ كمركادر دجوبيظن اوررات كي جاكف سع بطيعے اور حركت سے كم ہو، ايلو، س « موسم کی نمی ، یا بھیگ جانے کی وجبسے ، و لکا مار ا ، سب « رفع ہوجائے ،انزال یا اختلام کے ہوجانے سے ،زنکم .س « اَلات تناسل زنان کی بے قاعد گیوں سے ، زنکم . س السيلان رحم كى دحبه سے، يوبين 4 « زیاده نرحین کے وفت ،اورصین ہیں کمی ، بربرس ،س « موچ بانقکن سے بیدا ہو، کلکیر بافلور ×۱۲ البجوجوترطون سعيهوتابهوارالول تك أي اسميسي فوكا ٣٠ فمرادر نيلے اعتماء بالكل سن ، كلكير ما خاس ، مه داہنے کوٹیے کی ہڑی ہالکل مشن حبس کو د باکرلیٹنے سے سکون ہو،ا پیپس ۔س ایک بڑی سے دوسری بڑی تک محریں تھنچن کے سے شدرید در دہوبیڑ وتک جائے، سيائنا .س مرين درد كردول كى تكليفات كے سائقة جورانوں تك بہونچے - بربرس .س

DIARRIIOEA Ulymplu Curry

سفیدمظالے بان کے سے بغیرورد کے دست جس بیں کوئ کروری نامحسوس ہو، فاسفورك البسطر سا

صبح سویرے کے دست سے ریف لیستر چھے ٹرنے پر مجبور مہو ، سلفر س سردى لگ جانے سے يام طوبيت كى وجد سے دست ، ولكا مارا ، سا بغیردرد کے، کمزور کرنے دائے پانی کے سے دسست ، جاکتا ، س دست زیاره تردن کے وقت ، پر ولیم ، س « تزرات کے وقت ، بغیر درد کے بلسا ٹیلا ، س

کلی ہوئی گھاس کے مانندسبز ، جھاگدار ، کھٹے دست ، مگنیشیاکارب ، مس چیجے اور خون آئیز دست مرور کے ساتھ، مرک کار 4 مختلف افسام کے دست ، کوئی دوباخا نے کیساں نہوں ، بیساٹیل .س اسهال كمنه جوكسى طرح قالوبين سرائين ، نيش مسلف ٢٠٠

كخردركرنے دالے بان كے سے دست درد كے ساتھ، بيشان برگھنڈ البسيز، دركر الم

بانی کے سے بیتلے دست، باخان بیکاری کی مانن رنکلے ، کروٹن مگ ، سو

متعدى ادرزبريلي دست ، با تروحن ٢٠٠٠

سونے کے رنگ کے زرد دست ، چیلیڈونیم ، س

بور صادمیوں کے، زیادہ مقداریں، یا نی کے سے دست، محبوجیا ، ۱۲

دست اورمبلدی تکلیفات یکے بعد دیگرے ، سور سنم ۲۰۰۰ با خان سونے کی حالت ہیں تکل حائے ، کونیم . س

بإخاد غفلت بي خطابوحائه، الدسياس س دست اور قے مسلسل اور زیادہ مقدار میں بان کی شدر بدبیاس، طحلکا مارہ ۱۷۰ یان کے سے دستوں میں پاخان کے سے طوس کھیا ہے نکلیں ، انٹم کروڈ ، سب . شدیدتلی ادر کزوری کے ساتھ دست، غذاکی خوشبویا خیال سے تنکی ، کالچیکی سا مبح كدست ، بان كے سے سبز وزرد واور رباح كى زيادتى ، بافرد فائلم ، سو دست جیسے ہی کوئی چیز اُنتوں ہیں ہیونچے ،مبرزکے کھلے ہونے کا احساس ، فاسفورس بيجش كے سے دست جو كم سے كم كھا نے يا پينے سے كھى بڑھ حاكيس مشاريد در كالوستى س یا ن کے سے پتلے دست ، کھوڑے یان کی شدریزترین بیاس ، آرسینک ، س سبر إسبري ماكل دست مرور ما متلى كے ساتھ، ابريكاك ،سم دست بين سفيد ماسبر أنون كي ذرات مكيوميلا مه ىبزدىست ،پھينے دار، پچشكى دار، بىيلاۋونا ٠٠٠ برمنهی کی وجدسے دست ، نکس وامیکا .س افیوں کے بعد دافیونیوں) کے دست، پلساطیلا ،س بالان کے برف کے بعد دست ،آرسنک ،مس عفونتی (زجه خان کے دست، پائروجن ۲۰۰ تجیک جانے کے لیمرہ با پیر کھیگنے کے بعد دست، رسٹاکس س كسى فبلس يامحفل بين جانے كے بيئے تيار ہونے پراعصابيت كى وج سے دست ، ارْجنیم نائر ہے ۔۔ م مردموسم يس يامر ومرطوب موسم بيس دسست الحولكا مارا . ١٠ مل کے دوران دست ، فاسفورس .س

دست حیص کے قبل ابووسٹا ،سا » کے دوران ، وریط م البم ، س ر کے بعد ، لیکیسس ، سم و کے بہلے اور دوران میں ، بووسٹا ، س ر ر ر د ادرسیفندی سی کیفیتی ، امونیم کارب .س ألوكترت سے كھانے سے ، البومنا ٢٠٠ يبيا زكڙت معيكمانے سے، يلساطيلا ٠٠٠ سبزترکاریان زیاده کھانے سے ،نیٹرم سلف ،س جيك كالليك لكذك لبعد القوحان غم ادرغفت کے لیدر اکالوسنتھ . ۲۰ غذائی بے احتیاطی سے، پلساٹیلا سم محری کی زیادتی سے ، پیساٹیلا ،سو گوشت زباره کھانے سے ،کاسٹیکم سے عياشيول كى برولت، تكس واميكا س مجهای کھانے سے ، جائنم ارس ، سم نات ترکے بعد انتظم سلف مس نوبتی دلینی ایک دن دست ، دوسرے دن قبض بجائن اس سیعندی دبا کے دوران ، ابی کاک ، س زياده ترموسم بهاريس، نيكييسس.س " " فزال ين، كالجيكم .س

دست زیاده ترموسم سرمایی، نائٹرک ایسٹر سس بر بر موسم گرمایی، چائٹا ، س بر بری خرسننے یاخوف سے ، جلسی ہم ، س بر اچانک خوشی سے ، اوپیم ، ب بر گرم دودھ پینے کے بور ، نکس موسکاٹا ، س کما تاکھاتے کھانے کے فور ابور دست ، فیرم ، س دستوں سے تام تکلیفات ہیں کمی ، زنگم ، س مزید و صاحت کیلئے دیکھئے پا خان اور قبین کا بیان)

رست بخوں کے اسمال DIARRHOEA INFANTUM برقىم كے دستول يى جب حرارت سالحو بوء بينيشيا .س دست جیسے باخان بیں چربی کے ذر ات ملہوئے ہیں، فاسفورک السائر، سا دست ادريتي سائة سائة، و لكامارا .س ا اور پیروں پرورم ، کلکیر بایکارب ،سم اور حلدی تکلیفات بیکے لور دیگرے ، سور نیم ۲۰۰ برے رنگ کے دست اورزکام وحرارت ، بیلاڈونا ،س دست اورقے اور زیادہ یا نی کی شدید سیاس، طحلکا مارا سم برك دست ادرمتلى وقے سائتر سائتر، اپريكاك ، ١٠ دانت نكاف ك زماندين خعوم البرا بيرا عدادر مندى بجول ك الديميويل اس دست جب بچول كومرف او بركا دودهد با جار با بو ، كلكير باكارب ٢٠٠٠

دست جب بچی کو ای کے دو دھے کساتھ ال کا دو دھے کہ دیا جارہا ہو، کلکیریا فالس ہو کئی ہوئی گھاس کے سائند نہا یت ہرے دست ، سکنیٹ یا کارب ، س حب بھی بچہ دو دھ پیے قے کر دے ، دو دھ بالکل ہمنم نہ ہو ، ایتھوٹر ا ، س دو دھ پینے کے بعد دستوں کی زیادتی ، سیبیا ، س محمی بود الے دست ، کھٹی قے اور بچوں کے حبم سے کھٹی بوائے ، کلکیریا کارب ، س بچوں کے ہرقسم کے دستوں ہیں فیرم فاس بد ہ ، کلکیریا فاس ، نیٹرم فاس بد ہ ملاکر دیں۔

PHTHISIS ()

حبد مین شکی ، بے پنی ، اکسا ہو پر پراکر نے والی کھالنسی ۔ اکونائٹ ، م غذا جزو میرن نہوتی ہوا در برہنہ ہی کی سی کیفیات ، کلکیر با کا رب ہم جسم حبد حبد دلاغ ہور ہا ہوا در جسمانی غدود بڑھ در سے بہوں ، آیکوڈیم . ۲ جسم ہیں سوسکیاں چھنے والے در د ، سار ہم بچے ہم کھالنسی کی زیادتی ، کالی کارب ، م مجھے طرے ہیں مزمن ورم ، کھالنسی ہیں زنگ کے رنگ کا بلغم ، با ہیں جانب لیٹنے میں تکلیف ، فاسفورس ، س

کھائشی کی جیچے کے وفت زیادتی ، سیبذاورکندھوں میں درد، برائی اونیا ، ۳ کھائشی میں ملنم میچھا ، زردیا سبزریا دہ مفدار میں ، محرور کرنے والے بسینوں کی زیادتی استفائم ، میں

تپ دق کے مربین جن کو بار بارنز لہ ہوجا یا کرے ، سولی ڈیگو مدر سنگیر مجیج طول کی جلد حلر مبلغ ہوا لی دف کی ابتداء میں ، کفر مڈین ، س۔ ۲۰۰۰ تکلیف دہ خشک کھا نسی ، ملغم خون آمیز ، سمین میں در د ، د ق کی تمترا ہرہے ، سین شیو ۴ روزافزون لاغزی، کمزوری، بخار مسلسل کھانسی، آرسینیک آئڈ، س پیپوروں بیں مزمن ورم، رات کے پسینے، قبض اور پیشاب ہیں رست، لاکولادیم مس پیپورے ڈل ہوجائیں، سرسراہ ملے والی کھانسی، سینہ ہیں بلغم کی کھڑ کھڑا ہے ہا بیپورسلفر، س

دورے دالی کھانسی جو دات کونریا دہ ہو، غذا یا بلغم کی تے، ڈروس ا ۲۰۰ اُنوں کی دق جس کا سبب ہران ہج پتی ہو، ارحبنم ناشط ۲۰۰ اگر باعث مرص کٹریت مجامعت یا دیر بیزر بنج دغم ہو، فاسفورک البیٹر سس ہم کا طنے دالوں اور ملوں ہیں کام کرنے دالوں کی دق ہیں کلکیر یا کا حنال رکھیے ۔ ہم مرحلہ اور مہر ورجہ ہیں بیٹیسٹنیا سس مہا بہت مفید ہے ۔ (نیز دیکھیے دق کا بخار، کھانسی سسل)

HEART TROUBLES

درد دنیج سے اوپر کی جانب جائے ، سفلینم ۲۰۰ الا اوپر سے نیچے کی جانب آئے ، میڈورنیم ۲۰۰۰ درد باکیں بازویں درد کے ساتھ ، حرکت سے زیادتی ، لڑوڈکٹس ، س نزدردجو ذراسی حرکت سے بڑھ حائے ، برائ او بنیا ، س بہت تیز درد ، دل کے مقام ہیں دھڑکن ، ہے جہنی ، سیائی جیلیا ، م دلیں سوئیاں جھنے کے سے درد ، پرلیٹنانی ، ہے جہنی ، اکونا سے ب

درددل کے سائتہ پورے بائیں بازویں درد، بائترسن اور شی کی سی کیفیت، ناما س دل بیں سوشیال چینے کے سے درداجیں سے سانس میں دفت ہو اور حرکت سے تكليف اكليكش .س بواسيركا خون رك جانے سے فلبی تكلیفات ، كالنسونسا ۲۰۰۰ درددل حین سے قبل اور حین کے دوران الینے کارب س ر مايش حانب اليف سے كم بهو ، ويجي شيلينم ، ١٠ دهواکن، احتلاج Palpitation دابنی کردر لینے سے دھوکن ہو، الیومن ،س مایش کروٹ لیٹنے سے دھڑکن ہو، کیکٹس سے دل كى حركت سے تمام جسم بلتا محسوس ہو، نيام ميور بسا د صواکن اس قدرتیز بهوکه برحد حبیم سے شنی جاسکے ، امونیم کارب ، ۱۲ ر برسمنی سے ، کھانے کے بعد ، قبض ، نکس وامیکا .س م کھانے کے بعد، ریاع کی زیادتی کی وجسے، ڈکاروں سے ی ہو، کارلود ہے ۳ چائے، قیوہ ، یا تمباکوئی کثرت سے دھڑکن ، اگریکس ، سم دھواکن اور دل کی بے قاعدہ حرکات ، ایبرس 4 ہسٹریاکے دوردں کے دوران اعمابی دھڑکن ہموسکس س قلب کی مزمان بے قاعرہ جوگردان تک محسوس ہوں اورجس سے سرملے ، برونس ييدى كولس س د صواکن بایس بازویس در در کے ساتھ یا بازوشن ، کیکیشس .س

سن یاس بیں دھوکن ، کیکییسس س كهاني ييني يانماكولؤشى كالجدد مطكن ،اكنيشا سا سر يك يا جذباتى آدميون بين رونا أئے، طبيعت مايوس ، أكنيشا به معولىسى محنت باحركت سے دصركن اورتنفس تيز ، كنولير يا بسا بواسير كم لفنول بين وصوكن ، كالن مسوسيا . سم محطیا کے مربینوں ہیں در د قلب ،سطرونشیم کارب ،سا۔ ۲۰۰ دھۈكن كى زيادتى حلق ہيں محسوس ہونى خىرى بيونى ، بيلا ڈونا ،مو ملريا كے مربینوں ہیں شدید دھڑکن ، نیڑم میور . ۱۷ شدیداور حلدقا بویس ندانے والی دھوکن، بائر پر روسانک ایسٹر . س د حواکن شدیدلیکن منبئ کی رفتار کم ، افتطرا ولگرس ۱۲ دل كى مزمات بے قاعدہ اور در میان ہیں جیوٹ جائیں، ڈیجی ٹمیلس ، میں دحوكن اورخشى كے دورے ،حركت سے يا جيكنے سے زيادتی ہو، كقريدين س سىينىسكرلان كالمساس اورنتىدىيرد حوكن ،كيكشس .س نبن بے قاعرہ اعصابی دھڑکن ، دم ہوسے ، اور استسقائی کیفیتی ، معرف پیسس

متفرق فلبى كليفيس

ودم گرده کے بعد ورم حجاب القلب، آرسینک ۱۳۰۰ دل کی کمزودی، قلبی تنکیفات کے سائٹہ استسقاء ، دم پچولنا، کرٹینگیس مدرشنچر پرٹنیال کرا دحرحرکت بندکی اورا دحرول کی حرکت بندیہوی ، حبسی میم . م

دل پی کھاری پن کا احساس، توالی قلب ہیں درد، پست ہمتی، ناجا ، مع مرغن غذاؤں سے بریم نمی کی دجہ سے قابی تکلیف، پلسا شیلا ، مع ایسامعلوم ہوکہ قلب سے پانی کے قطرے ٹیکتے ہیں ، کنابس سٹا بھوا ، مع ایسامعلوم ہوکہ قلب سے پانی کے قطرے ٹیکتے ہیں ، کنابس سٹا بھوا و ، مع ایسا ہواور ہا جارہا ہے جیسے بیونو ، میں ہواور مالنس ہیں قلب کا استسفاء ، دوقدم بھی جلتا دشوار ہو، سینہ پرگر می محسوس ہواور مالنس ہیں دقت، ایسی ، مع

مرلین کوخود اپنے دل کا احساس ہو ، ایبرس ہ
ائی کے در دول کی دیجے سے قلب ما گرف ہو ، کا لمیا ۲۰۰
اوامیر کا خون رک جانے سے قلبی تکلیفات ، کالن سومٹیا بس
قلب کی خربات اس قدر کمزور کہ الکل ندستائی دیں ، کالچیکم ، س
قلب کی خربات اس قدر کمزور کہ السکل ندستائی دیں ، کالچیکم ، س
جاگئے بردل ہیں سکولان کا احساس ہو ، کیکیس سس ، س
چلتے وقت دل ہیں تنگی محسوس ہو ، ارسینک ، س
دل ہیں سکولان جیسے دل کستا جا رہا ہے ، کیکٹس ساتھ کسی بھی مخربی سے خوان آئے ۔ کیکٹس ، س
قلبی تکلیفات سے ساتھ کسی بھی مخربی سے خوان آئے ۔ کیکٹس ، س
قلبی تکلیفات میں نہیں ، در میان ہیں منوات جی واردے ، ویجی شیلس ، س

قلب بي كسى زنده جا لؤركي الحياس، سأنكلمن .س ماع مي كلفي BRAIN TROUBLES

Inflammation しずとして

چوٹ محنت یاسخت ورزش کی دجہ سے تکلیف، آرنیکا مانٹ ۲۰۰ پرانی چولوں کے انرات بر، نیٹر م سلف ۲۰۰ حین رک جائے ،نیز دھوپ یاسخت گرمی کی وجہ سے رہیں شد نیکن کلواکن ۲ دانے نکل کر دب جائیں، یا دانت نکلنے کے زمانہ بن شنجی تکلیفات، غفلت وجہ جائی

چېروسرخ، پتليال پېيلى ښوكي اورتيز بنړيان، سيلالوونا ٢٠٠٠ خيالات بكسون بهوسكي اورتيز بنړيان، سيلالوونا ٢٠٠٠ خيالات بكسون بهوسكي اوركرك كردكسى بهونى پلى بنرهى محسوس بهون مير دماغ ين لهرس الطنى محسوس بهون آگزلك اليسل ٢٠٠٠ دماغ بالكل سن محسوس بهو، گريفا كنشس ٢٠٠٠ غنود كى بغفلت، بهوش بين لانا د شوار بهو، او پيم ٢٠٠٠ دماغ كانرم بهوجانا، فاسفورس ٢٠٠٠ دماغ كانرم بهوجانا، فاسفورس ٢٠٠٠

Imbecility (ماعی مروری

دماغ کمزور اکوئی چیز بادندر ہے۔ زنکم فاس س عقل اور حافظ میں کمی، دماعی کمزوری کی وجہ سے کوئی دماغی کام نہ ہوسکے از کم کم کریں

دماغ كى اعصابى تمزورى، فاسفور البير × 1 بارنح قطر ماض كلامس بان بي طالب علموں کی دماعی محروری ، کلکیرفاس ۱۱ دساعی کام کرنے ہیں دشوار مال ، زنگم سط ، سم حدیسے زیادہ دماغی وحبمانی کروری مربقیں مذہر صلے نیادر کھسکے برطایا ال رطوبات زندگی کے صالتے ہونے سے دماغی جسمانی اوراعمابی کمزوری جائنا . حافظها دردماغ كمزور وخيالات منتشز دماغي كيفيبن بروقت تنبريل بهوتي رب نكس موسكانا ٢٠٠ (مزیدتفنهیل کے لئے دیکھیےحافظ کابیان) متفرق رماعي كيفيتين یکایک خوشی سے دماغ متا شرم واور اس کے اشرات ، کا ونیا ، س يكايك عم سے رو رو رو رو اگنيشا سو بکایک غفتہ سے رہ رہ رہ ر ، سٹافی سیگیریا ۲۰۰ اندحرے سے تکلیفات میں اصافہ ہو، سطرامونیم س فعنول بحواس كرة ربها - براني اوسيا - ۲۰ اینےاو برسےاعتمار الطیجائے ، اناکارڈیم ۲۰۰ مسلسل بيحنيال قائم رب كرجيس كيم مول كيا بهون، أيودي مسلسل كسى بان بين استقلال نهو الهايت غيرستقل مزاج ، اگنيشيا . مع ابنی صحت کے منعلق خواہ مخواہ کی فکرو بردیشانی ، تاکٹوک ایسٹر ۲۰۰ ابنی صحن وشفاکی طرف سے ما پوسی ، کلکیر یل ۲۰۰

دماغی محنت سے دماغی براگندگی اور بردیشانی ،نیژم کارب ۲۰۰۰ دمائ کام کرنے کی خواہش ، ٹیرنٹولا ۲۰۰ ہرایک کواپنے سے کمتر سیجھے دمغروری پلاٹینا ۲۰۰ ہرایک کواپنے سے سڑا محسوس کرے (احساس کمتری میں گرفتار) إلىسائن خیابی تقبورات، بے بنیا د توہمات، با پوسیاسس . ۲۰ تنكمزاجى،مجولى معولى بالول برسكيط نا، نكس واسيكا ٢٠٠ ب وقوفان خیالات اوربهت زباره بکواس کرنے والا سبکیسس ۲۰۰ دماعی سنستی، ندنچه برد هر سکه اورنه کچه یا در که سکه ، برانیشا کارب ۲۰۰ كسى بات كوبار باركها حاش حب بي تعجيب ائے، زنكم ٢٠٠٠ روشنى سے نفرت، روشنى نہايت ناگوارمعلوم ہو، كونىم ، ٢٠ معمولى معمولى باتول بررد في لكنا ، كاستيكم .. ١ سوچنے سے تکلیفات میں زبادتی اگزلک السائر ۲۰۰ ر میں کمی ، سیلی بورس ۲۰۰ مذہبی مالیخولیا۔ وریڑم البم ۲۰۰ لعنعت ملامیت کرنے پر بے غیر تی کی ہنسی مگرلفاً نٹس ۲۰۰ دماغی تکلیف اور حسمان تکلیف یکے بعد دمگرے، پلاٹینا ۷۰۰ (دمکھتے غفتہ)

ASTHMA (A)

دمرس کی ابتدازگام سے ہو۔ ڈ لکا مارا ۳۰ سانس کی تکلیف صبح سویرے معدہ کی خرابیاں ، نکس وامیکا ۳۰ خالص دورے والا دمہ، دورہ کے بعرفے ہو ، کیو پرم ۳۰ خالص دورے والا دمہ، دورہ کے بعرفے ہو ، کیو پرم ۳۰ نزلی دمہ، ملخ نکل جانے سے سکول ، کیلیڈیم ۲۰۰ دمہ اورسینہ کی تکلیفات سروم طوب موسم ہیں یا مرطوب مقامات پررہنے سے ، نیڈیم صلف ۲۰۰ دمہ اورسینہ کی تکلیفات سروخ شک موسم ہیں ، ہیپرسلفر سا دمہ اورسینہ کی تکلیفات سروخ شک موسم ہیں ، ہیپرسلفر سا مرسم سرماہیں ، سورینم ۲۰۰ دمہ زیا وہ ترموسم سرماہیں ، سورینم ۲۰۰

دوره آدهجارات کے بعد، عجبورٌ المح کربیضنا بڑے اوراً کے تھیلنے سے سکون ہو، آرسنک ۳۰ ددره عام طور برس بجے سے ۵ بجے بھے تک اکھنڈک سے تکلیف اکالی کارب س دوره و البریکاک سالخد دمه کی نکلیف، بلخ بهت کم ، اپریکاک سا نزله اور کھانسی کے سالخد دمه کی نکلیف، بلغ بهت کم ، اپریکاک سا بلغ بهت زیاده ، لیکن آسانی سے نہ نکلے ، پامریفن کمزوری کی درجہ سے بکال ناسکے ، انتم ٹارٹ ،سو سوزاک کے دب جانے سے امبیر ونیم .. ب سانس اندرلینی بین آسانی بهواور با هرنکالنی بین تکلیف ،کالی کارب سر السانی، آرسنگ به دق کی خاندانی مسطری کے ساتھ دمہ، ڈروسرا ۲۰۰ سورک مسطری کے ساتھ دمہ، سورینم ۲۰۰ الرسيري بين نموتيه بإمزمن كهانسي موجو دمهو، أربعنك أبله بمه دمركى نكليفات بين لينيز بيم سكون اسور مني ٠٠٠ مرلفن لبیک ہی نه سکے مجبورٌ ادن رات ببیطار ہے ، اربلیا 4 کھانسی اورسانس کی نکلیف سببذیب درد الط کربیشنا پڑے ، سرائی او منیا ،سا تكيفات سردخشك وسم بس جسم كاكوني بعي عفوكهل جائے، كھانسى آنے لگے ميرلفز مع ارن زكام كے سائھ كھالىسى اور دمەكى سى كيفىيت، نىپرم سالف. ٢٠ ارم ننبه زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ کی سی کیفیین، سبنگونیر یا بس دمراوردست سالهسالف انظم سلف ۲۰۰ بانی کے در در کے مربعنوں میں دمہ، نیزوک الیسٹر . سو

پتے کا منے والوں کا دمداور سین کی تکلیفات، سلیسیا ، س چلنے ، پھرنے ، کام کرنے اور اونچائی پر حج صفے سے دم پھولنے لگے ، اُرسنک ، س تقریبًا ہرکیس میں بغیرسی علامت کے ملاٹا مرشنگچ مفید ہے ۔ ۵ ۔ ، افطرے فی فوراک دمزید تفصیلات کے لئے دیکھئے کھالشی)

دوده الاف كزماني المحلفين LACTATION

پهلی دفعه دوده اتر غیربستانول میں درداور کھاری ہیں ، برائی او منیا ، س اسی طرح دوده هجرات و فنت بستان کھاری ہوجائیں ، برائی او منیا ، بر دوده دیر ہیں پریرا ہوا در کم ، اسافوٹریڈا ، س دوده کی تراوش بہایت کم یا بالکل نہ پریرا ہو ، رئیسی نس ، س دوده هجرانے کے بی دوده ده سکھانے کے لئے ، لیک کین ، ۲۰ سخت دھ کا لگنے ، دب جانے ، یا چوٹ آجانے کی دجہ سے بستانوں ہیں درداور درم) کوئیم ، ۲۰

دۇران رصاعت بستانول سىخود بخود دودھ بېنے گئے ،كيموملا ، س دودھ فيران كے بعد سرس سرس ، كونيم ، س در بلانے كے بعد بستان خالى بونے بر در در بس كود! نے سے آرام سلے ، بورکس ، س دوده بتلا، کمثا اور کرور، کلیر یا ۳۰ می کدوده کن فرانی سے بچہ کو ال کے دوده سے نفرت، قے اور دست آنے لگیں،

میں کردودھ کی فرابی سے بچہ کو ال کے دوده سے نفرت، قے اور دست آنے لگیں،

میں ہونے کی وجہ سے اگر دوده رک جائے یا کم ہوجائے، تھائی روڈ بنیم ، سا

عرصہ تک دودھ بلانے سے کمزوری ۔ جائنا ۲۰۰ کی شکی دورس کے نفری ۔ دوسر کا ۲۰۰ کی شکی کی شکی کی شکی کی CONVULSIONS

Infantile Convulsion ביישוט פייעוט دانت نكلف وله بيخ ل يس ايج نهايت چواچر سهندى، بانى كرسيس دست كيموملا بسو بچه کودوده بالکل مفرنه بو بچیجب دوده بیئے کردے ، ایتھوزا . س دورے ، بیم مرکر کمان کی طرح ہوجائے ، سان کوٹا ،س عفلات بيمسلسل تشبخ اوركيبي دانت بيطي وكاورسانس بين ننكى سائى كوابع دُدرس بيكيك كاشبكه لكوانے كے بىر، سليسيا ، سا چیجک کے دانے اچھی طرح مر نکلیں یا نکل کر دب جا کیں ، انٹم ٹار مے س مختلف نکاتی انجارول کے دب جانے سے ، زنکم ، س درجانے کی وجہ سے عمومانیند کی حالت ہیں ، اوپیم ..٧ مرزنش كابعر باخوف سے بجو کھنٹری سانس کینے برختم ہو، اگنیشیا ، س اگر بچول کوسوتی کپڑوں کی شکایت رہتی ہو، سنا .س

مختلفافسام

دورے غذائی ہے اعتدالیوں سے باضر خراب، نفخ ، سائی کوما ۲۰۰ نا کا فی غذا اور کمزور ہوں کی وجہسے ، کلکیریا یہ غمتر کی شدت سے ، نکس وامیکا ،س دور ميرت ملر عبد اور بار بار بول ، ار في ميشا × ٧ چېروسرخ اتکمون بين چک اسرگرم اشديدتشنج اسيلادونا ۲۰۰ بانى دىكى سىستى دورس ببرابول ، ئاكر دفوبنى ٢٠٠ نيندباغنودكى سيحب ديكا ياجائے دورہ شروع ہوجائے ،نکس موسكاما .٧ عنول كے بعد وا محدث كى ناكاميا بى بر، بالوسيامس س شديد چوط آجانے کی وجہ سے دورے شروع ہوجائیں، ہائر کیم ۲۰۰ دورے دردشکم کے دوران ، پلمبم س ر حیض کے دُوران، اوننحتی کروکایا سا ر جماع کے دوران ، بیوفو ۲۰۰ يه به بعد، اگریکس ۲۰۰ د دیکھیئے سرگی ، ہسٹیریا)

دبوانگی، پاگلین MANIA

مربی دیوانگی، پاکل پن، بزبان، کپرے نوجنا، رونا دصونا، گندی جیزیں کھانا، پیشانی بربطند البسید، دربیرم البم ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰

دىداى، باتونى بيوقوفانة قېقىم بريين بالكل برسند بهو حايا كرے، بايوسيامس . ١٠٠٠ ريابيون اورعياشيول كي ديوانگي منكس وامبكا ٢٠٠٠ -١٠٠٠ مسارقابت ادرعشق ومحبت کی ناکامپول کی وجہسے، بایوسیامس ۲۰۰ س نوامشات نفسان کے مسلسل د*یے دینے کی وجہسے ، کونیم ۲۰۰* – ۱۰۰۰ چيزد ن كوتور ما كيمورنا، دانت پيسنا، تشدر كى طرف ماكل آنكھيں سرخ، چېروسرخ، بيلاڈونا ١٠٠٠–١٠٠٠ بىدىسىتىنى بېۋى د حواس زائل بونے كاندىشە، كىكىر يا كارپ ٢٠٠٠ ... ١ مستقبل تاریک اور سرحیزیین تارمکی سی دکھائی دے ،خودکشی کے خیالات ، سمیسی فوگا ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ كرت جاع ادرمشت زن وغيره كي زما دتي كے نتيج ميں، ما يوسيامس ٧٠٠ ١٠٠٠ شكى، دہمى اور بےسرو باخیالی تكلیفات میں مبتلا ،اگنیشیا ،۱۰۰ - ۱۰۰۰ نقاطی دانوں کے دب حانے کی وجہسے ، زبکم ۲۰۰ یادوسرے جلیری امراض جوبیرونی علاج سے دبادیتے گئے ہوں ، سور منیم ... جاع كى ديوانگى، مريس بالكل برمند بهوجائے، بايوسيامس ٢٠٠ - ٠٠١ مريفن شہوت انگيز قعة بريان كياكرے ، بينود ہوكرسرسكياں كھراكرے اور چلائے، سٹرامونیم ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ مین کے دک جانے کی وجہسے ، بیساٹیلا ۲۰۰ سن یاس کے زمان میں ، لیکیسے سس ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰

عفونتی دلوانگی Puerperal mania

دلوانگی تمل کے دوران ارونا دھونا ، ہذبان بکنا ، پیشانی کھنڈ ہے لیببندسے تر ،
دربیٹرم البم ۲۰۰۰
حیون بنداور مشدر بدم بریان اسٹنی کیفیتیں ، کیوبرم ۲۰۰۰
زجادی میں خواہش افن الذکر داندا کر دشد الذک فیست اس معالم نا در

زجاوک میں خواہش نفسان کی دلوانگی، شہوانی کیفینتوں کی شدت ، باللیا ، ۱۰۰۰ دلوانگی، شہوانی کیفینتوں کی شدت ، باللیا ، ۱۰۰۰ دلوانگی زجاوک سے دوران ، سمی سی فوگا ، ۲۰۰۰ دروران بہوجائے ۔ سمی سی فوگا ، ۲۰۰۰ دروران بہوجائے ۔ سمی سی فوگا ، ۲۰۰۰ دروران بہوجائے ۔ سمی سی فوگا ، ۲۰۰۰ دروران

۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ بخار ، سرسامی کیفییت*ی اور د لدِ اند*ین ، با شروحن ، ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰

לפיים עוילים DIPHTHERIA

حلق بیں زخم اور کردن کے بیرونی غدود متورم ، کروشیلس ، سا سر اور ناک اور تعنول سے چھیل دینے والی تیزر طوبت کا اخراج ، ارم ٹراکفلم بر تالوید مرمنورم اور اس بیں نیش زنی کا سادر د ، ایسیں ، سا حلق کے غدود منورم ، زیادہ ترد اپنی جانب ، نگلے بیں سے ت کلیف ، بیلا ڈوٹا ، ۲۰ میلیفات باکیون سے دابئی طرف جائیں ، حلق بیں نیلا ہیں ، بیرونی د باوا ورندیند کے تکلیفات بائیں سے دابئی طرف جائیں ، حلق بیں نیلا ہیں ، بیرونی د باوا ورندیند کے بعد تکلیف کی زیادتی ، نیکیہ سس ، س

من دابن طرف شروع به و کربایس طرف حائے ، لانکو بوط بیم به کبھی داہنا صعبہ اوک بہواور کبھی بایاں ، باری باری ، کیک کینیم . . ب زبان کی جزاد رطق ہیں سخت در د ، معلق ہوکہ حلق ہیں آگ کا گولہ رکھا ہواہے ،

فان لولكا ٢٠٠

علق کی بلغی تھبلی اور غدو دنورم ،کو ابر صاہوا کی نیس سخت درد، فائی لو ایک دیا .بر علق میں میں میں میں میں میں م علق تھبلی ہوئی متورم اورز تنی ،نیش زنی کے سے بن دار در درجباتے و فت حلق میں درد، نائر کے البسٹر .ب

علی بیں گہرے رخم ، حلق میں زخوں برا کے جھبی سی جوحلق کے نیچے فجرو تک حائے ، کالی بائکر ام . ب

علق بیں دانے برط حاکیں اور حلق بکنے کی شروعات، اگنیشا، س دنتی با بیں حب کردل کے فیل یا مفلوج ہوجانے کا اندلیشہو، ناجا ، ۲۰ دبانی خناق میں دوران علاج کہمی کوفت پر سے دینا بہن مفیر مہونا ہے ۔ دبانی خناق میں دوران علاج کہمی کی فتی سے میں ۲۰۰ دینا بہن مفیر مہونا ہے ۔ (مزید دیکھیے حلق کی تکلیفات)

ERUCTATION (5)

جسم بین جس حبکہ دباؤ، ڈکاریں آئیں ، بورکس ، سور رہائے یاسہ لمانے سے دکاریں، بارباح کا خراج ، اگر وہینے ، سو دکاریں، بارباح کا اخراج ، اگر وہینے ، سو دکاروں سے پیشاپ کی سی ہو، آکنس کا سٹس ، سسے سٹرے ہوئے انڈوں کی سی ہو، آرنیکا ، ۲۰ معدہ بین انجار، غذا کے مزہ کی ڈکاریں ، کاربودج ، سو دکاروں بین غذائی رطوبت علق تک چڑھ آئے ، فاسفورس ، سورہ پر دبائے سے ڈکاریں آئیں، سلفر ، سورہ پر دبائے سے ڈکاریں آئیں، سلفر ، سافر ،

و کارون سے معدہ کی تکلیفات ہیں سکون ہو۔ کاربودج ، س مسلسل ڏ کاريس رجيليڈونيم ٠٠٠ دکاریں دردسرکے دوران، مکنیشیامیور ۳۰ کھائشی کے بعدخالی ڈکاریں ، باریاح کا اخراج ، سنگونیر لی س ڈ کارس کھٹی عندا کے اجزاء کی ، سلفر . س الم كهارى اوليم اينى مل س تيرادر بدبودار ، اسافوشيرا س کرلوی اورکھٹی ،چا کنا ،س کھٹی ہر جیز کھٹی ،معدہ میں کھٹاس ،لاٹکو بوڈ کیم .س كروى كهانے كے بعد ، لائكو يو ديم .س مئیتھی، بلمبیم .س نمکین، کالی *کارب* .س معمانی کھانے کے بعد ، کاسلیکم س خالى بېيى ياروزه ركھنے كى حالت يى، نكس داميكا س كعنى استرابيول كى كليجه كاحلنا اوركهاف ييني كالبحد وكارس الكس داميا وكارون كى كثريت حيض كے قبل ، پلساميلا ، س ر حیفن کے دوران ، لیکیسس س الم سعمتلی بیداهو، پساطیلاً بس د كارد سيمني بان مرائع ضومًا كمانے كريد ، كالى كارب ، س (تفعیل کے لئے دیکھنے ریاح)

زالف مرزه TASTE

ذالقة كرطوا عام طوربير، بيساطيلا .سو ر یانی کا، آرسینک س ، گودے دار می مفیلوں کا ، ایکوڈیم ، س دوده کا،سیاتنا س رونی کا ، پیسا شبلا ،سو شكركا، سنگونبريا س برقسم کی غذا کا ، چا نئا ، س مكص كا، يلساطيل س ذالقه يمطا دوده كا، پلسا طيلا س رونی کا ، مرک سال . س ر مكفن كا، بلساطيل سو ، گوشت کا، پلسائٹیلا ، س ذالفة كهظا عام طوربير، كلكيريا .سا ا غذااور بان كمطامعلوم بهو، تكس واميكا بس تام غذائيس كمعي معلوم بون ، لأتكو بوديم سو ذائقه نمكين برحيزيًا، سيلادونا .سو ه پان کا ، مرک سال . س ر غذاكا ، أرستك . س

ذالقەنىكىن غذابى*س ئىك بىي ئىكىمى حلوم بىو،* بېسا تلىلا ،س ذالفة نيميكا برجيزكا ، اناركار ذي س ر كتنابى نك دالاكيابهو، غذا بهيكي حلق بهو، كوكونس س مرحول کاسا، بانڈراسسٹس س اچاركاساتىز، بىساشىلا سى دھات کا مسا، نیرم کارب ،س خون كاسا ، خعوصًا كما نسته وقت ، نائرك اليسر . ١٠ قطعًا جاتارسے، فاسفورس س ا دراس کے ساتھ قون شامر کھی، مگنیشیامیور، س الا زكام كے دوران برجيز كا، نيٹرم ميور سا صبح کے دفت مندیں براسا ذائقہ ، مندسے بربوائے ، مکس وامیکا ،سا زيابطس يشاب سنسكر DIABETES ز ماسطسسساده (جس بی محصن بیشاب کی زیادتی ہوتی سے) Diabetes ييشاب بيلامفداريس زباده اسكوملا 4 ع بان کاساسفیر، زیاده مفداریس، رات بی زیادتی، فاسفورک السطیرا

بوره ادمیول بین بار بار بیشاب کی حاجت ، اور زباده مقدار مین میلیمیم برد. به فهره باچائی بار بار بیشاب کی زبادتی ، اگنیشیا ، سافره بینی کے بحد بیشیاب کی زبادتی ، اگنیشیا ، سافر بینی کے بحد بیشیاب کی زبادتی ، ارجنجم مسط ۲۰۰۰ بیاس کی شدرت اور بیشاب کی زبادتی ، بور میم نائوریلی ، سا

زیابرطس مقیقی Diabetes mellitus

فاسفورک ایسٹر × ۱ بہت حد تک مرض کو قالو میں رکھنتا ہے۔ ،افطر ہے فی خور اک نفیف گلاس بان ہیں۔

افلادی خورابیان، پیاس کی شدرت، پیشاب اربار اور زیاده، بورنیم نام اری بر بستاب مقداری زیاده، بورنیم نام اری بست به بیشاب مقداری زیادی کلیسر نیم ، ۱۰۰۰ می بیشاب مقداری زیادی کلیسر نیم ، ۱۰۰۰ می موجود بو نیم مسلف ۲۰۰۰ بیشاب بار بار اور زیاده ، پیشاب بین حمولی مقداری شکر اس ایر ومیشیکا مدر نیم فی برخالت بین بین میرم سلف ۲۰ اور نیم ماس ۲۰ ملاکردی و خیابی میرم نیم برد نیم و اقطر ما و رسانی زای جیم مدر نیم و اقطر ما و رسانی زای جیم مدر نیم و اقطر ما و کا بالکل با دو تول دو ایس ملاکردین اور و صدی استهال کرانے سے مرض کا بالکل از ایم و جاتا ہے۔

رات كولستريس بيتياب كل جانا BED WETTING

بیکونیندسے جگانامشکل ہوجائے، کر یازوٹ ۲۰۰ بہلی نیندیں پیتاب نکل جائے، کاسٹیکم ۲۰۰ گهری نیزدیں پیشاب خطاہ وجائے ، لیک کنیم . ب پچرپیشاب کرنے کاخواب دیکھے اور بپشاب کردے ،سیپیا . ۲۰ بچرکی عادت سی ہو جلے اور کوئی خاص وجرنہ ہو ، ایکوسیلم . مع لڑکیوں کے پیشاب نکل جانے میں زیادہ تر، سیبیا ۲۰۰ سونی کپڑوں کی زیادتی کی وجہ سے ، سنا . مع پوڑھوں کا بے خری میں پیشاب نکل جا یا کرے ، سائی کوٹا ۲۰۰ لوڑھوں کا بے خری میں پیشاب نکل جا یا کرے ، سائی کوٹا ۲۰۰

DISEASES OF UTERUS על האלטיישלעולט

رم ابنی جگرسے بہٹ جائے اور اندام مہاتی سے باہر تکل اکے اور مین کی زیادتی ،

میورکس ، س

مرم ابنی جگرہ سے گرجائے ، یا کوئی بھاری چیز الطفانے تحون اکھائے ، باؤو فائلم ، س

مرم ابنی جگرسے کرجائے ، یا کوئی بھاری ہو تھا نے سے یا جسمانی محنت سے رسٹاکسن میں

ناف کا ابنی جگرسے بسط جانا اور قیض ، بی اور دست ، ایمیس ناٹگر ا ، س

مرم اور دست ، ایمیس ناٹگر ا ، س

مرم اور دست ، ایمیس ناٹگر ا ، س

رم يسيعي بالدوال درد بافان کے وقت زیر ناف درداوریہ احساس کر کویا ہر عفوشر مگاہ سے باہر نکل يرك كا، باذوفائلم .سو السامعلق ہوکہ ہرعفوشرم گاہ سے باہرنکل پڑرگیا، مرلفنہ ایرلمی سے شرم گاہ کو دباكربيطے اسيبيا ۔س ببراويس نيج كى طرف بهارى بن ابرعهنو شريكاه سد بابر بكلتا محسوس بهوامرلف مشرمگاه کو ہاکھ سے دباکر بیٹے ،لیلیم مگ ،س براوس نيح دباني والدرد برعمنوشر سكاه سے باہر نكلتامعلى ہوا مرلعندكو دونول الكيس مجيى كرركما بطريس، ميوركس سه رقم الشرم كاه كى نالى كانتهى طرف كرنا اور نتيجه دا في والما احساس اسطاني . ١٠ الات تناسل بين ينيجى طرف دبا واورجاع كے وقت درد، كريازوط .س

metritis ניל אנט נונל וכן כנו

فرح میں درم اور ذکی الحسی تیزورم اور نیچ دبانے والے درد بسیل کونا ،س شدیدورم اور رم یں در درہ کے سے درد اجو بیٹھ اور جو سطوں میں جائیں ،

ورم، در داورسیلان خون حب که در د کرسے پیرا ویس جائے ، سیا کنا ، س رم ين تيزمرو شف والادر دجواد برب تانون تك بوميوركس ١٠٠ رح نین تیزورم ، بیرویس درداورزی الحسی، رحمایی جگه سے گرابوا، لیلیم مگ س جسمانی محندت ، یا مجاری برجراکھانے سے رحم اپنی جگہ سے گرچاہئے ، رسطاکس ، مع رحميس ورم يادرد، دحم ابنى حكر سے ہٹا ہوا انتيج دبانے والے در د جيعن كم بسياس رح بابيراوكوهيون سے درد ديهان تك كريرا الكنابي برداشت نهروجين جاری ہونے سے سکون ،لیکیے سس س

رهم بی مزمن ورم اور سختی اعمکینی البست بهتی اورم معط مه رحم بین دبر میند درم اور سختی ، حیض مقدار مین زیاده اور تکلیف سے ، کلکیر یا کارب ۱۹ شادی شده نوجوان لڑکیوں کے رحم ہیں درمی کیفیتیں ،کالی آنڈ ،س (نيزديكه خعينه الرحم كى تكليفات)

Haemorrhage from the כלא שביעוני פני خون سرخ چکدار در د کرسے ہیرویں اسے ، سبا کنا .س۔ ۲۰۰ مربغیدمتلی کی شکامیت کرے اپریکاک سار ۲۰۰۰

فون سیاه، تارکول کی طرح اکالی تائش سی ۔ بر بغیردرد کے، ہماسیس سو۔۔۔۔ , منجد، نهایت درد کے ساتھ، کیموملا ۲۰۰ رم سے سیلان خون ، گوم طریا آ کلہ کی وجہ سے یا بغیرسی وجہ کے ، ابی مسطرین ۲۰۰۰ مین کا مدت ختم ہونے کے بعد عرصہ تک خون جاری رہے ، و نکا مائنر . س شدیسیلان خون ،خون چکدارسرخ ،جوابام حیض کے علاوہ بھی جاری رہے ، استيلنگو .س. ببهی به بسنان کومنولگائے رحم سے خون جاری موجلئے۔سلیسیا ،سم دبلى بتلى مرلفيا كيس بخون بنى لاسرخ اورسلسل ، وضع حل يالسقاط كے بعد ، د منع ممل کے بعدع صد تک خون آتا رہے ، اور دحم سکٹ کراپنی اصلی حالت ہر درائے۔ كولوفاكم .سو بغركسى خاص سبب كركترت سے سيلان خون بھلسپى مدرسنجر (تفصیل کے لئے دیکھنے حیض مقدار میں زمادہ) رخمين رببتيددارسيخت كومط ، كالي أيكر ٢٠٠ دثم بیں گومڑ ہنختی ، شدرید دردا ومسلسل سیلان خون ، گرمی سے تکلیفات کی زمادتی، سیکیل ۲۰۰ مون تازی مستورات ، رحم بین بوط ، حیض جلد حلید اور زمایده ، کلکیر یا آمیر ۲۰۰۰

رح بین زمن سختی اور گوم و بحیض کم مقدار مین ، کونیم ۲۰۰ رح بین گورد و بین اور بهایت شدید در د ، کار بوانیکس ۲۰۰ رح بین گوم و بیشاب کی تکلیفات کے سائفہ سولی ڈیگو مرز کم کور کور کور کا کا کا کا تا تر ہو یا بہسٹری بین اکلہ ہو ، کا رسی نوسینم ۲۰۰ دم بین سختی اور گوم و بیتا دی روڈینم پر ۱۲

Cancer in the Cancer in the

رم یا گردن رم برزخ اور سختی «جوکینسری صورت اختیار کرنے کا ربوانیکسن ۲۰ فی رحم یا گردن رم برزخ اور دم کا اپنی حکر سے ہرٹ جا نا ،ارجنٹم نا ثرض ۲۰۰ و میں گوم و نا ،ارجنٹم نا ثرض ۲۰۰ و میں گوم و نزخ یا کینسر، سیلان خون کے ساتھ ، اپی ہسٹوین ۲۰۰ و میں زخم اور دلیشہ دارگوم و ، کالی آ مر ۲۰۰ و میں زخم اور دلیشہ دارگوم و ، کالی آ مر ایس میلس ۲۰۰ و میں زخم اور آ کلہ کی تکیفات ، رم ہیں جان ورد کی الحسی ، جا ع کے دفت درد، کرم ہیں زخم اور آ کلہ کی تکیفات ، رم ہیں جان اور ذکی الحسی ، جا ع کے دفت درد، کرم ہیں زخم اور آ کلہ کی تکیفات ، رم ہیں جان اور ذکی الحسی ، جا ع کے دفت درد، کرم ہیں زخم اور آ کلہ کی تکیفات ، رم ہیں جان اور ذکی الحسی ، جا ع کے دفت درد، کرم ہیں زخم اور آ کلہ کی تکیفات ، در م

اگرخاندانی مبسطی بین کینسر با یا جائے ،کارسی نوسینم ۲۰۰ رحم بین کینسر سختی ، دیرینه نشکا بات ،کار بونیم سلف ۲۰۰ رحم بین دیر بیزسختی ،جوگومطر کی شکل اختیا دکرسے اور کمنیسر کا اندینشد، ام این ۲۰۰ دوران علاج کمبی کمیرمیم سلف دینیا منها پیت مفیر بهوتا ہے ۔ دوران علاج کمبی کمیرمیم کینسس کے لئے دمکھنے کینسس

متفرق تكليفيس

رعشه، كانينا CHOREA

کسی پیرکوپی طرق وقت با کھرکانہیں، کا فیا ۲۰۰ نردوں کے باکھوں ہیں رعشہ ، حبسی میم ۲۰۰۰ اکڑمقا مات پر رعشہ ، کپولکن اور تعبینی ، اگریکس ۲۰۰۰ جزبات کی زیادتی اور اعمانی کم روری کی وجہ سے کپکہی ، اگر نیسشیا ۲۰۰۰ دفترم رف جلگنے کی حالت میں ، نیند کے دور ان بن رم وجائے ، اگر یکس ۲۰۰۰ فیالی اور دہمی چیزوں کے ڈرکی وجہ سے بدن میں رعشہ ، سٹرامونیم ۲۰۰۰ لزدہ اور کپکی کی وجہ سے جلنا دشو ارم و ، سمی سی فوگا ۲۰۰۰ گرودی، سستی اوراعصابیت کی وجہ سے تمام جیم ہیں کہائی، عفالات و صیلے ،
حبسی جم ، ۱۰۰ - ۲۰۰
کہائی کی وجہ سے اعفاقا او ہیں نہ رہیں، زبان ہیں لکنت ، اکھانے ، کھانے ، کھے

ہیں رعشہ ، مرکب سال ، سو ۔ ۲۰۰
شرابوں کا رعشہ ، مرکب سال ، سو ۔ ۲۰۰
کوئی عضوصد برونی کام نہ کرے ، کام لینے کی کوش مش ہر رعشہ باکبہی جبسی ہم ، ۲۰۰
انجاروں کے دب جانے کی وجہ سے رعشہ سلفر ۲۰۰
نجاری کے بعد اعمانی کروری کی وجہ سے بدن میں رعشہ ، اگر کیس ۲۰۰
جماع کے بعد اعمانی کروری کی وجہ سے بدن میں رعشہ ، اگر کیس ۲۰۰

FLATULENCE ZLJ

4 محرم ، ايلو .سو

ریاح کی وجہ سے پوراپیٹ نفخ کرے، چائنا ، س سرندی کی دجہ سے نبچے کا پیڑو نفخ کرے الائکو لوڈی ، س سرندی ناف کے او پر می صدییں ، کار لووج ، س یا ڈکار کے اخراج سے تکلیفات میں کمی ، کار بووج ، س بر بر بر بر بر بر بر بر بر فراح تی ہو، چائنا ، س یا انتہائی بربودار، ارنبیکا ، ۲۰ و مطند ہے ، کوئی میں ۔ ، ب

ریاوں کی کثرت ،حیمن کے قبل ، زنکم ،س " " " محدوران، کالیکارب س برکھان ہوئ غذاریاح میں تبدیل ہوجائے ،کالی کارب س ریاح کی اس قدر زیاد تی که پریٹ پرنظر کرنے سے اندیں چلتی لنظر آئیں ، لاکو دوئے ۲۰ انتولىين اس قدر زور كاقراقر كردور سيسناي دے، لائكو بوجي م رياح سے پيط پيولاہوا ،رياح نه اوپر (ڈکار) خارج ہون نيجے ،ريفينس ب بغيرسى تكليف كے اولى أوازسے رياح كا اخراج ، ارجنبم ناكل .. عبى مزاج النيالؤن بين رباحي تكبيفات ، نكس موسكاما ليم سین پرحبن یا بغیر مین کے غذا کے مزہ کی دکاریں آئیں ،کاربودیج س فهموه بين دياح أكراؤ جائے اور وہال ور دكرنے والے ايك گولے كا اصباس ك ايىبس نائگرا .س حبس ریاح کھانے کے بعد ، لائکو بوڈیم . س رواح غذائی نالی بیں اگر کھینس جائے جس سے دم گھٹنے کا حساس ہو کا روایا اس را فی تکلیفات کے سلسلہیں مگنیشیا فاس ایک عدہ دواسے ×4 دیں (تفعییل کے لئے دیکھنے ڈکاریں)

SPINAL DISEASES נילמם كى بيجاريال

در همی در در Pain in the در همی درد بایریکم ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ مندر چوط آجائے کی وجہ سے در باچر کیم ۲۲۳۰

مرکز اعصاب کے قریب ریڑھ ہیں چوٹ اُحانے سے تکلیفات، اپریکر ہے۔ ا نظام عصبی کرور، جوڑ اور اعصاء ہیں کھینچنے والے در د، ریڑھ میں انبھی اور درد، ورسيم ورائد ٢٠٠٠ کھانے کے بعد بیمٹی ہوئی حالت میں درد، جبی کو کمریں بائی کے درد انٹم ٹارٹ. با تیرکے سے بھارٹ فرائے دردجو یکا یک ایس اور سکا یک غاشب ہوجا بیں ، ويكيريارنه ..٧ سرد خشك ببوالكنے سے در دجومعهولی سی حرکت سے بھی مرصحابی ، برائی اونیا ا سردی اورمرطوبیت کی وجهسے درد، ولکا مارا بسر - ۲۰۰ ريره عين شديد در دكه إلخذن لكا يا جاسك ، اكر كيس ٢٠٠ ا کی بٹریاں گلناشروع ہوجائیں، ڈروسرا ۲۰۰۰ ا و کا در داو پرکی طرف جائے ، پوری پیٹھ بیں حبن اور طانگوں ہیں کمزوری يحرك اليسٹر ۲۰۰ گردن کی اخری گڑیہ سے دیڑھ کے درسیان تک درد، نہا بہت ذکی الحسی اُرام سے سکون ، شیلیوریم ۲۰۰ رحی خرابیوں کی دجہ سے بیپھے بیں درد، بے چیتی ، بےخوابی ، کمزوری سمی می فوگا.۲۰ ريره وكادبرى حصه بين حبن اور در دنگلندين تكليف حنيره بين سكون ، كوائيكم ٢٠ سردمزاج مرتفيول كى ريڑھ ميں دردجوسرك آكے تك آئے سركوكرم ركھنے سے سكون، بهليسيا ۲۰۰

ایسامحسوس ہوکہ گویا پوری پیچے ہیں چیونٹیاں سی رسٹگ رہی ہیں ،اگریکس ۲۰۰ حسم کی ہر در دادر جی پیچے و ریڑھ اور کریس شد بیر در دادر جین ، اگر کیس ۲۰۰ پائتوں سے کام لینے ہر ریڑھ میں در داور ذکی الحسی سمی می فوگا ۲۰۰۰ سوزاک اور چیک کے ٹیکے سے پہیراہونے دالی ریڑھ کی تکلیفات، کھوجا٠٠٠

ربط هدر آنی کام کرنے والوں کی درط هدی اس سے ۲۰۰۰ جعک کر بیٹے بیٹے کام کرنے والوں کی درط هکاخم ، کلکر یا فاس سے ۲۰۰۰ فریہ یا فرہی کی طرف ماکل مریف ، پڑیاں کمزور ، درط هری پٹری بیس خم اور کمزوری ، کلکیر ما کاری ۲۰۰۰ درط ه بین خم اور دونوں کندھوں کے درمیان دیڑھ میں جھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی

TONGUE じょう

عاكيفيتي

زبان بالكل اكر مى بوى ، بيلا دونا ٠٠٠

زبان دانتول بیں انک جائے اورمشکل سے باہر نکل سکے، لیکیس

المنكاتة دقت سانب كاز بان كى طرح اندر اور بابر بهو، ليكيسس.

المرجم والبري بويس انيرم أرس ٢٠٠٠

ا باص ادر جرائے کی سی مسوس ہو، اکونا شط .. م

ا سكوالي ، كاربودع ١٠٠

YYA

زبان سکو کرچون ہوجائے ،میورشیک الیسٹر ۲۰۰ ىيى النيطن بوء ارجنتم نائث ٠٠٠ میں مقد بیرحلن کم رمین مجبور ازبان مند کے باہرنکا اے رہے ہمینی کولا بر بايرنكالة دقت كانيه اليكيسس. س كى عبد حيل جائے ، طير كسيكم . ١٠ کی بلندیاں بڑھ کرکھولی ہوجائیں ،ارجنع نائط ۲۰۰ کوحرکت دینامشکل ہوادرگوشت کے محکوے کی طرح باہرنظمتی رہے، ليكيسس ٢٠٠ مونی بروجائے یامونی برونے کا احساس برو کیمفر ۲۰۰ اتنى مونى معلوم بهوكم مشكل سے بولاجا سكے، رنگ سفير يا زرد المجمع ٢ میں کھاری بن انبطے میور سو كى نوك برمتلت كاسانشان ، رساكس ، س . . . ب پرمختلف دنگول کے چوٹے واغ جیسے نقشہ کھینچا گیا۔ ہے ،ٹرکسیکم ۱۲ برسفيد بإزردميل كانقشه ساكمني ابهوا ورزبان برداني اورحلن ، زبان بهوارگویا بالش کی گئی ہے ، کالی باشکرام .س

خشک اورلسدار، رطوبت سے دھکی ہوئی بچورسی ، پلسامیل س

بردانه الخرك برحلن ، مند برهمان ، كاربوانيكس . مع

بردانے اور نیچوٹ کاسا درد، براہ دارسانس، تا مُوک البیٹر ۲۰۰

زبان بالكل سفيداور ماصمه كى خرابيان ، انتم كرود س ر سناى جس پرسفىدكوك بهو اجبو كليرس س ستے میں زبان کی لوک کٹ جا باکرے، تقریدین ... ، ي ك كنارك كمك جاياكرين - فاسفورس السيار ٠٠٠ زمان کشاجا یا کرے مرگی کے دوروں کے دوران ،السنتھ كهاتے وقت كال اور زبان كي جايا كرے ، نائراك السير . ب ا كالكشاما ماكرك ،كاستيكم ٢٠٠ ا نجلا بهونك كشاجا ياكرك، بنزوك اليسل ب زبان هیلی اور علی معلق ہو، سنگونیر یا .س ا پکی ہوئی متورم کو یا کھیلس کئی ہے میورٹیک السال س « کی لؤک بیرحبن اور دانے ،میورشیک البیلا .. م ٤ ككنارول يرهي في في وفي داني ، نيرم ميور . ٣ پرسوزش اورحلن، پادوفائلم .س پربیرمند کاسااحساس ، وریزم البم س يركيط مرسكن كاحساس، بلاطينا ٢٠٠ (مزيد ديكيفي منه أنا)

زبان برشگاف Fissures on the زبان کیمی ہوئی اور جلد جھیلی ہوئی ، رنین کونس سکلر ، س اس اور چلی ہوئی درد کرے ، زبان اور تالوسے خون ، آرم طراکفلم ، مع زبان درمیان بیں پھٹی ہوئی ، شنگاف ، رس و ناٹا ، س « پرزخم ، بچھا ہے اورشنگات ،جن بیں طبن دار در د ہو بخصوصًا بارہ کے استمال کے بعد ، نائر کسالیسٹر ۲۰۰

Inflammation of the

زبان کی بندیاں گہری ،سرخ اورمتورم ،زبان خشک اورمی ہوئی، بیلاؤو، ۸

الم مرخ اورمتورم اورسفيدميل برىلند يأل غايال ،مزيريم ٢٠٠

متورم اوراس پرگادسمازردمیل، زبان کے کنا روں پردانتوں کے نشان، مرک سال س

زبان متورم اور در د کرے وانا کارڈیم س

ا خشک سوی بون ادر کونی چیز نگلی ناجا سکے ایس س

المجور مكاسان دكري، ارجنع نائك .س

« بیدمتورم اور بابرنگلی چوتی ، نمرک سال ۲۰۰

و متورم هجلی بهونی اور بدوضع ، اگرنگ السلا ۲۰۰۰

اگرزمان مجل حلف کی وجسم متورم برجائے ،کینتھرس س

Ulcers on the ליוט בילי

زبان کے داسے کنارے برزخم ، مخوط ۲۰۰

ر د بایس در در در ایس در

، ينج زخم ، لاتكوبوديم . بر

244

زبان پرگرے زم اور کنا رہے سیاد ،میورسی السر ... ر پرسفیدیازردی اکل موٹامیل ، درمیان بیں بی ہوئی ، بیٹیشیا ، س ر متورم اورسخت ، زبال پرجبل اور باربار بوف والے زخم ، میورٹریک ایسٹر. ۱۷ زمان کاکنیسر Cancer of the زبان بين بيترى طرح سخت كانتيس، اورم مدف ..٧ ء كالامندمل بوف والازم اوردرد ، زبان كى الاك بردرد كرف والمابك کندورنگو ..یم زبان جلى ياهيلى معلق مهو، ماكرراسسنس س ا کے داہنی جانب کینسرکازخم ، بولنے کی طاقت ندر ہے ، کالی سائی نیٹم .. ب یرزبان کے کینسرکی پہنرین دواہے ۔ ۱ دی<u>کھت</u>ے کینسر Paralysis of the ביוויטלפול زبان کے فالی کی بہلی اور بہترین دواہے، کاسٹیکم ۲۰۰۰ « کایک طرفه فا دلی ، مسقلینم .. ۲ ، زبان اکوای ہوئی متورم اورمغلوج باہردنکل سکے، کاسٹیکم .. ۲ سن ادراس قدرمونی معلی به کر بولانج سک طبسی میم ۲۰۰۰ -۱۰۰۰

بسنزکے زخم جو مدت مک بستر پر ریڑے رہنے سے پیدا ہوئے ہوں ، پی اومنیا ، ہ « « جن کے کنا رے سیاہ ہوجائیں ، لیکیب سس ، سر۔ ، ۱۰ بڑے زخموں کے گرد تھوٹے تھوٹے زخم ، تھچوٹے زخموں سے بھی زیادہ مفدار میں نوان ہے ، فاسفور میں ، سر۔ ، ۱۰۰

تیزدهارداراً لات سے پریراہونے دائے زخم، باعل حراجی کے بعد سطافی گیرا ہے علی حراجی کے بعد سطافی گیرا ہے علی حراجی کے بعد سطافی گیرا ہے علی حراجی کے بعد اگر زخموں میں سمتیت پریراہو جائے، آربنیکا مانٹ ۲۰۰۰ جوٹ آجانے کی وجہ سے کھٹے ہوئے زخم، کیلنڈ ولا ۱۳۰۰ اور بیرونی طور بر کھی مدر شکیر لگائیں۔

مررتنگچرلگائیں۔ چوط آجانے یا دھوننس جانے کی دجہ سے ببیرا ہونے والے زخم ،اُرنیکا مانٹ ۲۰۰۰

جون الباعد و حس باعلاد مي ٢٠٠ جورون كروز في ماناكار ديم

اير اول مين زخم جوت ياموز عي ركر مع ،اليم سيبيا ٢٠٠

كنگرين والے زخم يا فاسرورم ، ليكييسس -٢٠٠

> بغلوں کے غدود کا پکنا شروع ہوجائے ،ہیپرسلفر۔۔۲ کولڑ ایبسس یا ناسوری دنبل یازخم،سلیسیا۔۲۰۰

سرخ باوه كے ساتھ ماؤ و خصر كے بكنے كا اندلینند ، آرسنگ ... ر خوں کوسین<u>ک</u>ے سیرسکون ہواور کھنٹرک سے منہایت ذکی الحسی، ہیرسیلف ۲۰۰۰ الكل ابتداميں حبب علد بيرگرمي اسرخي اورحبن باني حائے ، سيلا وونا ٢٠٠ ، مقد کے نزدیک یا مفعد میں یاسیون ہر درد ناک نیلگوں زخم حبس سے رہایہ بہتعفن رطوبت نكلے؛ بی اوسیا .س - ۲۰۰۰ ده ذکی الحس زخم بن کے او برمو کے کھرنٹر کی تہے جی برواور بنیے مواد جمع ہو ہمزیریم ۲۰۰۰۔۱ دربدد ل کی گانتھوں میں زخم ہوگر اور طحال متورم ، کارڈس مدر شنگجر العن الحس رخ جن سے زیادہ خون بہاکرے ۔ ہماسیس ۲۰۰ نهایت متعفن زخم بریمی بهویی حکه نیلی مثیایی ، رطوبیت متعفن ، نیکبیسسس ۲۰۰۰ بور في چو فرزم جو يك جائيس اور حليد مندمل نهرون ، سليسيا .٠٠ برانے مندمل شره زخم کے برے ہوجا کی اور کبھی کینسریس تبریل ہوجا کیں ، گريفاً نشس - ۲۰ انگول بین زخم جو دیرمین مندمل بهون ، باکٹرراسٹس .۱۰-۲۰۰ كيل يجوع نے ياسوني يجهوع في سے زخم اوراس كے بعد ببدا ہونے والى تكليفات العاب یامرکزاعصاب کے زخموں کے لئے ، ما پر مکیم ۲۰۰ محصوص سے ۔ الماسامعلوم بهوكة ينح سے كاتے تي بي ، كالى بالكرام ٢٠٠ زهم چونے سے رہاین ذکی الحس سوزشی مواد کی زیاد تی ، میر مسلفر ۲۰ المجوجل عافي سے بيدا ہوئے ہوں اورکسی طرح ندا چھے ہورہے ہوں اکا سببکم ٢٠ مرمن كبسول يس سلفرياسورىنى دينے كى اكثر ضرورت ہونى سے -

اس

النسكى زخم Syphilitic Ulcers النسكى زخم المناهدة المناهد

زخم ، چو نے جبو نے زخموں سے جی زیارہ مقدار میں سبلان خون ہوا کریا روٹ

» پھیلے ہوئے سطی زخم ، مبرد منع ، کنارے بے قاعدہ ،گندے ، خون آمیز مواد بچے ، مرک سال ۲۰۰

زېرىيا ،متعفن زخم جن يى جن مين أك كى سى جان بور أرسنك ٢٠٠

المراد الماليد المراد الماليون برامخارج اورزنان ومردان الات تناسل بران نائر كاليسل ١٠٠٠

رمندمل ہونے والے فاسرزم ہجن کا گوشت گلتا جائے (گوشت خورے زم) کرویس

COLD PS;

بردند سردی لگ جانے سے یازکام سے فجرے میں در داور درم ، مینگنم ..۱ زكام كى تكليف، مسلسل جينبكين، رطوبت نيز ، كعلى بوايس كمى، ايلم سيبيا به مرتب زكام كے ساكھ كھانسى اور دم كى سى كيفيت ،سنگوٹريا .س بندنزاد، ناک برر بروجائے ،سیندیس تنگی فسوس برو، مکس وامیکا ،س زیام، سریجاری بطق بین خراش ، نگلف بین تکلیف ، بیلادونا ، مع تنگ سیندوالے سردی سے ذکی الحس مریق جواکٹرزکام میں مبتلارہیں ،فاسفورس س ناك مان كرنے كرتے نتھے سرخ ہوجا كبس، سلفر.س " " " نقض بك جائيس، أرم طراكفلم بم زكام بين بالريون بين خصوصًا پن دري كورى بار شدىدرد، يوبدورى برف م گرمیوں کے موسم کاز کام ، ناک رک رک کر ہے ، چھینکوں کی زیادتی ، نیٹر م میور . س دائى ركام ادر برموسم بين بينيشيا ٠٠٠ زكام كے سائھ سائھ بخار ، ناك بان كى سى نيلى ، أرسنك .س ا بین ناک اور آنکھ سے سلسل بان بیے انجین وقت تاک سے بان کے قطر میکین مرم مرما کازکام ،انفلوائٹرہ ، رملو بٹ تیز حبن دار ، ناک بند سے حائے امونم کارب ، س دق كرىينون كوبار بارنزله اورزكام كى تكليف اسولى ديگو ،سا

زگام کے عوارض معاوری معاوری معاوری معاوری معاوری معاوری المعاری معاوری معاور معاوری م

زکام کے ساتھ سونگھنے کی قوت اور ذاکفذند رہے ، گنیستہ ایمیور ۱۰۰۰ اگرز کام کے ساتھ سونگھنے کی قوت اور ذاکفذند رہے ، گنیستہ ایمیور ۲۰۰۰ اگرز کام دبائی صورت اختیار کرے توانفلوانزہ اور نزلہ) در کھنے انفلوانزہ اور نزلہ)

NEUTRALIZES OF POISONS

ارسنک دسنگھیا) لائم داس یا دودھ ادر اندے کی سفیدی ملاکر ملائیں ۔ انبوڈ بن کا زہر اکا فیا ۱۰۰ ویں اور میدہ نشاسنہ یا گیموں کا آگا یا بی سی تھوا کر ملائیں افیون کا زہر ایر تیز قہوہ یا پر میگینہ یہ اف پٹائش کا محلول پلائیں داوٹائش ایک گرین بانی دس چھٹا تک)

اکونائٹ (میٹھاتبلیا) ٹننجرڈ کی ٹیلس باقطرے آدھی چھٹانک پان میں ملاکر پلائبی۔ اموسیا کازبر ہیں پرسلفر ۲۰۰۰ دیں اور ترکارلوں کا تیزاب جیسے سرکہ وغیرہ بلائیں۔ ایمیس دشہر کی کھی کاکاٹنا) نیٹر مہور ۲۰۰۰ دیں اور نمک پان میں حل کرکے یا میٹھا تیل با پیاز انگائیں۔

بىلا دُونا (بىردِج) سِزها بِئ تَهُوه يا نركارلون كاتيزاً ب رمركه) بلائيس _ بارے كاز برار دوده اورانڈے كى سفيدى بلائين، يامىبره ياگيبهوں كا آما بانى بين كھول كر بلائيں _

> نوبیکم دشباکو) سرکہ لیموں کا دس تیز جاہئے یا تیز قہوہ پلائیں۔ جمال کوط دکروش گگ) دودھ اور انڈے کی سفیدی یا دہی پلائیں ر ڈیجی شیلس کا زمر انکس دامیکا ۲۰۰ وہی اور سرکہ یا قہوہ پلائیں ۔ سٹرامونیم (دھنورہ) لیموں کا دس پلائیں ، یا ملیٹھی جوش کرکے پلائیں ۔

سيندورياسيسه كازبر وودها وراناسكى سفيدى ملاكريلائيس فاسفورس- دوده اوران الساعي سفيدي ملاكر بلائيس _ كاربالك السداكراس سعبل جائے تو دودهد لكائبس اكريى لباسے تودوده ملائيس ـ كالى باتكرام دېولاشيم بان كرومىيى)زياده مقدارس دود صديلاكيس _ كانح،چاول يا تمجول كاكم كاكر كارن كالكارخ كے ذرات غذايس مل كرنكل جائيں۔ كيله دنكس واميكا) تيزقهوه يا پيتاشيم برو ما نازا ايك كلاس باني بين حل كريم بلايي-كنالبس اندكيا دىجنگ تيزقهوه يا پرخيگنيداف بيان بان بين على كير با كيس -كونيم دشوكران قروما نااستعال كرائيس ـ کینتھیں رتبینی کھی م دودھ اور انڈے کی سفیدہی پلائیں ۔ كيوبرم دزنگار، تونيا ، بيرسلفر ٢٠ دي اوردودهد، شكراورانارے كىسفيدى

کونین انیرم میورکی ہومیو پنتھک طافیتیں نہایت کا سیاب ہیں ۔

ىرىپىسن بونے كا احساس ، گرىفاً ئىس ٢٠٠ کھوبٹری کی بڑی میں کیپوڑے کاسا در د، اسٹریا زریع بنس ۲۰۰۰ مربع،ایک جانب سے دوسری جانب ددائیں بائیں)لاٹکو پوڈیم ۲۰۰ ٠ اكريكيم، فاسفورك اليسلر ٢٠٠ اورليض اوقات ليميم . ١٠ مرىرلىسىنەكى زيادىي ،كلكىر مايكارب .س لوبي ياكون كرم كير إسربرن ركها جاسك الاتكويوطي س

مركعولے سے كليف بڑھ حائے ،سليسيا .س سرىيى چىدىنىلال سى رىنگى محسوس بهون ،ارخېلى نائرك. س سر بالكل غالى حلق بهو، فاسفورس .س د ماغی سیلان خون ، اپیکاک .. ۲ المراز المستان السياس الميكيسس الما سريس برف كى سى كھنڈك كا احساس ، كلكير يا كارب بس سركے غدودمتورم ہوجائيس ،سليسيا . ٢٠ گری کے غرود متورم ہوجائیں ، برائطاکارب ۲۰۰ مربربلیلی بتور مال ،گریفانش ۲۰۰ دماغ كايزم بيوجانا، فاسفورس س سرس شدمد کھیلی کہ خون مکل اے وسیا ڈیلا ۲۰۰ سربین کھیلی جس قدر کھیلا دُ اسی قدر کھیلی زیادہ ہو، فاسفورس .۳- ۲۰۰ مريبل (اكونة) بطروليم ٢٠٠ سربرزبراد، گريفائنس ٠٠٠ سربر میرورے نکلاکریں ۔کالی آنڈ ۲۰۰ سربرهمون چون ميسيان اليرم ٢٠٠٠ سر برکھیلی کے دانے ، سرک ۲۰۰۰ ر را در در اور کونداور نیجهواد، مزیریم ۲۰۰۰

مالو (سرکا بیاند، پزیریا) Crown of the head سرکے ادبر تالواندر کو دھنہ اہمواء ایس سا سرکے ادبر تالواندر کو دھنہ اہمواء ایس سا سر سر سر کی ہڑیوں کے جوڑ کھلے ہموئے ۔ کلکیر مافاس سا سر سر سر میں تیکن ، بیلاڈونا ، س

אית שיי אין לא איל ולו Hydrocephalus

سرگرم ، پاژل کھنڈے ، چہرہ تما باہوا ، نیند ہیں طرکرہ پیکنا ، بیلاؤونا ۲۰۰ پیاس ، قبض ، معولی سی حرکت بھی برداشت نہو ، برائی اومنیا ۲۰۰ غفلت ، پیشاپ کم ، نیند بیس دل ملا دینے والی چینیں ، ایپس س غودگی ، پیشا نی پر کھنڈ الرسین ، اعصاء بیس جھٹکے ، سلفر ، س پیاس زیادہ ، پیشاب بزر ، مریض تکیہ پرسردائیں بائیس گھا۔ یک ہی بورس ، م پیاس زیادہ ، پیشاب بزر ، مریض تکیہ پرسردائیں بائیس گھا۔ یک ہی بورس ، م (نیز دیکھئے سرسام)

مریس اوازس Noises in the head

علم طور پرکابی آنگری کی آوازی بیکن شور وغل بین بهنرسشن سکے،گریفیا تٹس.۲ بہو پن کے ساکھ گرج کی آوازیں ، باکٹر راسٹس ، م نزل کی دجیسے مختلف قسم کی آوازیں ، باکٹر راسٹس ، مع گفتٹ بچنے کی اُوازیں ، سماعیت کی کمی کے سما کھے ،البیا سعلی ہوکہ کا ن بزرہی ، کا دمونیم سلف ۲۰۰ بزبزیابهس بس کی یا گانے کی آوازیں ، چاکنا ۲۰۰ سیطی اور گانے کی آوازیں ، طیجی شیاس ، ۱۲۰ گرچ کی سی آوازیں ، کمی سماعت اور حکیر ، نیٹر م سلی سلاس ، ۱۲۰

ERYSIPELAS אתל אנסונאת אל

جلدمهاف ،سرخ ،حلن دار اورگرم ، سیلا دونا ۲۰۰ سرخ بادہ چہرے کے داہنے طرف سے شروع ہو کر بایس طرف کو حاتے ، رسٹاکس ۲۰۰ « جو با بیس طرف سے نتروع ہوکر دا ہی طرف کو جائے ، لیکیسس ، ۳ ، کے ساکھزخ جن ہیں شدید حلن دار در دہو، آرسنگ ، ۳ حلق کا سرخ باده ورم شدید اورنیش زن کاسادرد،اییس س بچوں کے باخار کے مقام پرسرخ بادہ ، سیلاڈور، ۳۰ ر را را را جن بين دان بيطها مين يا يک ريا بهو بهيلادونا اورسلفر س باری باری -بهت تیزی سے بڑھنے والازہر باد ، شدید ترین علن اورورم ، کھنڈک سے سکول ، حب پکناشروع بهوجائے، شدید درد بھونے اور کھنڈک سے نہایت ذکی الحسی، بميرسلفر.٢٠ بخار، بیاس ، رنهایت بے چینی اور بردیشان ، زبان سرخ ، آرسنک ، س

بور موں کو ہونے والے زہر باد کے لئے زنکم ایسیٹیٹ محفوص سے ۔

بنایت شدرد جلن اور در در در طوبت نهایت بر بودار، انتحکسین ۲۰۰ زبر مادی دانه بربش ی جوار کا داندگهس کر دیگانا فوری سکون دبناسی ر

سرسام، ورم رماغ MENINGITIS

سب سے بہنزین دوا بیلاڈونا ۲۰۰ سے جہرہ سرخ تمنیایا ہوا، پنلیاں کھپلی ہوبیں، مربین بسنرسے پھاگنا چاہے ۔

چوٹ آجا۔ نے بی وجہ سے دماغی یا دماغی بردوں بیں نقص اگرندیکا مانط ۲۰۰۰ گزدری سراور گردن میں در دکی زبادتی مرکض نکیہ برایت اسراد صراد صرکھمائے ، مبلی بورس ، س

خارکم اور مرسامی حالت زیاده، وحشت، اندهبرے سے ڈر، سٹرامونیم ۲۰۰۰ خارکم اور مرسامی حالت زیاده، وحشت، اندهبرے سے ڈر، سٹرام سے اندیان بالوسیاس ۲۰۰۰ ناراغفلت ایبہوشی برلیف ابدنا ہونے مسلسل نوچاکہ ہے، اُرم ٹرانفلم ۲۰۰۰ بندان ابدیکسی ظاہری نجارے مسلسل بٹر بٹرا برسے اور دسمجھیں آیوالی بکواس بالوسیامش اور دسمجھیں آیوالی بکواس بالوسیامش اعمانی لرزه، مرلیف خفلت میں دل بلادینے والی پیغیں مارے ، ایبس ، سامی او نبال بردی زیان سفیدی خفودگی تبیق بیاس بدیان جمولی، برائی او نبیا ، سام درکی زیاد تی از بان سفیدی خفودگی تبیق بات کا جواب دیتے دیتے غافل ہو جائے، بٹیلنیا ۱۰۰۰ نفلہ بین مربین ، برحواسی مربین بات کا جواب دیتے دیتے غافل ہو جائے ، بٹیلنیا ۱۰۰۰ نفلہ بین مربین کا دربیا کی کے لئے بسنر نفلہ بین مربین کا دربیا کرنے کے لئے بسنر نفلہ بین مربین کو انگھا کرنے کے لئے بسنر نفلہ بین مربین کا دربیا کی کارے کا دربیا کی کا دربیا کا دربیا کی کا دربیا کا دربیا کی کا دربیا

بین کردئیں برے ، بہٹینشبا ، س ہران بکواس آنکھیں بند کسی کونہ ہجائے ، ببکن بات کا جواب ٹھیک دے ، با بوسبامس ، س ہران گفتگی مسلسل ہوھے۔ ایم با مکمل خامنی اور بیہوشی ، جہرہ سباہی ماکمل خامنی کا در بیہوشی ، جہرہ سباہی ماکمل خامنی کا در بیہوشی کے در کرورم اور ہم سرساً اشدید بخارا کانوں کے نیچادر سیجے شدید در دجو گردن اور گرتی تک جائے ، امومنیا کارب ، س

کمل بیروشی اور تمام سیم سخت انگلی بندهی بوی ، مند برهجاک ، دانت بیطی بوت اور دقت تنفس ، سائی کول ، ۱۹

دانوں کے دب جانے سے دماغ میں درمی کیفیت، غفلت ہیں پاؤں مسلسل حرکت کرتے رہیں ، زنکم بس

اگرمرسا می کیفینیں دق کے مادہ می وجہ سے ہول تودوران علاج بسی لبنم ۲۰۰۰ دیناچاہیے۔ اگرمرلیفن بیں کیڑوں کی مسٹری ہوتو ستا ۲۰۰

(دیکیمیے ہماری کتاب مرسام اوراس کاعلاج)

تسرطان، کاریکل CARBUNCLE

POPLEXY

APOPLEX

سکنه دل که کمزوری یا شد بدسیلان خون کی وجہ سے ،امونم کاسٹ ۲۰۰ به کلوروفارم کی بیہوشی کے بعد امونیم کاسٹ ۲۰۰ چہوسرخ ،انکھس سرخ ،سربیں کھاری بن ، تبکن ، بیلا کی و تا ۲۰۰ سربیں کھاری بن ،جبکر سرورو ، کشرت شراب نوشی ، یا غذا کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے نکس وامیکا ، م

چېره سباېی مانل سرخ ، کپیولاې وا بخراشے دارنیند او ماغی فالج ، مکمل په پخی اومي . به گرفه پلاف اسلام کرفه پلاف اسلام کرفه پلاف اسلام کرفه پلاف اسلام کام کرفه پلاف اسلام کام بهت زیاده اعصاب حسب مرضی کام بهت زیاده اعصاب حسب مرضی کام دری فالج ، اعصاب حسب مرضی کام دری دری و بری ، حبسی میم ۲۰۰

دُورے سے فیل متلی، بائیس حابب زیادہ ماؤٹ ،غیرمنوحہ، سونے کے بعد زیادتی، لیکیسسس . . ب

شدبدگرمی بالو، کے شد پرخلوں کی وجہ سے سکت ، کلوناش ۲۰۰

TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS

تبگیم پر اسلام بین ملاہ واسرخ خون آنے لگے تواکالیفا انڈریا 4 بہترین دواہے۔
کھائشی کے ساتھ جھاگ دارسرخ خون ،سینہ میں سراہ بط ، فیرم السطیط ، ۲۰ کھائشی کے ساتھ اکتر آجا یا کرے ، فاسفورس ، ۲۰ کھوڑالقوڑ امرخ خون کھائشی کے ساتھ اکتر آجا یا کرے ، فاسفورس ، ۲۰ حقال میں ملی فولیم ، ۲۰ ملی فولیم ، ۲۰ الدی

خون سیاہ اور منجد ، ہمامیلس ، س سرخ خون متلی کے ساتھ ، اپیکاک ، س نفٹ الدم ، سینہ ہیں تنگی ، سسینہ سے دیڑھ کی ہڑی تک مسلسل در د، کھالنی کے ساتھ خون ، سٹ کٹا ، س (تفعیل کے لئے دیکھئے دق وق کا بخار کھالنسی)

שליייעפטול NUMBNESS

ده اعمنا اسن بهول جن برمر نفي ليطا بهو اكار بووج ۲۰۰ ده حصص سن بول جن برمريين بدليثا بهو فلورك اليسلر ٢٠٠٠ دہ حصص سن ہوں جن کے بل مریفن سوئے ، رسطاکس ۲۰۰ جسم کے داہنے حصے ہیں بے صی ادرسن ہونے کا احساس، بلیم بايان أدها حقد حبيمسن اكاسليكم ٢٠٠ اً دها ادبری حصد جسم سن ، براشیا کارب ۲۰۰ تمام جسم برسن ہونے کا احساس ،کوئیم . ۲۰ سرىيى سن ہونے كااحساس ، گريفائنش ٢٠٠ تمام جسم بالكل سن ، كالى بروم ٢٠٠ بالتوں اور تلووں کاسن ہوجانا ، ریفےنس سے جسم کے ماؤ فراعمنا میں سن ہونے کا احساس ، بلا طبینا ۲۰۰ اعتناء نيك المنظيد ادرسن ، أكريس ٢٠٠ ايك جانبسن برجانے كاسا درد، إلته باؤل سن اوران ميں رئيكن ، أرسينك . ١١ پوٹ کھائے ہوئے اعضاء متن ، اُرنیکا مانٹ ۲۰۰ چلتے دقت ایڑ می ہے حس اور سن ، اگنیشیا ۲۰۰ بایاں با کقرسن ہو ۔ گریفائٹس ۲۰۰ داہتا با کقرسن ہو ۔ رسطاکس ۲۰۰ پیچے اور اعضاء کا سن ہوجانا ، بادک اورائکلیان تورم اور سن ، اگزلک السائر ۲۰۰

پیره اوراع خادکاسن مهوجانا ، پاژل اورانگلیان تورم اورسن، اگزلک الیدی ۲۰۰ انگلیال نیس سست کلیف کردی سے تکلیف کی زیادتی ، سیکیل ۲۰۰ تام جسم کاسن مهوجانا ، کا نظیج بجدیں ، باز واور فانگیس سن اوربیس ، فاسفورس ۲۰۰ انگیول کی نوکیس سن اوربردی سے انتہائی ذکی الحسی ، برابیطا کارب ۲۰۰ سن بری سافت ۲۰۰ سنات ۲

سن ياس كي تحليفات CHANGE OF LIFE

سن یاس کی بیشنز کلیفات یں لیکیب سس از صدمفید ہے۔

سوزاک، گنوریا GONORRIIOEA

سوزاک کا ابتدان درجه، پیتاب کرتے دقت پیتاب کی نابی میں عبن میس کتابس سٹائیوا ، س

بىننابى ئالى يى ئىچورىكاسادىد، مريض ئانگيى كېيلاكرىپ ، بىيناب كى دھارىقىم، كنابس سٹائيوا ، س

بیشاب کرتے وفت پیشاب سے پہلے اور لجدی مثانداور بیشاب کی الی بی شدید عبن دار درد ، کینتمرس س

پیشاب قطرو قطرہ ہو، یارک جائے ،ایک قطرہ پیشاب نکلنے کے لئے بھی مربین چنیا ہے پیشاب میں خون ، کینتھرس س

پیشاب کی نالی چھونے یا دیانے سے انتہائی درد کرے ، کتابس سٹائیوا .س

الم جلن دارا دهارباريك ياقطره تطره بهو، يابهت زور لكانے سے پيتياب كى

نالى مين زخم كالمنس ١٧٠٠ -١٠٠

حبن پیشاب کرنے سے پہلے ،کنالس انڈیکا ،س

ا ا ا کوران اکینترس س

ر ر و کافتتام پر اسارسا پر ملا مم

، المرجیخے کے بی دیرتک قائم رہے ، مطافی سیگیریا ۲۰۰ پیشاب کی حبن کو کھڑے ہو کرمپیشا ک<u>ے فیصلی ن حاصل ہو</u>ک سارسا پریلا . م سوزاک کے دوران خصیے ماؤٹ بنفیوں ہیں ورم اور در در بنفیے اوپر کو گھنے جائیں ، کامشی بع دوران سوزاک در دکھری استادگیاں ، کینتھرس ، سا سوزاک سے بدیرا شدہ عفو میں کجی ، مرک ، سا موادگاڑھا زر دمقدارییں زیادہ ، خواش دار ، کفوجا ، ۲۰۰ مواد زر دمقدارییں زیادہ ، خواش دار ، کفوجا ، ۲۰۰ مواد زر دی مائل گاڑھا ، دیر برنہ سوزاک میں ، نیٹر م سلف ، ۲۰۰ سوزاک کے بعد باسوزاک وب جانے یا کہنسوزاک سے بدیرا ہونے والی تکلیفات ، میٹرورینم ، ۲۰۰ میٹرورینم میٹرورینم ، ۲۰۰ میٹرورینم سلمان میٹرورینم ، ۲۰۰ میٹرورینم ، ۲۰ میٹرورینم ، ۲۰۰ میٹرورینم ، ۲۰ میٹرورینم ، ۲۰ میٹرورینم ، ۲

سورش الحلن BURNING

طبن جن اعمنا ، سے تعلق ہواس کابیان انھیں اعضا کے سلسلے ہیں دیکھیے۔

- « خارش کے ساتنے ، سلفر . س
- المنیش زنی کے سے درد کے ساتھ ، ایس س
- ا مجوالد كسه درد كسائق كاستيكم ٢٠٠
 - المسكولطندلك سے سكون پہونچے ، سلفر ، س
- " " " " كونى سكون نهو ،كيبيسكم . ١٠
 - » کوگری سے اُرام سے ، اُرسنک ، س

تلودُن میں طبن مجاطوں میں ہی ہیرلحاف کے باہر رکھنا پڑیں ، مسلفر ، س

المتعیلیول میں جلن ، فاسفورس ، س

سبنهاور بامترى الى بي جلن مبل كو كلفند الإنى پينے سيسكون بو، بلساطيلا ، ١٠

پیٹیردداؤں کترحول کے درمیان علی، فاسفورس س سيزين طبن السامعلى بوجيس كوك دبك رب بي ، كاربودي - ١٠ تهم مرد اور اندروني طور مربور سيليل وياك ملى بوي سيكيل .س ر بیکی کی اوالی

مسلسل خوامیش ، کاربودچ .س

MARASMUS ATROPHY (Silver)

لاغرى سوكهاين اوربيد كيوك ، أيبو ديم - ٢٠ سو کھے ہیں پہلے گردن لاغری ناشرہ ع ہونیٹرم میور ۲۰۰ ر د اول بيرلاغر بوتاشروع بول، ابرائينم ٢٠٠ تمام جم سوكما بوامكرغدد دبره عبوت، أيوديم ١٠٠٠ سوكهاين عندلات بين لاغرى اورشد يرقبن ، بليم ٢٠٠ بچراجی طرح کھاتا پتیا ہو مگرسوکمتا جائے ، نظرم میور ۲۰۰۰ بجكودود وكسي لحرح بهنم نهواور لجورت دبى برريد قي خارج بوجائے التحوزا ٢٠ الحجن كاسر برا ، دست ميلك سغيد اسرير نسية انعموم احبك بيكواد بركادود صبلايا جا ربابو، کلیریا ۲۰۰

سو کھے ہن بیں مجے سور پرے کے شعن اور دیگ برنگی دست، با فرو قائلم . م دانت نكاف والديون ين عوا ما من ك فرايون كسائق ، كلير وانس ٢٠٠٠ بچە بوز ھامعلى ہو،گردن كى مبلديس هبرياں پڑى ہوئيں اور كھال تكى ہوئى ،

سيني کولا ۳۰

ينايت د بلام ها يا بوا، برن اوريم وكى برلان كلى بوئي ، بالكل برلون كالمحاني، في المائد المراديم وكالمحالية الم

سيلان نول

خون سرخ چکدار، زیاده مقداریس، متلی اورسالنس کی تکلیف کے ساتھ، اپیکاک ساخون بتلا ، چک دار، زیاده مقداریس، متلی اوربغیرسی سبب کے ملی فولیم ، مع خون بتلا ، چک دارسرخ ، بغیرسی تکلیف کے اوربغیرسی سبب کے ملی فولیم ، مع زخوں اورمتورم حصص سے دربیری سیلان خون ، خون سیارہ حفن ، ابست ترابست رستارہے ، کاربودیج ، مع

خونگاد معاسیاه، تارکول کاسا ، حس پی متریت بهو، انتحرکسین ۲۰۰ سیاه رنگ کے خون کامسلسل سیلان ، خواہ کسی فخرج سے بہو، ماؤ فہ مخرج ہیں بچوڈ سے کا سا در د، ہما میلس ۳۰

فون میاہ انس دار، تاردار منحد، کردکس ۲۰۰ د گاڑھااور کمٹر کھے کر حاری ہو، بلساطیلا ، س مبلان خون عشی اور کر دری کے سائتہ، طریعی ، س

بین رق می در در در در در در داده خوان کسی مخرج سے ہو، تعلیبی مدر نظیمر در کنے والا شدید سیانون بہتلاء ندمنجد میونے والاء اُسانی سے پیکنے لگے ، زیادہ مقدار میں، مخلف احصاء سے خون بہتلاء ندمنجد میونے والاء اُسانی سے پیکنے لگے ، زیادہ مقدار میں،

فاسفودس بس قلبی تکلیف بیں جم کے کسی می مخرجے سے سیلان خون ،کیکٹس مرد پیچر سیلان خون خواہ کسی مخرجے سے ہو، مثانہ اور بہشاب کی نالی بیں مشدید ترمین جان دار درد کے مسائنے،کینتے مس ،مس مسلسل اورزیاده مقدارسی سیلان خون بنیرسی تکلیف کے بخون پتلا کروٹیلس میلا سیلان خون کے لئے جودوائیں اور لکمی کئی ہیں ، جسم کے خواہ کسی مخرج سے سیلان ہور باہوان سب برحادی ہیں ، مختلف اعضاء سے سیلان خون کے لئے اسی عفوکا بیان ملاحظ ہوجبی عنوسے خون جاری ہے بختصر ایہاں ہی لکھاجا تاہے۔

From intestine انتول سے

انبول میں زخم اور چیجیے خون ائمیز باخانے، مرک کار 4 مسلسل سیلان خون بغیرکسی در دکے، زیادہ مقداریس بخون بہتلا، کردشیس س ملین پاخانوں کے سائے سیاہ خون کا سیلان ، زیادہ تر بواسیریس، ہمامسیس ۲۰۰۰ (دیکھے بواسیراور پیچش کا بیان)

(دیکھیے اواسیرا نواسیر ایجش ادرمقعد کی تکلیفات)

کیمیر ول سے

كمنكهارنے برهبیم ول سے سرخ فول جس بین بلنم طاہواہ و اكالیفا انڈیکا 4 مرح فول اسرخ فول اکثر آجا باکرے ، فاسفورس ، سام میں کی ساتھ ، ملی فولیم ، سام میں کے ساتھ ، ملی فولیم ، سام کھنگھار کے ساتھ ، محالیس ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنسی معمولی ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنسی معمولی ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنسی معمولی ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنسی معمولی ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنہ ، ہمامیلس ، سام کمنگھار کے ساتھ ، نحول سیاہ اور منجد ، کھالنہ کا بخار ، سال)

From Uterus _____

سیلان خون رحم سے دوروں کی صورت بین خون زیادہ ترسرخ ، کرسے برطور کی درد ، سیا شنا ۲۰۰

خون تین بہت زیادہ اورسائے ہی برف کی سی کھنڈک کے باربار دورے،سیسیا با پہنا، سیاہ تعفن، رحم ہیں دردزہ کے سے درد، سیکیل بس سیال خون زیادہ تراسقاط یا زچگی کے بعد عرصہ کا تا رہے، کالوفائلم بس ان کے گرد کا شنے دائے درد، خون چکدار سرخ امتلی، اپیکاک بس مان کے گرد کا شنے دائے درد، خون چکدار سرخ امتی کا خون کسی دوسرے فرج سے ہو، یا حین کا خون کسی دوسرے فرج سے ہو، یا حین کا خون کسی دوسرے فرج سے برا کے اس شیلیگو ہ

مین کے ختم ہونے کے بیر بھی عرصہ تک خون جاری رہے۔ و نکا مائنر ،س خون عرصہ تک جاری رہے اور کوئی وجہ ندمعلوم ہو، تھاسپی مدرشکچر سن بلوغ سے بیہے رحم سے سیلان خون ، سنا ۔ س ہر باخانہ کے وقت رحم سے سیلان خون، بلاٹینا ۔ ۲۰ سن یاس بیں مقولاے مقولا ہے وقت کے لجارخون کا سیلان ، کلکیر یا ، س

From Kidneys

گردے میں پیٹریوں کی وجے سے سیلان خون ، بربرس ولگرس ، س دردگردہ میں پیٹیا ب رہا بیت تکلیف کے سائتہ، پیٹناب میں البیومن اورخون، سولی ڈیگو مدرشنچر پیٹناب میں خون بغیرکسی تکلیف کے ، چاکنا ، س دردگردہ میں پیٹناب میں سیاہی ماکل خون ، ہما میلیس ، س

در در درده میں بیشاب میں سیاہی مائل حول ، ہمامیلس ، س گردد وں برجوط کی دجہ سے سیلان خون ، اُرنیکا ، ۱۰۰

گرده بیں پخری یاورم مثاندکی دجسے بیشاب سے خون آئے ، لاٹکو ، م

بیشاب کی نالی سے From urethra

ٹون کا پیشاب بغیرکسی ظاہری وج کے ،خون سرخ ، چکسوار یاسیاہی ماکل اپیکاک ۳ پیشاب بیں خون اور طبن ، ٹرنیچھتا ۲۰۰

ر ین خون بفرکسی تکلیف کے خواہ مثان سے ہویا پیشاب کی نالی سے ، جائنا

سلف سه

سوزاک بیں پیٹیاب بیں خون اور مشدیرترین عبن دار درد، کنیتمرس .س بکایک پیٹیاب بیں سوزش، پیٹیاب کم قطرہ فکرم سررخے یاسیاہ ، پیٹیاب کی تہریں خون بیڑ جائے ، اکونا گھ . ہم
پیٹاب قطرہ قطرہ ادر اختتام پر شدید درد ، پیٹیاب کے آخری قطروں میں خون
سارساپریلا . سم
سارساپریلا . سم
پیٹاب کی سلسل حاجت ہمگر فرج بن رمعلی ہو ، ادر پیٹیاب کے بجائے مرف چند
قطرے خون کے ، کھوجا . ، ۷
پیٹاب میں خون ، دوران پیٹاب تالی میں کچوڑ سے کا سادرد اور شدید ذکی الحسی ،
سیٹاں خون ادرجین استاد گیوں کے دوران ، کینتمرس ، سم
سیلان خون ادرجین استاد گیوں کے دوران ، کینتمرس ، سم

می سے From Stomach فون سرخ ، زیادہ مقدار میں ، متلی کے ساتھ ، اپیکاک ، ہم فون سرخ ، زیادہ مقدار میں ، متلی کے ساتھ ، اپیکاک ، ہم سیاہ گاڑھا ، ہما میلس ، ہم بیاہ گاڑھا ، ہما میلس ، ہم برف ہو سے جوٹے ہوئے کوئے دی کھیا اکثر مقید ہوتا ہے۔

From nose

ناک سے باربارسیلان خون بخرکسی ظاہری دھے۔ نیرم خاس × 4 باربارزیادہ مقدار میں سیلان خون ،خون مجکدار مرخ ، خاسفورس ، مسافون سیالی خون مجکدار مرخ ، خاسفورس ، مسافون سیالی نون سیالی ہوں ، جا میں سیالی ہوں ، جیلی ہوں ، جیلیڈ دنیم ، ۲۰۰ تب سیلان خون کے قبل یا بعد معفرادی تکلیفات ہوں ، جیلیڈ دنیم ، ۲۰۰ زکام بگڑ جانے سے اکڑ مہے سویرے ناک سے خون ، خون سرخ ، برای اوسیا ، ۲۰۰ زکام بگڑ جانے سے اکڑ مہے سویرے ناک سے خون ، خون سرخ ، برای اوسیا ، ۲۰۰

مجے کے دقت مند دھونے پر اکٹر خون آجا یا کرے ، امونیم کارب ہم ناک سے سیلان خون ، جس سے در دسر کو آرام ملے ، چا ثنا بم مرقم کاجر مان خون ، علم طور پر خون سرخ ، ملی فولیم ، مم ناک سے سیاہ تاردار، کسدار خون کا سیلان ، کروکس ، مم ناک سے سیاہ تاردار، کسدار خون کا سیلان ، کروکس ، مم ناک پر چوٹ آجانے کی وجہ سے اگر خون جاری ہوجائے ، آرنیکا مانٹ ، مر

ر کے بعد بہت زیادہ مقدار میں اور شدید در دکر ، یوپین بس بر با مین سے بہلے انڈے کی سفیدی کی طرح اور گرم ، یورکس ، سیلان رم بجائے حیف کے مفارش اور جلن کے ساتھ ، کلکیر یا کارب ، سیلان رم بجائے حیف کے مفارش اور جلن کے سبلان رم شروع ، زنتھا کسا کم ، سیلان رم بیطف سے کم اور کھڑ ہے ہونے سے زیادہ ، کریاز ویل ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان رم دور ان جاع ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ، کلکیریا فاس ، سیلان راہ دور ان جاء ہاں کا دور ان جاء ہاں کرم ہان ہاء ہان کا دور ان جاء ہان کا دور ان کا د

میمان دم دوران به ن معیریات شده به به بیران به به بیران بیران

سيلان رحم قبل بلوع مسسنا مسو ر راسن پاس بین، نیکیسس س زیاده کا را در در کرکے سائتر، البسامعلی ہو کر کر رو ن جا رہی ہے، اوالسطاید ماناندے کی سفیدی کی طرح بہت زیادہ اور گرم ، یورکس س سزى مأكل كار صا، يامقدار مين زياده بإنى كاسا المتعفن اسببيا .س ، درد، تعمیل دینے دالا، مبع کوزیادتی ، کاربودج ۳۰ زرد، منعن، تبز، خارش اور حلن ببیرا کرسے، کریازوط ، س مرم گاہ کے مخرج برخارش ببیداکرسے اسبیا س مقداربین زیادہ ،جس سے شرمگاہ برخارش کے دانے نکل ایس ،الیومنا ۲۰۰ كرك برزرد داغ برحائ مبلن دارا ورهبس بيراكر في والا ، كارلوانيلس به ، بسرداغ برهائه بمفوحا س " " كبوراداغ برط جائے، ليليم ك يس سیلان دحم نیلگول بهبت زیاده مقدار میں درات کوزیادتی امبراگریسا س المخون أميز كروكس به ، پانی کاسااور قبین ، نیشرم میور ۳۰۰-۲۰۰ اس فدرتبر کر کیوے میں سوراخ ہوجائے، آیوڈیم س اسفيددوده كاساء سفيدداغ برعاب ادرسلسل قطرة قطره كبا رسے ، پیرافینم .س سيلان رم سے كير اكر جائے ، كالى باشكرام .س سیلان دم ہر پاخانے کے بعد اور مسٹر بیل در دشکم سے در در دم سے رانوں تک بہونچے، گنیشیا میور ۲۰۰۰ انڈے کی سفیدی کی طرح گاڑھا یازر دی اگر بیچیا، بودسٹا ۳۰۰ سیلان دم شہوان تحرکی سے کساتھ، پلاٹینا ۲۰۰۰ سیلان دم شہوان تحرکی طرح سے بے بجاع سے نفرت کے ساتھ، کاسٹنیکم ۲۰۰۰ شفاف اور زرد ، جس سے زرد داغ ہوئے ، کٹرت جاع کی برولت الات تنامل مشرم کا می کی کلیفیس الرام بہائی

اندام بنياتي

اندام بہان پس پوچھے بھیے کوئی چیز نیچے دب رہی ہے ، ہائے لگانے سے درد،سلیسیا بس '' '' بہایت ذکی الحس اورودم کی وجہ سے تنگ ، الیومس ، س

ر بر کابابر شکل آنا ، سٹانی سیگیریا ...

ر ، سے رحمایا برنگل آناء سیبیا سو

ر ، بين تعجلي ورم امرخي يا أبياء البياونانس بس

، بى گرمى ، در كھيلى ادركونجن ، إكرروكونائل ...

و و معنون يادرد يوقت جاع ، ارجيم ناسك ..٧

به د د د م بعدجاع ، کریازوش . س

، بیماس قدر کھنڈک کو یابرف کیری ہوئی ہے پورک ایسٹر س

پیشاب کے دقت مثان اور اندام بہام ہیں خارش ، امرا ، سا اندام بہانی سے خون پاخانہ مجرتے دقت ، لاٹکو پوڈی میں اندام بہانی سے خون پاخانہ مجر کے دقت ، لاٹکو پوڈی میں ، سا میں میں میں اندام بہانی محیلی مسوس ہو، لیکسسس ، سا ، سے زود سے ہوا خار نے ہو، لاٹکو پوڈی میں ، ب اس قدر تنگ کر جا ع نام کان ہو، الیومن ، ۱۰۰ ، ب نیٹر میں ور ، ۱۰۰ ، ب نیٹر میں ب نیٹر میں ور ، ۱۰۰ ، ب نیٹر میں باتی کے المحر ب ہوئے خدود باریا ہے ، سلیسیا ، سا ۔ ۱۰ ، سلیسیا ، سا سلیسیا ، سا ، سا ، سا ، ب نیٹر ب ن

VULVA ملات مراكاه

لبهائے فرج اورشرے کاہ میں شدیدخارش اور ورم ، مریف پشرے کاہ کو ہا تھوں مسلسل ملتی رہے ، کر باٹروٹ ، س نئرم کاہ میں تھجلی ، جلن اور ورم ، کارلووج ، س دوران حیف شرم گاہ پرخارش والے دانے ، ڈولکا سارہ ، س نئرم کاہ خارش اور حبن ، کیلیڈ ہے ، ۲۰ " " نمی اور درد ، بیٹرولیم ، ۲۰ " " برشم ہوت انگیز خارش اور حصص ہیں مجراؤ ، پلا ٹینا ، ۲۰

شرمگاہ کے درمیانی نب برزخم بریراکردینے والے بچوٹے جوٹے وانے ایم طاہرہ ا پرخارش پیٹاب کرتے وقت ، کریازوٹ ، م برالیسی شدیدخارش کرمونیدشرم کاه کونوج ڈالنا چاہتی ہے کیوکیش کام برشهوت انگيزخارش قبل حيف ايكرك اليمثر ٢٠٠٠ پیشاب لگ جانے سے شرح گاہ پرخارش امرک س ىتىرى كا ە بىرخارش بحالت عمل اورقىيىن ، كالن سوپتيا - س پرچیچکسکے میے مفیریا سرخ دانے ، انتقرم . ۳ حدسے زیادہ درد کرے ، کتو جا س کے گرد منتے، سٹافی سیگیریا ۲۰۰ يى شدىبرذى الحسى كركير الكنابيى برداشت نهره بالمعينا ٢٠٠٠ پرصرمات یا چوٹ سے ختی پریدا ہوجائے ،کونیم ۲۰۰۰ اپنی حگرسے ہوئیا کرسے ، سٹافی سسٹیر یا ۲۰۰۰ ادررانوں کے درمیان نرتھجلی کے دانے ،سارسا پربلا ،س پرشد بدهملی کے سے لب اے فرج اورسیون تورم ،امبرا ،س دوران حیف شرم گاہ میں شریدخارش اور حلین ، گلہریوں میں خارش کے دانے سیبیا سوزای تا ترکی وجه سیرم گاه اوراندام بهای بین خارش، ناموک ایسد ۲۰۰ حيف كافون جهال لكيشرم كاه خارش پيداكردي، پشروييم ٢٠٠٠ من اورشرم کاه بی خارش بعلی اور درم ، کینتعرس س طنے پرزخم مجنسی، فیناسیم 4 طنے بیں حدت ورم، اورذی الحسی کرکٹر الکنامی برداشت ندہو،کوکس س

(دیکھیے اتشکی زخم)

شگاف FISSURES

برعفوکے شگاف کا بیان انہی اعتماء کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے ، پہاں ہر مختقراً دوبارہ لکھا جا تاہیے ۔

In the fingers

کھنڈ گئے سے الحقہ با و اور انگلیوں ہیں ورم بھجلی اور شگاف ،اگریکس ۲۰۰ بردوم سرما ہیں انگلیاں کیمول جا کیں بھجلی ،جلن ، شگاف اور بوائیاں، بپڑولیم ۲۰۰ بردوم سرما ہیں انگلیاں) (دیکھے انگلیاں)

> بستانی گفت گون میں شکاف ،گریفائش ۲۰۰۰ بستان کی گفت گون میں شکاف ،گریفائش ۲۰۰۰ دده میلا نے دائی مستورات کے پستانوں میں شکاف، رہنہا ۲۰۰۰ گفت گون کو ایس میمور سے کا سادر داور شکاف ،کلکر ماکارب ۲۰۰۰ در کی میں کیمی بستانوں کی تکلیفات)

زبان میں In the tongue رہاں ہوئی، حیلی ہوئی، در دکرے، زبان ادرتا نوسے خون، اُرم طراکفلم ۳۰ اُلم مراکفلم ۳۰ کے درمیان شکاف، رس وناطا ۳۰

(دی<u>کھتے</u>زبان)

مقت رئی اور ایس کی تکلیفات اور مفعدیس شگان ،گرلیفات شس ۲۰۰ دائی قبض ایوانسرگی تکلیفات اور مفعدیس شگان ،گرلیفات شکاف اور درد، رفنهیا ۲۰۰ مقعد می شکاف اور درد و رفنها ۲۰۰ مقعد مفعدی تکلیفات)

ناکسی طوبت بهت نیز انتھنے جھل جا میں اور شکاف پڑھا بیں ، ارم طراکفلم سا نزلادی رطوبت بہت نیز انتھنے تھی جو جا کیں ، گریفا کٹس ۲۰۰ ناک بیں خشکی ادر درم ، نخصول میں شکاف اور گھر نٹر ، گریفا کٹس ۲۰۰ زد کھھئے ناک کی تکلیفیں)

مون طیس استان کم اشکاف ، نیچر کے درمیان کم اشکاف ، نیچر کے ہون کے درمیان کم اشکاف ، نیچر م میور . . ۲ مہونٹ خشک پھٹے ہوئے اور کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ، رسٹاکس . س سے کناروں میں شکاف اور کمچوڑ ہے کا سا درد ، نائٹرک الیسڈ . س د دیکھے ہونے کی تکلیفیں)

HABITS alche

تمين زياده كمانا اور برعائين دينا، انا كارديم .. ب ور، داکو، دھوکہ از، فریبی ، ٹیرنٹولا ۲۰۰ مبدكرنا ، حليا ، ايبيس . . ب خواه بخواه د دسرول كوملامت كرنا اورتبرا كعبلا كيتيرستا في وك اليسرّ ٢٠٠ گذه اورمیلارینے کی عادت ،سلفر ۲۰۰ انتبائ مفائی بیسند مراق کی حدیک صفائی ، آرستک ۲۰۰ تراب کی عادت چیزانے کے لئے ، سٹرونستھس x س نايت لالي احريص اأرسنك ... ا كسست ، كابل الوجود ، برشيا كارب ١٠٠٠ نغنول خرج ، فياض ، كونيم ١٠٠٠ نهایت کنجوس ، جزرس ، آرسنک ۱۰۰۰ الوس بخلین ، زندگی سے بیزار ، خاسفورک ، البیٹ …ا منكر متشرد، نعيمت بذرا تنے والا ، پلا ٹينا ... ا الثالث مته برتميز عضب ناك الأنكو بوديم ١٠٠٠ نهایت غفته ور، نافرمان ، نالاثق ، سطا فی سیگیریا. ۱۰۰۰ مفان كا ماليخوليا ، مرلين بروقت بالقدد حويا كرك اسعلينم ٢٠٠ هرى اغمترد، نا فرمان ، سشا في سيگير ما . . ١٠ العن ارد تست ابین عفوتناسل سے تعبیلاکرے اسطرامونیم

عيب بو، نكت چين ، برميز ببن عيب نكلنے پر شيار ، آرسنگ مع مذبهب بیں حدسے زما دہ غلو اگو باکر مذہبی دیوانگی ،سٹرامونیم ۲۰۰ دما غ عيانته ن خيالات كا ما جگاه ، دن رات سوات عياشي کے كھرن موجع سطافی سیگیریل ۲۰۰ (دیکھتے دماغی تکلیفیں م

بچول کی عارتیں زیاده عرتک بولنا نهسیکمیس ، نیزم میور ۲۰۰ د د د جلتان سکیس، کلکریا کارب ۲۰۰ ر ر بر بر داون اسیکمیں زمیان سیکمیں ، اگریکس ۲۰۰ حافظ كرور نديا در كوسكيس نديو حسكيس ، أكريكس ٢٠٠ زبان بین لکنت، اگریکس ۲۰۰ بہایت مندی برط چراہے ،کیموسلا ۲۰۰۰ نهایت خعت در، نافران، سٹانی سیگیر دل ۲۰۰ برمزاج ،خودلیسندکسی سے دورین اگریکس ۲۰۰ ذراسى تنبيه يا تنقيد برتشنج بي ببتلا بهوجا كين ، أكنيشيا ٢٠٠٠ نشودنایں کی ۔ متانی روڈین ۲۰۰ رات بحرروثیں ، ول بحراضیک رہیں ، حللها ، س دن بروای ارات براندیک رای الانکواوی سا موریں لئے رہنے کے عادی جمیوط ۲۰۰

اس قدر چرچرد کراین طرف دیکھنانجی برداشند نکریس ، انظم ٹارم س بيارسے بلائے جانے پرکھی روئیں چلائیں ،نیٹرم میور ،س می کھانے کی عادت، الیومنا ،۔ ۲ بيهروقت ابناعهنومُسلاكرے ميلنطونيم ٢٠٠ سوتے ہیں دانن پیسنا ،سسنا س نشود خارك جائے ، شوبركيولينم ... به بروقت اپنی ناک کریداکرے ، سنا س سمست گندے، کا ہل الوجود، کیبسیم .. ۲ عرق النساء سياطيكا النكوى كادرد SCIATICA عن العنساء حس كى زيادتى رات كولين سے بواور دن نكلتے ہى كم بوجائے، روا، ٢٠ دردرات کے وفت یا آرام کرنے کی حالت میں بڑھے پہلسل چلنے سے سکون ہوسٹاکسن م دردھکنے سے یاحرکت کی ابتدائیں ،نیٹرم سلف ۲۰۰۰ معولى سى حركت بھى ناقا بل برداشت ، خيلنے سے تكليف سند بدرہوتی جائے بین براني اوسيا ۲۰۰۰ عرف النساء جو ہمینتہ گرمیوں کے موسم ہیں بڑھے ، زنتھاکسائلم سا عن النساء جوروں بن كمنيا و، كوما كرعف لات جيو شرير كئے ہيں، حبك كرجلينا برس امونيم ميور ١٠٠

بائیں جانب روٹرنے والے شدید درد ، چوٹوسے پوری ٹانگوں میں شدید ہوں ، زور سے دیا نے ادرسینکنے سے سکون ، کا نوسنتھ . . ب داسى طرف كاشد يرترين در داحس بين سينك مسيحي بهو، مكنيشيافاس ٢٠٠٠ « « زیاده ترسرببرکو، دباکرلیتنه اور چونے سے تکلیف، الانکولوژیم. ۲ ا رات کو اور کھنڈک سے زمارتی ،گرمی سے سکون ، پیلبڑیم . ۲۰ و چوتر سے باول کے انگو کھے تک، رات کو شدر پرتر میں در د ہجنسگ ۱۳ چوترط سے کھٹے تک شدید در د خصوصًا داہنی طرف ، کالی کارب ۲۰۰ برقسم كاعرق الدنساء حس كى كو في خاص وحبر يا علاست مدمعلى بوسيكه كاربونيم سلف حرسے زیادہ دماغی اور حسمان کروری جوفالج کی حد تک بہونچے، براسٹا کارب ۲۰۰ مكمل د ماغي تقكاد ط اوراعها بي كروري بورے بدن بين تفكن اور بعاري بين كا احساس ، بيكرك اليسد ٢٠٠ دما فی حسمانی ادر اعصابی کروری جورطوبلت زندگی کے منا لئے ہونے سے بریرا ہوئی بهو به چائنا ۲۰۰ اعصاب میں انتہائی کزوری اور ذکی الحسی محسومیات میں تیزی اورعدم توازن القاد طاور شد بدکر دری د ماغی خعوص اعمایی ، زنکم ۱۰۰۰ پیروں کے اعماب کی کیزوری سے پیرسلسل ملتے رہیں ، خصوص الیعی ہوئی حالت پیروں کے اعماب کی کیزوری سے پیرسلسل ملتے رہیں ، خصوص الیعی ہوئی حالت میں اور سوتے تیں ، زنکم ۲۰۰

کهاناکه نے کے بعد کمزوری کہ انتخاب انتخاناد شوار ہو، برائط کارب ۲۰۰ بادجود کیوک کی زیادتی اور انتخانی در ملاقتور غذا کے مرب انتخاب کے بخاتی دنیے ہم بادجود کیوک کی زیادتی اور حلی رحل مرب الیان کارستک ۲۰۰ باخری ما ایوسی سے چینی اور حلی رحل مرب طرب الیاب ان کا بر انتخاب کا مرب کا حمل ہو تو فاسفورک ایسدان کا براغ کساز ابن وگا۔ اگرناکام عاشقول بر کمزوری کا حمل ہو تو فاسفورک ایسدان کا براغ کساز ابن وگا۔ (نیز دیکھے عصبی کمزوری)

ANAEMIA Paris

ر لوبات رندگی منائع ہونے کے بعد کمی خون ، چائدنا ۲۰۰۰ کرت مباشرت سے کمی خون ، فاسفورک البید ٹر ۲۰۰۰ ان سنورات ہیں جن کو بین جلد جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہو، کلکر یا کارب ۲۰۰۰ مین در صوالی مجری خون پلسا طبیلا ۲۰۰۰ تین در صوالی ، جبرہ وزرد ، جبر پر زردی ، نیٹرم میں ور ۲۰۰۰ جبرہ وزرد ، جبرہ فراس ۲۰۰۰ جبرہ وزرد ، جبرہ فرات ، آنکھوں کے نیچے سیاہ جلقے ، فیرم فاس ۲۰۰ گردے کی تکلیفات اور بیر مبنی کی شکایات کے ساتھ انتہائی کمی خون ، فیرم سائٹ ہا ور بیر مبنی کی خون اگرافت کار جا در نیفس تیز ہمو ، سطرہ فنقیس سائٹ ہا ور بیر مبنی پر دولا کے اور نیفس تیز ہمو ، سطرہ فنقیس سائٹ ہا ور بیر مبنی پر دولا کے بیٹے پر دولا ہے۔ دولا کار مباس سے ۔

SCROFULA كنظر مالا - خنازير

ارتم کے خناز بری غدود میں سب سے پہلے دیجئے ، نسی لینم ۲۰۰۰ خناز بری تکلیفات کی ابترا ہیں ، کفر ملے میں سا۔ ۲۰۰۰ گلم یون کے غدودوں کا کندھوں تک موکبات پیرا فائدہ نکریں، نائٹرک الیم ہونا ، گردن کے غدودوں کا کندھوں تک متورم ہونا ، گرافیا مشس می تائٹر کی وج سے غدود کی تکلیف ، کالی آئٹ ہوں ۔ ۲۰۰ خناز پری مزاج مربینیوں ہیں غدودوں کی تکلیف ، نسی لینم ۲۰۰۰ بغلوں ہیں نکلنے والے غدود ، سلیسیا ۲۰۰۰ بغلوں کے غدود اگر کچنا نٹروع ہوجا کیں اور مواد نکل رہا ہو، ہیرسلفری سلفری میں معدود اگر کچنا نٹروع ہوجا کیں اور مواد نکل رہا ہو، ہیرسلفری میں حب مواد مساف ہوجائے تو اند مال زخم کے لئے ، ہیرسلفر ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ دبلے ہتنے اور کمزور انسالؤں میں غدود وں کی تکلیف ، آرسنگ آئٹ کر ۲۰۰۰ مرتب میں عدود اور سی کے اور ہر حگر کے غدود اور سی وغیر سی گلیوں کے لئے اور م آرس ۲۰۰ میں میں دوائے ۔

ANGER — 40°

غه غرموجوداد میول پر ، ادرم ۲۰۰ ، بین کا نیخ گئے ، نائوک الیسٹر ۲۰۰ ، بین کا نیخ گئے ، نائوک الیسٹر ۲۰۰ ، بد دفعنب تشددامیز ، سطرامونیم ۲۰۰ ، کسی بات بین مداخلت پر ،کیبوطل ۲۰۰ ، بین اپنے آپ کوقتل کر دینے کا جزیر ، نیٹرم سلف ۲۰۰ ، بنیش مسلف ۲۰۰ ، بنیش مسداور پے تکی باتیں ، بالوسیامس ۲۰۰ ، محمولی جولی باتول پر اور چیزنا ، کالی کارب ۲۰۰ ، تک مزاجی ، تکس دامیکا ۲۰۰ ، چراچواین حیف کے زمانے میں ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ ، پر جواین حیف کے زمانے میں ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ ،

DEPRESSION OF SPIRIT SADNESS

بچوم غم ، کترت افکار و صرفات ، بجروفراق ، ناامید ایان ، فایوسیان ، اگنیشیا به اگریخ دافکار مالی د شوارلون یا اهناعت مال کے سبب سے بون ، فاسفورک البسلا ۲۰۰۰ دیرمیزغم و صدرفات جوکسی طرح به بلائے نرجاسکیس ، نیڈم میدور ۲۰۰۰ فایس و ناامید برا فروش جوزندگی سے تنگ آگرخودکشی کی طرف ماکل ہوں ، فایس و ناامید برا فروش جوزندگی سے تنگ آگرخودکشی کی طرف ماکل ہوں ،

اورم مدیی ۱۰۰۰ به بین درخوابی ، تاریک بینی ۱۰ پنے پاکل ہوجانے کاخوت ، رشی تکلیفات ہمی کا وگا کم بہت ، بزدل ، تنہائی کاخواہ شمین وعرصہ تک تجرد کی زندگی گزار نے سے دماغی اُداسی

الوليم ٢٠٠٠ د اغى برىينانى، خاموش غم ، علالت، يا دولمن ، خيالات نتشر، سببى لورس ، ١٥٠

غمكين ازندگى سے سيرودنيا وي ميل جول سے لاپروا ، ليک سے سے درنيا وي ميل جول سے لاپروا ، ليک سے سے درنيا كم بمتى يني وهلكى اخاص كرتكليفات قلب كيمبتلام رين سيائي جيليا .س ما يوس اورغگين مريين اپني تكليفات بهان كرنے كرتے دونے لگے، پلسا شيلا .. ۲ محزورطبررودين والعريض، دلاسے اورتسلی سے تکلیف اور براہر حائے، نیرم میور ۲۰۰ (نیز دیکھے دلوانگی) PARALYSIS 3 پھیلنے اورسکڑنے والے اعصاب کا فالچ، کاسٹیکم ۲۰۰۰۔۱ دماغي فالح ، لأنكو پوځيم ٢٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ناف کے نیچے کے دصر کا فائج ، کونیم ۲۰۰۰۔۱ سرسے پرتک اُدھے جبم کا فالج ،خطبوطًا داہنی طرف ،کاسٹیکم ، ... ا اس اس از اس اس معموصًا بائیں جانب اگردل دماغ متا ٹرہوں ہیست فالج نیچے کے دحوٰ کا ، بائ کے در د معلیٰ اورسلسل پہنوبدلنا ، رسطاکس ۲۰۰۰۔۱ واحداعمنا ركا فالجي ملسي ميم ٢٠٠ ـ ١٠٠٠ مفلوج حصص يس سن بون أورج ونثيال رينك كالمساس، فاسغورس ١٠٠٠٠٠ قالی بنجے سے ادبری طرف جائے ،کونیم ۲۰۰۰ ـ ۱۰۰۰ ا دبرسے نیچے کی طرف جائے، برانطاکارب ۲۰۰۰۔۱

444

جسم كانجلاصة بايان اورادبركادا مناحقه ماؤف مو انيرم كارب ٢٠٠٠ ١٠٠٠

جسم كانجلا حدد الهنا اوراو بركابايال حدر ما وق بهو ، اگريكيس ٢٠٠٠ م حواس خسيفلوج يعنى معطل ، اكونا ترفي كيمرم ، سر . . م مفلوج اعفناء ميس رعشه، زنكم ٢٠٠٠ -١٠٠٠ ر میں کھوکن اگریکیس ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ فالح كاحله ببهت أبهست أبهست بهو ، كاستيكم . . ٧ - . . ١ دمائ ادرجمان كرورى جوفالج كي صركو پهونجے ، برائطاكارب ٢٠٠ ـ ١٠٠١ گذی بی سن بهونے کا احساس، گفتگوییں دقت ، رعشہ ، علیسی میم ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ پوراجىم برف كى مانن دسرد اليكن جىم بركونى كېرابردانشت ندېرو،سىكىل . بد...ا تشني فالج ادراعفاء يس لاعزى كيوبرم ٧٠٠-١٠٠٠ فالح بيوط سے المفكن سے اكثرت جماع سے ، يا دفيتھ طاكے بعد اردينم نائل ١٠٠٠ -١٠٠٠ مغلوج اعمناءيس سن بونداور جونتيان ريكن كالحساس ، فاسفورس ١٠٠٠ مفلوج اعصناء لاغربهوته حاكيس، مليهم ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ رعشه مع فالجي ، قبعن شدرير - بلمبم ٢٠٠ - ١٠٠٠

لقوق القوق المحتل المحتل القوق المحتل القوة المحتل المحتل

CONSTIPATION CONSTIPATION

پاخارئی باربادها جت الیکن کھل کرنہ ہواور حاجت باقی رہے ،کس وامبیکا بھا تکس کی محاویت الیکن کھل کرنہ ہواور حاجت باقی رہے ،کس و درمیان درمیان سلفر میں محاوی مت کے لئے خصوص المجاب کہ ہواسیری رعبان ہو، درمیان درمیان سلفر میں قبل مقدر میں میں میں میں میں میں کرنے میں میں کرنے میں الیومین ۲۰۰

قبن مرز کے فلوج ہونے کی دجہسے، نرم پاخانہ کی شکل سے ہو الیوستا ۲۰۰ اس سمندر کے کتارے ، مقدریں سکون ، پاخانہ سخت ، خشک، نیٹر م میور ۲۰

ر بردیسین، شکم کے نجا سے بین انھار، بیشاب گرے رنگ کا، لا تکو پوڈیم ۲۰۰۰

ا بالت عل المبنولين نيچ دبان كالعساس الواسيرى كيفيت اكالن سونيا ١٣٠

ر بعروضع عل، إسفري حالت يس، بلاطمينا ٢٠٠٠

، پاخاندنهایت خشک، بجری کمینگنیون کی طرح، مگنیشیامیور ۲۰۰

ر بيط كركام كرف والون كا، تكس واميكا . ١٠

باخان کسی دوسرے کے سائے ہرگزنہ ہو، امیراگریسا ،سا۔ ۱۰۰

انتول بين خشكى، بإخار سخت ، برا اخشك ، براني اوسيا . ٢٠

باخار کی کی روز رنهو ، سخت قبض ، پاخار خشک اگولیوں کی مانتد ، پلیم ۲۰۰ قبض او اسیری تکلیف کے ساتھ ، کریس شدمید در د به تقدر میں جبو فی جبو فی اکٹر اوں

كرچيمن كااحساس السكولس جب ٢٠٠

پاخان بڑا سُرِّے دار بس پرسفیداً نول کے تاکے لیٹے ہوں گریفاً مٹس ۲۰۰ انتوں میں کروری ، پاخان جپوٹا ، پیمرکی طرح سخت ، سیاہ ، اوہیم ۲۰۰ پاخان کم ، سخت درد کے ساتھ ، مقدر میں جلن ، نون آئے ، نائر کس البیل ۲۰۰

قبض دوران حیض کالی کارب . سو ر اورقبل حبين ، سليسيا . س حیفن کے بجائے، یا جب حیض رک گیا ہو، گریفائشس ۲۰۰ دل کی تکلیفات کے سائھ قبض ، سیائی جیلیا ۔س يا خارسخت ، خشك ، مبرزتك أكرواليس لولمتا معلوم بو، سليسيا ٠٠٠ تبن جو معند ادوده بيني سے رفع بهو، أبيودي م نہایت روز کے سائے مگرسوائے خون اور اُنوں کے کچھ نہ نکلے ، مرک کار ، س مبرزمفلوج،انگلی سے گرید کر باخان نکالنا پڑے، سبیلیم ۲۰۰ مبرزمفلوج،انگلی سے گرید کر باخان نکالنا پڑے اسبیلیم یا چلنے میں یا چلنے میں یا چلنے میں یا خان نکل جایا کرئے قبن سے تکلیفات میں کمی محسوس ہو، سور نیم ۲۰۰ (نيزديكيم بواسبرا بإخانه اوردست) قصيب بعضوتناسل PENIS الات تناسل بين گري كا احساس اسلفيورك البيند ٠٠٠ كفنالم اورد هيك، فاسفورك اليسار ىيىشىرىدذكى الحسى ،سطافى سىگىرىل ٢٠٠ ىيى تعملى اورحلن ، كلكير ماكارب ٢٠٠٠ برترخارش كراني، بررخارس بيب ادرداسن فوط بين تمعلى اورجلن ، سيان جيليا .س

زنان الات تناسل كى حين سے جاع كے بعد مرد ان عضوبين حين ، كريازوك . . ب قفيب فرصيلا اور اندركى طرف سكو ابهوا ، نيوفرلوشي . ۲۰۰ عفوسے كام ليتے وفرت عفو بين اين عن ، پالى گونم . س بچه اپنے عفو كومسلاكرے ، ميل ثرريني . ۲۰۰ مربين بروقت اپنے عضوسے كعبلاكرے ، زنكم . ۲۰۰

Glans penis حشفہ اوراس کے اوپر کی کھال ہیں تھے ہی ، ہڑولیم ۲۰۰ ىيى تھےلى اور جيك، فاسفورك اليسار ٢٠٠٠ کے اردگیرد ورم اور سختی، سیبیا ۲۰۰ محمونگه شا تفنیب براتشکی زخم اور دانے ، نائٹرک الیسٹر ۲۰۰ متورم ، کارلونیم سلف ۲۰۰ ېرىنىخى، سلفر..، اوربیشاب کے فخرج برورم ،کونیم .س برتھی کے سرخ سرخ دانے ، پرطولیم ۲۰۰ اورگھونگھٹ پرچیکے سے دانے ، آرسنگ باکرروجنسٹم ۲۰۰ اورگھونگھ کے جوڑ ہرورم بعد جاع ،جبگلنس ریجبا ۲۰۰ اورآلات تناسل مُصندُ عنوم بهول اسلفر . ٢٠

كونكونكوك لى نگەك كاتنگ بوجانا، مرك سال سر ... ب کفنڈ امعلوم ہو، زنجیر . ب كاتنگ بهوكر حشفه بريد أسكنا ، كالوسنت ... اوپرکی طرف محینے جائے ، مسیلینم ۲۰۰ نیجے ی د د د رکینتھرس ۲۰۰ مے نعنبب کی حبریں، انتا ٹارٹ مسر۔ ۲۰۰ مشف برادر ميو ئے چوٹے دانے، پٹروليم ٢٠٠ و حشفه کے سیجھے ، انٹم کروڈ ۲۰۰ المحونگه طایر، کفوها ۲۰۰۰ ه ککنارون پر اسیبیا ۲۰۰ (دیکھیے جماع ،حریان ،حلق) متلى فاقدكشي طاروزه كي حالت بين ، لأبكو ، ١٧ بروقت،خواه پید خالی بو با معرا، پیاس ندارد، اپیکاک ، ۱۳ مرف کسی چیز کے کھانے یا پینے کے لید ، بلساٹیلا ، ۱۷

441

متنى اورايك ايك كمونش يانى كى شدىدىپاس ،أرسنك ،س اوربېت زياده پانى پينيكى خوابىش ، دىكامارە .س ىشدىدىجوچىزىلى بونۇلىينىڭدىنتى بىدابوجائ،كىدىمىسلف.ب ا بان ك ونال ساء بهاميس ٢٠٠٠ غذا كے خيال ياخوشبوسے ، كالچكم ٢٠٠ كوتمباكولوشي عصارام بهو، لوجينيا .س كوكعانے سے آرام ہو، ليكٹك اليسٹر ٢٠٠ أنك كربيطف سے زیادہ ہو، پلسائيلا ٢٠٠٠ الط كربيض سے كم ہو، برائ اوسيا .س دوران جاع، سيبيا .س خالى پريك، كلكبريا .س کے دُورے بوڑھے آدمیوں میں ، کھانے سے قبل ، سائی کوٹا ، سو مسلسل قے کے ساتھ یا بغیرتے کے ، پٹرولیم .. ۲ بے صر ، ہرروزرات کو، خصوص احیان کے رک جانے سے کھانے سے کم ہو ہوائی برنم م

Vomiting 2

دودھ کسی طرح بھی ہضم نہو، فوڑاتے ہوجائے ،ایتھوڑا ،س قے بانی پینے کے فوڑا بعد، ارجائم نائٹ ،س اس معنڈ ا بانی معدے بیں جیسے ہی گرم ہو سے ہوجائے ، فاسفورس ،سا اس درم معرہ کی دجہ سے ، الیس ،سا

دْ مرف كسى چيزے كھانے يا پينے كے بعد، بلسا ٹيلا .س ، میں صرف بانی نکل جائے ، غذار کی رہیے ، بسمنے سم ، يى غذانكل جائے، أِنْ رُكاري، فيرم بس متلی، کزوری اورزبان پرسفیدی ، انظم الرط س برہفی، تے، غذائی بیجد خواہش الاعزی ، ایکودیم سر۔ ۲۰۰ نیم بھی غذائی تے ، فیرم معط ،سم قے کھی کمزوری تیزابی بصفراوی مرخ مسفید زرد اسبز ائرس ورس سا غدائى تے اور صفرادى در دسرادر ميكتر، پيروليم بير تے غیرمنہ عنم غذائی اور کھی رطوبت کی ابغیرتنی کے ، اگنیشیا سم مزمن اورسسلويكل قع اجوكسى طرح قابومين ساتى بو ، كر إزد ط ٢٠٠٠ گائی کی حرکت سے یاسمندری تے ، کوکولس س قىسياە خون كى ، ہماسىلىس سو ا مرخ ال الا البيكاك وسو ا بیفادی، ریفےنس س ا بروجلنے سے عوال تکلیفات میں کمی ہوجائے ، ڈیجی شیس س (دیکھیے معدہ کی تکلیفات اورہیفنہ)

اوازس Tinnitus Voice کانول میں گرج کی مگھنٹر کی اورسیٹی کی سی آواز س ، پلا میتا ۲۰۰۰

424

خود مربین کی اُواز اس کے کان میں گونج پریداکرے، ناکٹوک الیسٹر .. ۲ كالوّل بين مختلف قسم كي أوازس دردسرك دوران ، جا شنا ، س ناك چېنكىغىركالول يىلى چىخ كىسى أواز ،سىشانم .س کالؤل بین سیطی کی سی آوازیس ، امبرا ۲۰۰ ىسى أوازبى ئېچرى كېچرام سەكى، بلامىنا .سا الر و و المحنى الوبيليا سا سنسنابه ط ، لایکوبودیم . سر ر گانے کی ، کالی کارب .سو گرج کی سی ، کاربونیم سیلف س گویا چکی چل رہی ہے ، کس دامیکا ،سا گھوطری کی ٹک ٹک کی ، چاکنا . ۳ گھندھ بجنے کی، جائٹ سر گھوں گھوں کی ، الیومنا برواچلنے کی ، پرولیم ،س

Polypus in the

کالؤں کی بنوٹری کیلئے عام طور براٹیوکریم میرم ۲۰۰۷ ر میں بنوٹری بجس سےخونی رطوبت رساکرے، ناکٹرک الیسٹر ۲۰۰ سوز اکی تا شرر کھنے والے مربینوں کے کان میں بنوٹری ، کھوجا ۲۰۰

بيرونى كان

کان کی کو پرچیچک کی طرح آسلے، کریا زوط ۲۰۰۰

بری کو پرگوم ط، نائٹرک الیسٹر ۲۰۰۰

کن کئی، کان کی کو اور کان کے اطراف کسط جائیں ، مرک بسر

کان کی ہڑیوں پرورم ، کا رہوانیملس ۲۰۰۰

برون کان پرخارش کے دانے ، پٹرولیم ۲۰۰۰

بر پر نربر اِد کاسا داند دار درم ، رسطاکس ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

کان کی ہڑیوں کا مزمن درم اور درد ، مینگنم ۲۰۰۰

كالول يس خارست

کانوں کے اطراف ہیں ،خارش کے درد کرنے والے دانے ، رطوبیت نہایرت تعقن پٹرولیم کانوں پرشد دیر تھے ہی ، پہاں تک کہنچون شکل آئے ، ارجنبٹم معط ۲۰۰

کالوں کے اندربہت گہرائی میں کھیلی اور درد کیپیسیکم س ا كمرمن ورم اور درد ، ميكنم . ب جسم يں كہيں در دہو، كالوں تك آئے، ميگنم ٢٠٠٠ كالون مين درد حلق كواستخال كرفے سے ،ليكيسس س ا ورم اوردرد ، کان کے بردے ماؤف ہوجانے کا ندلشہ کیسیکم . ۲۰ درم ادر درد بچونے اور کھنڈک سے شریدذکی الحسی سیرسلفر ۲۰۰۰ درد تطنط ميس ،اسارم .س م منزلانگ جانے سے ، ڈیکا مارہ ، سو ، چینیکنے سے ، سلفر ، س حیض کے دوران ، کالیکارب س دورون کی صورت میں ، فاسفورک البیار ، س كسى چيز كے نگلے ہر، نكس واميكا ، ١٠ كان سے انكونك بہونچے، بلسائيل .س ، ، جرے تک بہونچے، بیاولونا ،س ، دانتون تك پېونچ، سانى حبليا ،س

درد کان سے سرتک بہونچ ، سلفر سو

، رو کان سے سرتک بہونچ ، بیلا ڈونا ، سو

، کانوں کے بیجیج ، سلیسیا ، سو

، کانوں کے بیجیج ، سلیسیا ، سو

، یو کان بین ، کیمو ملا ، سو

، کان بین درد دانت کے ساتھ ، روڈوڈ نڈرن ، سو

، کان بین درد دانت کے ساتھ ، روڈوڈ نڈرن ، سو

، جورات کو اور نبنزگی گرمی سے زیادہ ہو، مرک ، سو

، حس کے ساتھ متلی ہو، ڈلکا مارہ ، سو

سماعت Hearing

سننے ہیں دقت ہوگاڑی کی گھڑگھڑا ہمٹ سے کم ہو، نائٹرک البسٹر . . ا مجیٹروالی سڑکوں ہراپنے کو ہرو محسوس کرنا ، اسافوٹ پڑا ، س کانوں میں گرج کی اُدازیں ادر ہروین جس ہیں شوروغل سے کمی ہو، گلول میں گرج کی اُدازیں ادر ہروین جس ہیں شوروغل سے کمی ہو،

میره بن Deafness کیم مین کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی درجہ سے ، املیم سٹانیوا ، سال میں کا ، فاسفورس ، س

ببروبن الساني أدازول كےعلاده ، أكنيشيا .س

ا حلق کے غدود بڑھ جانے سے ، اگر تغیس ، سم

الونة اورديگرالجارول كي دينے سے اسوريتم ٠٠٠

المسعلوم بوككان بنديين ، مينكنم ٢٠٠٠

الكافول ين أوازين اور حيكتر، نير مسلى سلاس سا

الم يولول كى وجسع ارتبكامانط ٢٠٠٠

الم عرصه تک بان بین کام کرنے سے ، کلیر ما کارب ۲۰۰

Otorrhoea U

کان بیں دانہ پالمپنسی، ابندائی حالت ہیں، بیلاؤونا ، س گرفی ہسری ہمینسی اور در در سینیکنے اور گرمی سے سکون ہمیرسلفر بس کانوں ہیں کھپنسی ، مواد متعفن ، مرک ، س گرفی ، سرخی ، کھپلی اور تار دار رطوب ، کالی باٹکرام ، س کانوں سے رطوبت سفید ، نیلی ، زرد ، گاڑھی ، خاص کر شسرہ کے بعد ، پلسا شیلا ، س کان سے رطوبت سفید ، نیلی ، زرد ، گاڑھی ، خاص کر شسرہ کے بعد ، پلسا شیلا ، س کی رطوبت شفید ، نیلی ، زرد ، گاڑھی ، خاص کر شسرہ کے بعد ، پلسا شیلا ، س کانوں سے زمن سیلان ، وطوبت ، نیمون اور ترجیس میں سے برونی کان پر دانے پر طرح ، ہیں ، مزمن سیلان ، ہمرہ بن اور کالؤں ہیں حدت ، ایلیس کار ، س

سرس مىلان بېرەبن اوركانون ئيس صرت ،ايىپس كار . د كانون كا ناسور ،عرصے سے كان بهتا بهو، مرك سال . . ب حین کے بجائے کالوں سے سیلان خون ، فاسفورس ، سر

متغرستن

كانوں بيں بكترت ميل ببربرا ہو ، كونيم ٢٠٠٠ كانوں بيں كۈكن منح بنيلا نے سے ، گريفا كئس ٢٠٠٠ ناك چنك بركان بن معلى مهول ، مينگنم ٢٠٠٠ كان بن معلى ، گريفا كئس ٢٠٠٠ كان بن معلوم ہوں كھاتے وقت ، سلفر ، س اس اس اس اس الك چيكئے پر ، سلفر ، س اس اس اس اس الك چيكئے پر ، سلفر ، س اس اس اس اس الكي چيكئے پر ، سلفر ، س

MUMPS کے MUMPS

بالکل استدائی حالت بیں جب کر بخار نہایت تیز ہو، سیلاڈوٹا ۲۰۰ بخار کی تحی کے بحد حب ورم بنایاں ہوجائے، مرک سال س کرمل کے سائنو سائنز خصیے کھی اور ن ہوجائیں، پلساٹیلا ۲۰۰ خسرہ کے بحد کرمل اول کا مارہ سا۔ ۲۰۰ کرمل کی ویا کے دوران ، پیروٹی ڈیٹم ۲۰۰

TETANUS 7

سردخشک ہوا وی کے لگنے سے بکا یک تکلیف بہرہ وجائے، اکونائی سے بھا کہ مسلم اور تھیے کی طرف کمان کی طرح کھنے جائے، سائی کوٹا ہے۔ مسائی کوٹا ہے۔ ۲۰۰۰ مرکی کے سے تشنی دور ہے جسم اکر اہواء انگو کھے ہم تعبلیوں میں لگے ہوئے، مرکی کے سے تشنی دور ہے جسم اکر اہواء انگو کھے ہم تعبلیوں میں لگے ہوئے، اون تقی کروکا ہا ، س

باربارشنی دورے، سریچے کی طرف کھنچا ہوا ، ار کی بیشیا ولگریس 4 اعجاب ہیں چوط گئے یا کھلے ہوئے دخموں ہیں تعفن ہیدا ہونے کی وجسے انجریکی ۔ ۲ طرحانے کی وجسے انجریکی ۔ ۲ طرحانے کی وجسے انجریکی ۔ ۲ طرحانے کی وجسے کی دورے ، جسم کھریں رعشہ ، حلسی میم میں تشنی ، چہرہ نیالا اور لوراجسم تشنیخ ہیں سرچیے کی طرف کھنچا ہوا ، گردان اور گدی ہیں تشنیخ ، چہرہ نیالا اور لوراجسم رنہایت سر د ، باکٹر وسیانک الیسٹر ۲۰۰۰ (دیکھنے مرگی ، دورے)

HEART-BURN

کلی اورسین پرجلن، ایسامعلی ہوجیسے کو کے دیک رہے ہیں، کاربودی سے
سین پرجلن، قبعن، ریاح کی زیادتی، گرم پانی پینے سے سکون، لاٹکو بوڈی سر
سین پرجلن، قبعن، کی بیان کھنڈ اپانی پینے سے سکون ہو، بلسا ٹیلا ۔ س
سر برجلن جس کو کھی گئے ہے سے سکون ہو، اناکارڈیم ، س
عام طور پر کھانے کے بعد کلیجہ جلا کر ہے۔ ارجنٹم نا ثی ، س

(دیکھے تیزابیت ادر معرہ کی تکلیفات) مروری WEAKNESS

مردری، لاغر، بهت زیاده ، مجوک ، یا محوک ندارد، آیکودیم ۲۰۰ كزوركرف والعامراض باوضح عل كعبد انبرم كارب ... كسى سخت بيمارى كے لين المركفين بہت كرودمعلى ہواسورىنى ٢٠٠ معولى بيمارلول كےلجد با برئينا نيول اورافكاركي وسير سعه، كالي فاس ٢٧ ر لوبات زندگی منا نع بونے کے بعد ، جا ثنا .. ب قبن ادهوكن ادردس چره زرد الدونق انيرم ميور ١٠٠٠ دماغی یاجسمانی محنتوں کے بعد بورے میرن میں تھکن اور معیاری بن ایکرک البسلہ . ۲ ددده پینے دالے زردرد نیچے، غذا جزوبدن سہوتی ہو، کلیریا فاس 🗴 4 بجول بين نشود نما كى كمى ، تقانى رود ينم .س بحول کی نشود نمارک جائے ، ٹیوبرکیولینم ۱۰۰۰ دماعی اور شیمانی محروری میاضمه کی خرابهال بهیشاب بین فاسفید می فاسفورک ایستز ۱۷ دن کی بسٹری رکھنے والے مرلین ایا بچوں ہیں جعب قوت بالریر کی ختم ہوجائے ، شروبر كيولينم ١٠٠٠ ---١ یوبربیونیم ۱۰۰۰–۱۰۰۰ سفلس کی بسطری رکھنے والے رلین بہن کی محت سی طرح بحال نہوتی ہو بسفلینم ۱۰۰۰ گنوراکی سسطری رکھنے والے مرلین ہجوہی پٹندکسی نرکسی مرمن ہیں جبتلار سیمیں پر پروانیم ۲۰

فم معره بين درد محدويين ذكى الحسى وحوكن بران بييش كي شكار ارجعم ناتك ٢٠٠٠

وهمسنورات أكومين جدولداورزياده مقدارس بوتابو، كلكرماكارب.٠ اپریشن کے بعدجب ریفی پرمردی کی سی کیفیت لحاری ہوجائے ، کاربودج . ۲۰ يكايك طافت زائل بموجا شيضموصًا مويم كرما بين بروقت ليط رسن كي خوابش سينيم وزلىيى كى كزورى اوريجوك ندارد، ريديم بروم ٢٠٠ کٹرنشکارکی دجہ سے تن لوگوں نے اپنی محن کونتہاہ کرہیاہ ہو، مگنیشیا کارب، ۱۰۰۰ بي مدلاغرى كرورى اورى خطوط ، سيرها كه وابهونا د شوار به ، سلفر . ۲۰ محرورى كى وجه سے كوئى وزن ندائھا بإجا سكے ، كار بوانيلس ٢٠٠٠ اور مع ادمینوں کی کروری کے لئے برانطاکارب اب حیات ہے۔ برانے بخاروں سے بریرا ہونے والی کروری اسپیلنے ۲۰۰ كجوك كى شدت سيمريض نارهال بهوجائے ،كيوك كى برداشت نهرو، أكيوديم . ١٠ مريين کې د مکيم يميال اورسلسل نيمار دار ليون سي کمزوري ، کوکونسي ٠٠٠ جماع کے بی کروری اور دوسری نمام نکلیفات جوجاع سے بربراہوں ،سیلینم . ۲۰ خواہشات دھنر بات کے دینے سے کروری ، اگنیشیا ۲۰۰ دور صيلا في والي مستورات بين كروري ، جاكنا ٠٠٠ انفلوائزو کے بعد کمزوری ،سائی پری ہیدیم .س محزوری حین کے قبل امگنیشیا کارب ۳۰۰–۲۰۰ ر کے بحد ، فاسفورس ، سر۔ ۲۰۰ ، رو رو کربولنامشکل بیو، کاربوانیلس میو ر رو در کرسانس لینامشکل برو مجبور الید انا برد، نا تمرك البيالر. ١٠٠ - ٢٠٠

کروری،اعمه بی اعفالی،عفلاتی دراغی قبی اور قوت حیات میں کہی اکالی فاس ۱۹۸ درن میں کہی اور کروری ، کھوک ندارد، ریڈ ہم بروم سائی ہروم سائی پری ہیں گئی اور حکر والیسی ہیم ۱۹۰۰ انفلوانزہ کے بعد اعمالی کروری ، سائی پری ہیڈ ہم سائی پری ہیڈ ہم سائی پری ہیڈ ہم سائی پری ہیڈ ہم کی اعمالی کروری کے لئے مگینشیا کا رب ۲۰۰۰ عجدیب وغربیب چنر ہے ۔ ہرقسم کی اعمالی کروری کے لئے مگینشیا کا رب ۲۰۰۰ عجدیب وغربیب چنر ہے ۔ (نیز دمکی می کروری)

غرورول كى تكليف GLANDULAR

بالکل ابتدا پیس حیب غدود کے بڑھنے کا پہلی بار احساس ہو، بیلا طورا ۲۰۰ اگر بیلا طورنا پوری طرح کام تذکر سکے نوبراشٹا کا رب ۲۰۰ غدود بڑھ درہے ہوں اور پوراجسم سوکھتا جائے ، آیکو طریح ۲۰۰ بخرکے مانن سخت غدود امعی کی مفتادک گئے سے بھی غدود متودم ہوجا یا کرے، بخرکے مانن سخت غدود امعی کی مفتادک گئے سے بھی غدود متودم ہوجا یا کرے، کونیم ۲۰۰۰

جب کھی زکام ہو طاق کے غدود متورم ہوجا یا کریں ، الیومن ۲۰۰۰ اردفود کھنڈ گئے سے بہتنان کے غدود متورم ہوجا یا کریں ، فاق الح لکا ۲۰۰ فنازیری مزاج النسالؤں میں غدود در سکی تکلیفات ، غدود سخت متوج اور در دناک ، کارلو انیکس ۲۰۰

موزاک کے تا ترکی وجہ سے گلم لوں کے غدود متورم ، کلمنس ۲۰۰۰ گلمری کے غدود متورم ، کلمنس ۲۰۰۰ گلمری کے غدود متورم ہوں ، داہنی طرف (بدر) مرک ایک فلیوس ۲۰۰۰ گلمری کے غدود متورم ہوں ، داہنی طرف (بدر) مرک بن ایک سرک بن ایک مرک بن ایک بن ایک

دبلے پتلے اور کر ور مرابع ن اگرستک ایڈ ۲۰۰۰ غدود بوٹے میں ور اور تایاں اور مرابع ن بہایت کہ باہ پتلا اکتو ڈی ۲۰۰۰ کنٹے مالا کے غدود بہت بوٹے ہوئے اسکرولؤ ایر یا ۱۲ سے میں میں ہوجا پاکریں اکوئیم ۲۰۰۰ پیخر کے سے سخت غدود المحفظ کی سے متورم ہوجا پاکریں اکوئیم ۲۰۰۰ خناز بری مزاج السالؤں ہیں غدود کی تکلیفات ، غدود دسخت ، متورم اور در ناک ، کارلوائیلس ۲۰۰۰ گردن برگوم و یا خان ایری گلٹیاں ، مالای طرح نا یاں ، کھنڈک سے ذکی الحسی ، گردن برگوم و یا خناز بری گلٹیاں ، مالای طرح نا یاں ، کھنڈک سے ذکی الحسی ، مسلس ۲۰۰۰ جن مربغیوں ہیں سفلس کی مسلمی پائی جائے ، کالی آئڈ ۲۰۰۰ جن مربغیوں ہیں سفلس کی مسلمی پائی جائے ، کالی آئڈ ۲۰۰۰ جن مربغیوں ہیں سفلس کے مسائے خناز بیری تکلیفات ، ڈردسر ا

SHOULDERS 2

دونون شانون کے پیچی پڑی ہیں برف کی می گفتدگ ،امونیم میور ۲۰۰۰

استری کندھے کے جو ٹرین چوٹ کاسا سلسل درد، چپدلیڈ دنیم ۲۰۰۰

ابنے کندھے کے جو ٹرین چوٹ کاسا سلسل درد، چپدلیڈ دنیم ۲۰۰۰

استری باتی کا درد، باتھ اور برندا کھر سکے ، رسطا کس ۲۰۰۰

اکندھے کے جو ٹرین چوٹ کاسا مسلسل درد، گریفایٹس ۲۰۰۰

کندھے سے انگیون تک جانے والا شدرید درد، اگنیشیا جا در ۲۰۰۰

استری درد، گلیشیا جا در ۲۰۰۰

استری درد، کالی کارب ۲۰۰۰

استری کی شدید درد، کالی کارب ۲۰۰۰

cough کھالتی

چون خشک کھانسی سردخشک ہواؤں سے ،اکونائٹ مع کھانسی خشک یا تر ہمزمن ، دمروالی ، رات کو اور سیح کوزیادتی ، ناکوک الیسٹر ہم و نزلادی بلغم کی زیادتی اسینه حکوا ابوا ابلغ آسانی سے بیکے ،انع فار م بس ر ملق سے سینت کے جلن اور درد ارات کوریا دتی امرک سال س مرسم مرا يامرطوب وسم يس تنگ كرف والى كعانسى عولكا ماره .س كمانسى بى اوردن كوتر اور رات كوخشك، يلغم زردگار صا، پلساميلا. س المنزى بواسے بچوتی خشک کھانسی، بائیں طرف سیندیں سوئیاں جیجنے والادرد، ريومكس - سم نزلادی خشک، سخت کھانسی ، آنسونکلے لگیں ، کھانسنے سے سینہ میں شد میر در د، الم الم اليم سيبيا. س کمانسی ذراسی تعندی براکھانسی کویرهادے ، بیرسلف س فشك كهانسى حسائي أواز بيط جائي سينه بردرد در تحين بردميم س كمالسى جس كے سائد كھوں كموں كى أداز نكلے ، أو از بيٹى ہوتى ، سينجيا . س فشك كمانسى اليسامعلى بوجيسيطتى يس كجع كيبنسا بهواسي بطتى بردباؤ اود جلگنے کے بحدز بادتی ، لیکیسس مع كوانسى فشك يانز بلغ زنگ كاساسىيدىي دردادر بوجر، فاسفورس .س فنك دورے دانی یا حجو فی کھانسی ، کھانسے میں بیشاب نكل عائے ، کھنڈا بانی بینے سے کھانسی میں کمی محاسب عمیکم ۔ س

رات کوسوف سے پہلے خبر ہیں جہان سے شدید کھانسی، بلغ زیادہ ،سلفر بس دورے والی کھانسی، سے مبیح زیادتی ،سیندیں سوکیاں جب بین کالی کارب بس کھانسی خشک ،سیندییں درد، صبح کو حسر کت سے اور لیٹنے سے زیادتی ،برائی اور بیا بسی نزلادی کھانسی یا تر بحلق ہیں خرانش ، سکلنے ہیں دقت ،حرارت اواز بیٹی ہوئی ، بیلا ڈونا ،س

بور هے آدبیوں کی نندرید، خشک کھائنی، جس سے پوراجیم ہل جائے ، سینگا ، س سین میں مرسرام ملے سے نندریرخشک کھائنی ، جبی واور رات کوزیادتی ، سرمیں درد ، نکس وامیکا ، س

اؤبنی خشک کھانسی احلق میں سرسراب سے مخاص کریٹنے سے ، ہنسنے سے بولنے سے ، کرنیم . س

بلغ نکالتے وقت یا بلغ نکالنے کی کوششش پر اُنکا شیال ، کارلووج ، س مسلسل خشک کھانسی ، جو کھنڈی ہوائیں سانس لیتے سے پیدا ہو، زورسے پرلھنے یا بولنے سے بطرحے ، منتقا پر الٹا ، س

دموی مزاج انسانول میں دورے والی کھانشی اور دم مجبولنا ، وائی اولاا فرانا ، س معدہ کی مشارکت سے کھانشی جوخالی پریط پریرا ہو یا بڑھے ، کھانے سے سکون ، بسمہ: بس

كهانسى دات كواور بولنے سے بڑھے ،كھانسى كے سائقر باح كا اخراج يا فى كاري ، امبرا بس

كهانسى اورزكام كے مسائھ مسائھ كشرت مستحینیكیں، عبسى ميم ، س كمانسى كے دورے كے بعد بچكيال أنامتر وع بوں ، طرائ فوليم .مم ا ال ال ال الحكارين أكين استكونير يا ال ہوای نالیوں میں خاک یامٹی کے احساس سے کھانسی بریراہویا بڑھے بچیلی فی س كمانسى كفندك بإنى سے بدرا بو بارا مع ، لائكو بودى س ا ال المحمادة المحاسطيكم والم كالى كعانسى كفنارا بان بيني سے كم برو ،كيوبرم .س کماناکھاتے وقت کھانشی ، لیکیسسس ۔س « کھانے کے بیرکھانسی ، نکس واسیکا .س ا کھاتے وقت اور کھانے کے بعد کھانسی ، کلکیریا ، س ا كمان كارديم بعرجات ، اناكارديم س بواسیری مسول کے کھیک ہوجانے کے بید کھانشی پریدا ہو، یوفرلیٹیا ، م كمانسي تبزاور كمزور كرفي والى المنع سيطاا وتتعفن اسطائم اس بلغم پنیرکی گولیوں کی مانند اور متعفن اسورینم ۲۰۰۰ کھانسی بیں ملغم جو ارکے دالوں کا سا اور متعفن ، بورکس ، س الله و بائين طرف لينخ سے تكليف الهندك سے زيادتی افاسغورس س ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ موکمی، پیسامٹیل سو داېن طرف لينے سے كھانسى كى زيادتى مىرك سال .س كوانسى كى تىكىف كى دجەسى بىيىك كوپكى لىينا پۇسى ، كاربوانيىس .س

کھانسی کی تکلیف کی وجہ سے بربط کے دونوں پہلوؤں کو پچط لینا پڑھے، وروراب / سینه کو بچولینا بیرے ، نیچرم سلف .س المريض اليف مركو بجراك ياز الوكو ، نكولم .س الم سركو عقامنا براي ادسيا به الم بحبرابنے عفوتناسل کو مکرط ہے ، زنکم س الم مقدرين درد بهو، ليكيسس علا ستديدخشك كمانسي جونم محده بربالقد كمجن سي كم بهو ، كروكس ، ١٠ كھالسى مىں لينے سے كى،خھوصًا چت، منيكم .س الرا المادتي الرابياس الوسيامس كھانسى ميں اُگے تھاک كر كھٹنے سينے سے لكا لينے سے آرام ، أرسنك ، م المرسى بربيط كراكے تھكے سے سكون ، كروش ملك . ١٠٠ ا گھٹول کے بیج سرکر بینے سے ارام ، یوپیٹوریم برف ،سا الم بيك ك بل لين سي أرام بهو، ميثرونيم كحالسى ادردمه بي اكرا ول بينطف سيليني كمعتنول بركبنيال ركع كربيطف سيسكون، میڈرونیم ۲۰۰ كما نستے دفت آنكموں سے السوجارى ہوجائيں ، كھنڈك سے كليف الوفريشا س كعانسي كويتها كولوشي مصارام بهو، ارجنع نائث رس میں بنیاکو نوشی سے زیادتی ،سٹافی سیگیریا ،س كے ہرد درے پرنكئير وانڈ بيگو ، س روف ياعمة سربيدا بوبابط ها انظم الرف س

كمانسي مهنسنے سے بریراہ ویا بڑھے ، فاسفورس ،مہ تیپنک ائے سے کھالسی رک جائے ، اگر کیس . س کھانسی کے بعد چینیکیں آئیں ، ہیرسلفر ، سم سوزاک کے دب جانے سے سلسل کھالشی ، پنزوک الیسٹر ، س انفلوائزه كے ليئرسلسل خشك كھالنسى استكونير ما .سو المر المراد المراد المراج قابوين مراح قابوين مراح المينا به خسرہ کے بی دمزمن کھانسی ، سسٹمکٹا ۔س برم ننب ذکام کے ساکھ کھاکنسی اور دمہ کی سی کیفییت ، سنگونیر یا ، س کمانسی سے سینداور حلق میں در دسیدا ہوجائے ، انظم کروڈی س ا مرف دن کے دقت ، مینگنم .س ، مرف دات کو، مرک . س كما نسنے سے ببیناب نكل جائے، پلساطيلا ،سو کھانسی حبی ہیں اُنسو ٹکلیں اور بپیٹاب بھی ٹکل جائے ،کیپسکم س الم حیف کے رک جانے کی وجہ سے ،سینی شیو ،سا لينخ سے کھانسی ، مريض خواه کسی کروط ليٹے ، حب تک ليٹار سے کھانسی آتی رہے۔ لاروسريسس . ١ کھانسے سے سریں ایسا شد بد در دبید اسوکہ کھوبڑی بچیط جائے گی نکس واب کا کھانسے سے دور کے اعتمالیں در دجیسے مثان ، گھٹنا ، ٹانگیں ، کان ، چوتر و ویزے کیپسیکم سو

مزمن کھالسی ، برانکائی کس

مزمن کمانسی، بلغ تارداد، مشکل سے سکلے ، کالی باشکرام ، ۱۰۰۰ دورے والی کھانسی، بلغ بہت کم، اُدھی رات کے بحد زرایدتی ، اُرسنک ، ۱۰۰۰ مزمن کھانسی اور نمو سیاسا کے ساتھ (براتکو نموسیا) فاسفورس ، ۱۰۰۰ مرمن کھانسی اور نمو سیاسی کے زور مرایس بالتم زیادہ ، درات کو لیٹنے سے اور گرم مکان بیں زیادتی ، مجبور االوکر بیٹے ناہوں ، بیٹے ناہوں کے بیٹے ناہوں کے انسانسی ا

يوره النان بين ملغم تكالنے كى لما فت ندم و ، ما كار كار كورى بسم المورى بسم المورى بسم المورى بسم المورى بسم المورى كار كورى كى دور سے ملغم نه نكال سكيں ، المونيم كارب بسم دور سے دائى كھانسى ، سمانس بين دفت ، دن كو خشك ، رات كو تر، البيكاك ، سم

Whooping Cough كالى كهالشى

کھائنی کے آغاز پر اور حفظ اُلقدم کے لئے ، کاکولیوجینم بہت مفید ہے۔
کالی کھائنی ، غذائی قے کے ساتھ ، بغرمتلی کے قے ، فیرم ، سا
ر ر ر ر ر ر ر ر متلی کے ساتھ ، ابدیکاک ، س
ر ر ر ر ر ر ر ر ا اُرمی رات کے بعد زیاد تی ، فرروسرا ، س
ر دن میں کم اور رات کو بہت زیادہ ۔ قے کے ساتھ ، میفائش ، س
ر ر ر کے دور سے جو گھنڈ ا پان پینے سے کم ہوں آئشنج ، کیوبرم ، س
مشریر ترین کالی کھائنی ، بشرط کے بزلادی کیفیت موجود ہو ، جسٹیشا ، س
ر ر کے مائنی ، بیشروع ہی سے رونا شروع کر دے ، حیکوں کی شدت سے
ر ر ر کھائنی ، بیشروع ہی سے رونا شروع کر دے ، حیکوں کی شدت سے
ر ر ر کھائنی ، بیشروع ہی سے رونا شروع کر دے ، حیکوں کی شدت سے

أنكمه وناك سے خون ، آرسْ يكا ۲۰۰ كمانسة كمانسة الكمول كربوف ورم كرائي ،كالىكارب ، س الرکھانسی کے دورے عصے سے شروع ہوں، انٹم ٹارٹ ۔س كالى كمانسى جومرتون جلتى رسے اور درست ہونے كا نام ندلے ،سيبيا ،س .. م

کروپ کھالشی Croup

دورے ہردس بیندرہ منط بر اواز بیط جائے اور سانس میں بلغ کی کور کوار بط سينجيا بسو

اندرسانس لین بین اسانی برواور بابر ریکا لنے بین تکلیف، کالی کارب س ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ تکیف بو ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ اسانی و ارستک . س کھالسی خشک کھنڈی ہواسے، حددیں خشکی، پرونیانی دبیجینی، اکونائٹ مہ

دم گھنے کندوج سے بچرسوتے سے جاگ بڑے اورسانس بیں سیٹی کی سی اوازین سمبوکس ۱۷۰

كالمونت والى كمانسى اس قدر شديدكردم كمنتام على بو ا دعى رات كوزيادتى

، پر سر ایر ایران کی اواز شکلے، سینہ میں ارد کشی کی سی اواز اوسی رات

كے قبل زیادتی ، سپنجیا ، س

کے قبل زیادتی ، سپنجیا ، س کمانسی بیں زردی مائل تارد اربلغم جوشکل سے بکل میکے ، کالی بایکرام ، س خشک کھو نکے والی کھالشی ، سیالنس بین سیطی کی سی اواز ، بچہ گلے ہیں تکلیف کی وجس كل كو بكط عن أيو ديم . س

(اس مرض بین بیرسلفرلورسینیا بهت فاص دوایس بین) دفتیریا کے بعد کروپ کھائشی کیلئے ایکوڈیم بہترین دواہے ۔

worms \angle

سوتی کیرے ،کتوں کی سی مجوک، بجہ اپنی ناک کر بدا کرے ، بھن دفت کی سنا ہم جلری تکلیقات میں مبتلا مختازیری مزاج کے نیے ، سرگرم ، پاؤل کھنڈے ، سلفر س موتے دوی مزاج کے بچے ارات کوسر رہید، پاؤں مٹنزے بچیے ، کلکر ماکارب س شكم يس اليهار الجوك زياده اقبن الأنكو إوديم ١٠٠ دبلے پتلے بچے بھوک زیادہ اور ہر وقت کھائے کے خواہشت را ایکوڈیم . س يجهونك كرجا كح ادر دوت بستريس بينياب كردك بجروسرخ اسيلافونا بس سوتی کیوے مقدراورمرزیں ریکیں اورخارش الموکریم میرم 4 كيوك كي زيادتي بشكم بين الجهارة مين مجدرين فشكى ، سبان جيليا .١٠ كرودانون كيك فيلكس مس مررسكيرة قطريه افي خوراك -يك ي طرح ك كيراك اوركول كيرول كيلي أثمل أف جينو بوفي يم - اقطر-فى خوراك مرف تين خوراكيس -كيرون كى تكليفات بين، تاك بين خارش ادرشكم بين ذكى الحسى، سنطوناش س برقسم كے كيروں كيلے چيلون ايك عجيب وغريب دواہے ، مرزنكيرے قطرے في فوراك

WORMS BITE

کمی ، فیرابتو ، مراور بوبوں کے کافتے میں لیڈم ۲۰۰

يرو ل كاكالمة

به کاکاشنا خاری طور برا آرشیکا یورنس (لدش زیره) کا مازه عرق یا اس کاملائیل نین ۔ معرف سیر

CANCER JEJO

برعفو كينسركابيان أنبى اعضاء كے بيان كيسلسليس درج كيا جا چكا ہے۔

يهال دوباره كيراكها جاتاب مكرافتهار كمسائق

اگرخاندان بین کسی کوکینسر بی و چکاس تو احتیاطا کارسی نوسینم ۲۰۰۰ کیمی کیمی دید کی کریں۔ گزوری دبست بہتی سنستنی تقبض ، کیجوک ندارد ، باکٹاراسٹنس بیر اگرکسی جگرمن بنوٹری یاکہیں مخارج کی بلنجی تھبلی پرکوئی دامنہ یا داغ مسا ہوجس برکوئیسر

كاستسركها جاسك، كيدميم سلف ٢٠٠

بالكل ابتدائ حالت بس جب كينسركاليقين بوجائ كير ميم سلف ٢٠٠ اس ك بعد اگر مزورت بهونو أرسنك أكد سور ٢٠٠٠ بهرت مفيد ب - ٢٠٠ برت مفيد ب - برت مفيد ب المرس ك بعد المرس كين براه حايا كرس مين براه حايا كرس مين براه حايا كرس المرس عبيب دواب -

of breast

اگرنگیف بچوط با دیاوی دج سے بریر ابروکئی بو کونیم ۲۰۰ زخمک کنارے پیط بوئے ، موٹے ، ناپہوار، کنڈورنگو ۲۰۰ دیلے بتلے ، کر در مریض ، ارسنگ اکٹر ۲۰۰۰ اگرزخم بوجائے ، موادگندہ ، باکٹرراسسٹس ، مو of throat

بربات اب بایز تحقیق کوپہونج گئی ہے کہ حلق کا کبنسرز ما دہ تربتا کو اوفتی
سے بدا ہو تا ہے مندر جمدر دواؤں ہیں سے سی کا انتخاب کیجئے ۔
زخم در دناک ، رطوبت تاردار متعفن ، زخم جیسے بنچ سے کٹا ہو اکالی بائکرام ، ۳ نگلناد شوار ہو ، محلی ہو کہ حلق ہیں آگ کا گولر رکھا ہوا ہے ، گرم جیز سے تکلیف فائی لول کا بسا

رحمكا

رم میں دیرین سختی جو کینسریں تبدیل ہوجائے، اورم اُرس ۲۰۰ اگر ہتوٹری ہواورخون جاری ہوتوا پی ہسٹرین ۲۰۰ اگر ہتوٹری ہواورخون جاری ہوتوا پی ہسٹرین ۲۰۰ رم میں سختی ، درد ، گومٹر ، کاربوانیلس ۲۰۰ (دیکھئے رحم کا کینسر)

مخوکا کلہ Concrumois مندرج مدردداؤں ہی سے کوئی مناسب دداانتخاب کرکے دیجئے۔

منوسے بداو، زخم درد ناک ارات کوتکلیفات کی زیادتی اکرسنک آنگر ،س ہونٹ کے آکے کے کے کنڈور بھونہایت مفیرہے س کینسرکے تمام کیسول میں دوران علاج کمبی کمبرسی نوسینم یاکم پر بیم سلف دیتے (د کیمے زبان اورمضکی تکلیفیں) NECK じりろ كالريا كلومند باند صف سے الحين ہو ، ليكبيسس س گردن نهایت ذکی الحس کرهیو نابی برداشت نهو، نیکیسس به كويير حال دهكار كعنا برے ، رسطاكس س كے غرودد ل كاكنرمول تك متورم ہوتا ، كريفائش .. ب يرورم ، لاتكولودي - س برنطے کے سے دانے ، سورینم ۲۰۰ بربارباربونے والے *ریشے دارگو مڈ ، س*لیسیا ۲۰۰ محيكما، أيوديم ٢٠٠٠ -١٠٠١ اوراديد آبلے دار ، کلکیر مل ۰۰۰ حس بین انکھیں باہر نگل ایس ، ایرو ڈیم ۲۰۰۰ -۱۰۰۰

بخفر كالساسخت اسبنيها ٢٠٠-١٠٠

كردن سن بروجائة استنجال ٢٠٠

Stiff neck كردن ميں اكورن گردن اکو جائے ، داہنی طرف ، کاسٹیکم ، سو ا بين جانب، پيساليلا س الم مین فالجی کیفیت، در داور اکران ، کالچیکم سا-۲۰۰ مردی او دمرطوبرت سے یا الٹا سیرحاسر دکھ کرسونے سے گردن ہیں اکٹون ، ولكاماره بسور ..ب گردن کی داہنی طرف درد اوراکٹون بچیلیڈونیم ۳۰۰ – ۲۰۰ ا بیں درد اور اکون بھونے یا ذراسی مسیر کست سے بھی تکلیف بوسے ہ برانی اوسیا .س گردن اور بیچهٔ پس اکٹون ، ریٹے صیب ذکی الحسی سمی سی فوکا ۲۰۰۰ – ۲۰۰ سردی یا ہوا کے جمو نکے سے گردن میں در د بچوکندوں تک ہو، اکونامل سم بالكل انزرايس جب محض بخارم و، چپروسرخ ، بيلادونا ٣٠٠ ـ ٢٠٠ ورم گرده بین پینتاب رکابوااور بینتاب کرنے بین تکیف مینخرس ۳۰ بيشاب رك جائد دبيشاب ين خون، طرنبتهنا ٢٠٠ ر پی البیوی جسم پی استسقائی کیفیت ، پسیاس ،گرمی سے سکول ، آرسنگ ر کم جسم میں استسقان کیفین المفنڈک سے سکون الیبس س دوران حمل، ورم گرده اور پکنے کا اندلیشہ، سرک کار ، س

مزمن درم سیحینی، کروری، پیاس، جسم سرد، آرسنگ س چروزرد، منورم ، غذاکی قے ، بعض دفت تکسیر ، فیرم مسط س بخار، گدی ہیں درد ، پیشناب کی باربارها جن ، حبسی میم س گردد ل کامقام سن محسوس ہو ، بربرس س درم گردہ دل اور حکر کی بیماریوں کے ساتھ ، اورم ، س گردے کے مقام ہیں بلیلے الحقتے محسوس ہول ، میڈرونیم ، ۲۰ گردے کے مقام ہیں بلیلے الحقتے محسوس ہول ، میڈرونیم ، ۲۰ ر نیز دیکھے بی حریاں ، پیشاب ، مثان کی تکلیفات اور استسقا ی

GANGRENE Solution Constitution of the Constitu

آگرخون بین سمیت بدیرا بوجائے تواکنیشیا مرشکچر دس قطرے فی خوراک متعدی بیاریوں کی بچوت لگئے یاکسی زہر بیلیموا دکو جھو لینے سے ، کیکیسسس با گھاؤں کھنڈے ، حلد میں نیبلابن ، حبن دار در د ، کر دری ، کاربودج ، میا بیاس بحبن دار در د ، مرمن نکلیفات ، آرسنگ ، ۲۰۰۰ دریریز درم ، جبیم رد ، اور خصنا برداشت ند بھو ، سیکیل ، میا درم فاسد زخوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو ، یا عمل جرای کے بعد ، آر نیکا ۲۰۰ فاسد اور نہر بیلیورم ، بخار شدید ، یا شروجن ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ و درم فاسد ، کی الحسی ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحس ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحس ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ و درم فاسد ، کی الحس ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ و درم فاسد ، کی الحس ، بیپرسلفر ، ۲۰۰ ورم فاسد ، کی الحس و درم فاسد ، کی د

GOITRE GOITRE

ابتدائی حالت میں عام طور پر کفر بازین ۲۰۰۰ دق کی خاندانی مسطری کے ساتھ گھی گھا، ڈروسرا ۲۰۰۰ گھی گھاسخت بچھونے سے در داور ذکی الحسی ، کالی آکڈ ۲۰۰۰ حلق کے غدود متورم ، گھی گھا پر انا اور سخت ، سسب پنجدیا ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ دیلے ، پنلے کمزور یا فرہمی کی طرف ماکل بریش جو غدود ول کی تکلیفات میں مقبلا دیلے ، پنلے کمزور یا فرہمی کی طرف ماکل بریش جو غدود ول کی تکلیفات میں مقبلا

کھیکھا پر انا اور سخت جس ہیں انکھوں کے ڈھیلے با ہر نکل آئیں ، سطر فنتھس ۱۱دم کھیکھے کے ہرانے مربین ، سردی کے بہایت ذکی الحس ، آئیوڈیم ، . . . اشتب ماہ کے دوسرے دن سے سلسل نین روز تک ۔

محيكم كيم الينول بين فلبي تكليفات وسطرونشيم كارب س

SUN STROKE LUJO

لولگنے کی نہابت شہوراورکامیاب دوا ، گلونائن ، ۱۰۰ – ۲۰۰ ہے ۔ شدید بخار ، کچھنے والا در دس بیہوشی ، رعشہ ، جھنکے وغیرہ دبخرہ ، گلونائن ، ۱۰۰۰ انگھیں سرخ ، جہرہ تہ تا یا ہوا ، سرگرم ، بیر کھنڈ ہے ، در دسر ، بیلا ڈونا ۲۰۰ شدید بیاس ، چہرہ زر د، معلی ہو کہ جس میں نے خون جوس بیا ہے ، مغیشک نیٹر میں میں ور د ، ب

گرمی کی شدت سے بیکا بیک طاقت زائل ہوجائے ہنو اہ افتاب کی گرمی ہویا معنوی استبینے ۲۰۰

BLADDER >

بیشاب کرچکے کے بین پیشانبی پیشاب کے مجرے ہونے کا احساس سٹانی سیگرایی المرت وقت متان کی گردن بین محنت درد ، بالی گونم به بور موں کے مثار کی مزوری ، کاسٹیکم .. ب الردرم الردي كالعف المحترى كالمناف كالمورم الرام الموادر وادار الموارر الركا كرده امثان بينياب كى نالى اورتمام متعلقه اعصابين علن الرنبها ٠٠٠ محمليادى ادرشرايى انسالول مين متأثري تكليفات ، تكس واميكا به منار بین کومرا، کلکیریا کارب، سر۔ دم سے ہواخارج ہو،سارسا پربلا س میں در دبیشاب کرنے کے قبل ، نکس دامیکا س ر ر کا غازیرد کینقرس س ا کے دوران، پلسا ٹیلا ہم میں دردجاع کے بعد، ایلمسیپیا ،س ا دردصیس کے دوران سیبیا .س « پیشاب کے روکنے سے، پیسا ٹیل ، س المنترك لك جانے سے ، ولكا مارہ ، ١٠

مثان یں در د بخری کے آبریشن کے بعد ، سطافی سیگیر یل . ب

مننانهیں ورم عام طور پرکینیقرس ، سا منانہ بیں ورم حیمن یا بواسیر کانون رک جانے سے ، کس واسیکا ، س سر سرس چوط لگ جانے یا دھونس جانے کے بعد ، اُر شیکا ، ۲۰ سر سرس سردی اور برطوبیت کی دھ سے ، ڈولکا مارہ ، س سرس سردی اور پیشا ب کی مسلسل حاجت ، کینتھرس ، سا ورم کی دھ ہے عور توں کی پیشا ب کی نالی ہیں جبن دارکا شنے والا درد ، ہر برس ۲۰ ۔ بسا پور می عور توں کے مثانہ اور گردن مثانہ ہیں تکلیف ، کو ہے یا ۲ ۔ ، س

منازكافالج Paralysis

مسلسل یہ احساس کرمٹاند ابھی پورے طور پر بپتیاب سے خالی نہیں ہول ہے۔
سیکیل ، س
سیکیل ، س
پیشاب ، کھا نسنے ، چھینکنے اور مہنسنے سے نکل جائے ، کاسٹیکم ، ۲۰۰
ر بیٹھتے وقت یا چلنے ہیں نکلے ، پیسا ٹیلا ، س
ر مسلسل اور باربار ، ملسی میم ، ۲۰۰
ر تفعیل کے لئے دیکھتے پیشاب کی تکلیفات)

محسوسات الوسمات DELUSIONS

معدہ اورشکم کے فلے ہونے کا احساس، سٹافی سیگیر یا ۲۰۰ منورم غدود بس جيونشيال رينك كالحساس كونيم . بر مريين كواپنے جسم بين خون دور تا ہوا تحسوس ہو، اگزلك السدر ٢٠٠٠ ہردقت سانپول کا احساس ، لیک کنینم .. ۲ پورے بدن بین آگ کی سی گرم سوئیاں چینے کا احساس ، ارسنک ، س المرف كى سى كفندى سوئيال جيف كالحساس الريكس ٢٠٠٠ ملق بين كسى چيز كالچينسا بوافسوس بونا ، ليكيبسس ، س ا پيغ كو كھينگا محسوس كرنا، پا دوفائلم.س يرديم كركويا سيزمرد بإجافي والاسيه ، رستاكس ٢٠٠ المكركوي سفن اس كے سائھ بستريس ليا بهوايد ، بيروليم ٢٠٠٠ ه کرکینسرہوگیاہے اسے ، وربیرم ۲۰۰ « كركوما مركى بين متبلاسيم المروبيني ٢٠٠ الم كراس كامرض رخيالي) لاعلاج سيد ، ارجنظم ناسك ٠٠٠ ابنے کو خواہ نخواہ نجرم سمجھنے کا وہم ، لاردسریسس ۲۰۰۰ دن میں مبتلا ہونے کا ڈرلگا رہے ، کلکر واکارب ۲۰۰ يروم كركو ياحلق يس ورم ب ، گلوناش ٢٠٠٠ دوره بهوجان كاويم ، ارجيم ناسك ٠٠٠

اینادم کھینے کا دسم ،فاسفورس ۲۰۰ اینی شفاسے مابوس ، کلیریا ۲۰۰ الم نجات سے ما یوس ، کیکیپ سس.۲ سرىيى سن بونے كا احساس ، گريفاننس ٢٠٠ د ماغ يس بون كالسس ، كونيم ٢٠٠ بريك بين كسى زنده حالؤركا احساس ، كقوها ٢٠٠ « « سخنت چیز کے تھومنے کا احساس ، لا تکولچ ڈیم ۲۰۰ مربين كوخود اينے دل كا حساس ہو، ايبرس 4 حلق میں مجھلی کے کا نظے یا کسی لکڑی کا احساس ہو، ہمیرسلفر س مرلفندكوا ين رحم كااحساس بهو، سيلونانس س اندروني مأؤفراعها بين وصيلين كالصياس أسيبيا به ر اعها بر دجیسے قلب بر دماغ بر) قطره میکنے کا احساس کنالیسٹائیوا معلیم ہوکہ جلد کے نیچے کیڑے رسیگ رہے ہیں ،کوکینم ۲۰۰ جسم کے اندر کولے کا احساس ، اگنیشا بس ۱ د مکھئے مراق)

HYPOCHONDRIASIS OR MELANCHOLIA

اپنے کوخواہ نخواہ بیمارنفہور کرے ، خیالی بیماریوں سے تکلیف ، اگنیشیا . س زہر دیتے جانے یا قتل کئے جانے کے خوف سے پرفیشان ، با یوسیا مس . ۲۰۰۰ بالکل لا پرداه ،کسی بات کی مجی دیکھ معال نه کرسکے ،سمی سی فوگا ۲۰۰ مکل لا پرداه ، مرده دل اورزندگی کے تمام معاملات سے بے تعلق ،فاسفورک ایسٹر سے بات کی میں میں ایسٹر وہ م

مریفن بر محسوس کرے کہ اس کے بہوش و حواس کھوے جارہے ہیں، کا کبر ایکارہ اگر مراتی تکلیفات تجرد کی زندگی گزار نے سے بہیدا ہوئی ہوء کو نیم ۲۰۰۰ نبات کی فکر، قبل دو پہر اکلیجہ بیٹھنے کا احساس ، سلفر . س مالیس عمکین ، ذرا ذراسی بات پر رونے لگے ، اگر نیشیا ، س اپنی موت کا یقین ، بے صبر ، بے جہین ، عمکین ، متفکر ، ارسنک . سر . . . ب اپنی موت کا یقین ، بے صبر ، بے جہین ، عمکین ، متفکر ، ارسنک . سر . . . ب بھار ہوتے ہوئے اپنے کو ہر طرح تندر ست سمجھنا ، ارنبیکا . . ۲ بھار ہوتے ہوئے اپنے کو ہر طرح تندر ست سمجھنا ، ارنبیکا . ۲۰ ہر شخص کو اپنا دشمن اور مخالف جانسا ، مرک سال . . ۲ اپنی زندگی کو ہر فی قدر دو مرول کو حقیر و ذکیل سمجھے ، مفرور خود کپسند ،

اس درجراحساس کمنزی کر برشخص اپنے سے بہنر و برتر نظرائے ، با یوسیامس بہنا بہانے سے نفرت ، گندگی بست نداد رخواہ نخواہ کے بحث ومباحثہ ہیں بنتل اسلفہ برید بر مسلسل داہریات دبیجو دہ گفتگوا درخواہ نخواہ کی بہنسی ، سطرامونیم ۲۰۰ خواہ مخواہ کی لعنت ملامت مسمیر کھائے ، مجھی فقتے کے دورے ، مدارے پہلے ،

مرامونیم ۲۰۰ بردقت مکے جلہے، گائے اور استحار فرما تا رہے ، سطرامونیم ۲۰۰ غیبی آدازوں کے سننے اور ارداح سے بایس کرنے کا لفین نبوت کے دعوے ،
سطرامونیم ۲۰۰
(دیکھتے توہمات)

EPILEPSY PARTY

دوره کی حالت بیں اسکس سر باربار دسیا نہایت مفیدے -معولی قسم کے نوبتی وور سے میں ہوش وحواس قائم رہیں، السفتھنا ہ ۔ س شديدددرك بس كى وجرسے أنكھيں اور بوراجسم ٹيط صابو جائے ، سائى كولما . تتا درياكسى دماغى تحريبكى وجسع باربار دور بهون ،اردط بيشيا ولكرس 4 مردوں بیں انگشت زنی سے تباہی کے نتا بچ ہیں بیوفو ۲۰۰ عورتوں میں انگشت زنی اورخواہشات نفسیانی سے ننباہی کے بجر، بلا کمینا ۲۰۰ حیص کے دوران یاکسی شہوانی تحریک سے ، بیوفو ۲۰۰ سوتی کیروں کی وجہ سے بچرچے نٹرانطا کرسوئے ،مبرز بیں خازش ،سے اس نیندی حالت یں دورے ،قبض ،غنودگی ،اوپیم ۲۰۰۰ ہرقسم کے مرگی کے دورے عابے ہوش رہتا ہویا بے ہوشی ہوجاتی ہو ،ادر) ارس ا بانی یا چک داراسیاک دیکھتے۔سے ،سطرامونیم ۲۰۰ تندت خوف باشدت غفب يس ازبان بين نوكه الربط اسط المونيم ٢٠٠ غلبۂ شہون اورکٹرن سبانٹرن سے ، دورہ حیض کے دوران یا ایک اکرے روز قبل یا بعد ، كالى جزوم ،سم الات بهضم كى خرابى سے اور دورہ سے قبل راج كى زادنى ،ارحبنم ناشطى . . ،

WARTS

كا نيط دارسي كترت سے: التوں برا بازدوں براج برے برابیونوں بروغرہ كاستيكم ... بے شمار چھوٹے کا نے دار مسے بن میں خارش اور فی کے کاساور دمو، کلیر یا ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ بڑے بڑے گوہی کے پیول کی طرح کے مسے اوپر کے ہونٹ ہر، نا شوک الیسٹر ۲۰۰ مسے ہتھیلیوں ہرانی مہور ۲۰۰۰ رر کی بیشت بر، ڈلکامارہ ،۳۰۰۲ انگلیون پر،کالی کاری ۱۳۰۰ - ۲۰۰ ر قصیب کی جڑیں ، انٹم ٹارٹ ۲۰۰ حشفه برهيو في يهو في دانيا مسه مفوحاً ٢٠٠ الم كي يجه انع كرد در ١٠٠٧ ر گونگرف پر، سنابیس ۲۰۰ ر ککنارول پرابط ماورسخت اسیبیا ۲۰۰ مشرے کا ہے گرد، سٹانی سیکیریا . مو الموس اور نكيلي كاستيكم ..٧ طلاثم رييشے دار ۽ نائٹوک اليسٹر ۲۰۰۰ سیاہ رنگ کے ، ناکوک الیسٹر ۲۰۰ مرخ رنگ کے ، کلیر یا ۲۰۰

مے گونجی کے میول کی طرح کے ، تخوی .. ب محده کی تکلیفیں شکم کی تکلیفیں Joseph Jastric Disorders غذاكى خرابيان سہولت بیان کی خاطر میں کی تکیفات کو مختلف مرضوں کے ماتحت تقسیم کرد باگیاہے،جن کا سیان ردیف وار ابن گریرہے مِنٹل بیونی مجوک ،بیریٹ بھولنا ،تیزابیت ، ڈکارس ،در دشکم مذاکع ہریاج، اا بكادن بين كيى بيطف كالعساس ادركز درى اسلفر س معده بین اگ کی طرح حیل مگربیایس نهو، ایبیس س ا كسى چيز كاحركت كرتے محسوس ہونا ، كروكس سا « مرف عفظ ایان ره سک ،گرم بوتے بی قیموجائے ، فاسفورس ، س ا الرم بان ره سکے ،حب لیڈونیم ۲۰۰ رقيق الشيار حلق مصدى وتك جاتى محسوس مول المدردسيانك البسد ٢٠٠ کھانے کو ڈالید کروری محسوس ہو، آرسنگ سا ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ میوک اورخالی پن کا احساس ،گرنگرلیا ۳۰

كبوك باخان كے بعد، بیڑولیم .مع ا باخانے کے دوران ، ایلو ، س گرم غذائين موافق أئيس ، لائكو پوديم بس تمنزى غذائيس موافق آيس، بيساطيل سو مرغن غذاؤل سے تکلیف ، پلسائیل س ر د د ارام ، نکس دامیکا .س غذا کی خواہش ، ادنیم اینی مل ۳۰ غذاؤل سے نفرت ، نیوم میور .س روق اور تركاريال منكهائي حاسكيس ، باكثرراستس 4 گرم اشیاء پینے سے تکلیف ، فاسفورس ، س ا ال ال ال الرام ، لا تكويوديم . س منهان كي خواهش ،ارجنظم نائط سو ر سے نفسرت ، کاسٹیکم سے المستحماني سي تكليف الرحنيط ناتك بس فك زياده كهاني سي تكليفات، فاسفورس سر زياده نمكين چيزون كى خوابىش ، كلكير يا كارب سو سركداوركھی چیزوں كے كھانے سے تكليفات ،انٹم كروف ١١- ١٣ ا ال ال ال كاخوابش السيليا. ال خربوزه ادرنربوز كمعاني تمسي كليفات ، زنجير .س

الوكى كرّت سے بدیرا ہونے والی پریٹ کی خرابیاں ،الیومنا .. م دوده كى خوالىشى الىكىسى سى ر سے نفرت ، کاربورج .س بينے سے متلی کم ہوجائے ،حب ليادنيم ٢٠٠ " دست، نظریم کارب .س المندا) قبس رفع بوجائه، أيودي س المعصره بين الجهار، كونيم به " کے بحد دکاریں ، زیم ، س و سےریاح کی زیادتی ہو،نیرم کارب سو المعده كى تكليفات كوارام بهو ، گرليانس ١٠٠٠ چاک اکوئلہ امٹی اکھریامٹی اور ناقابل مھنم اسٹ یاء کھانے کی خواہش مالیومیا ۲۰۰ تازے گوشت سے تکلیف مگر باسی سے نہو، کاسٹیکم .. م باسی فجیلی ، منزاگوشت اورگندی چربیلی خذا وک سے تکلیف ، کارلودج ۳۰ گوشت سے نفسرت ، کلکیریل ۲۰۰۰ محیلی سے نفرت ، لاٹکو پوڈیم ۔ مع جهمان گزری رطوبنول کاکھا تا ، دریچه البم ۱۳۰ اندس کمانے سے تکلیفات بہداہوں، فرم مط ،س جورے بن سے تکیفات بہدا ہوں ، کارلودی ۳۰ بهازى زيادتى سعتكيفات بهيدايول الأنكولوديم س

چاہے کی زوادتی سے تکایفات بدیر ابول اسیلیم .. م سنزتر کاریال زاده کھانے سے شکیفات ہیدا ہوں ، نیٹرم مسلف ، س خشك غذاؤل سوتكليفات بدرابول، كلكر بإكارب س میدے کی بنی ہوئی پیزیں کھانے سے تکلیف ، نیٹرم سلف ،س برف یا ملان کی برف وغیرہ سے تکلیف اگرسنک س بهت زیاده کمعاجائے سے محدہ کی خرابیاں ،متلی ، زبان سفیر ، انٹم کروڈ ۱۷ ذراسى غذا كے بيريمي ايجارا ورقبق ، لايكو پوڈىم .س كها نے كے بس عذام توكوير طور إحداث - فه معدہ میں بیطنے كا احساس ، سلفرا بروقت كمعان كى خوابىش ، آيكودىم . س پیٹ کے غرورمنورم ، ایکو ڈیم ۲۰۰ بیوں کے شکم کے غدود کا بڑھ حا ناء کلیر ما ،۱۰۰۔۲۰۰ جن عور تول كرياده بي بوئ بول ان كابريط بطه كرنتك جلائه سيبيا. ٢ فنكم كى سطح يرتشكان بريدا بهوهايش اسليسيا ١٠٠ ر ر جلدین درد کھانستے اور چینیکتے وقت ، پیلیڈیم ، س اگرمدر مری تکیفات کاسب کیرے بہوں اسسنا س معلوم بوكرمعده بين بان عبرابواب ،كالىكارب ،س مسلسل فی کارس اور کھٹی رطویات تے، روبی نیا ،سو ببيط كى تام تكليفول كوكما في سعارام ، اناكار في سم شكم كى تمام تكليفات كوشكم نن كاكر في ميدسكون حاصل بهو، نوبيكم . ١٠

شکم پڑھاہواادرنشودنائی بےقاعدگی ،سلیسیا ۔س (دیکھے پرسمنی)

Gastralgia DJ (1)

معده مین کیاری بین اورمعده بین کامسلسل احساس، بارگرراسس ، س تهاکوی زیادتی سے در د معده اورمعره کی دوسری تکلیفات، سٹافی سیگیریا س بید بس مروز کے سے دردکے دورے انکس وامیکا ،س الينمن والدرد اخاص كركما نے كے بعد انسمتھ س معده بین درداورتکلیف تقتیل غذاؤل کی وجهسے ، نکس واسیکا .س ا ١١ ١١ ١١ المعن غذاؤل كى وجرسے، بيساطيل س فممعده بين درد، درم اورقيمن ، براي اوسيا .س الم اور ریاس کی زیادتی ، کاربودج .س معده میں مجاری بن خالی بیٹ ، فلورک البیٹ . س ا المر الركوشت كهافي كيور اكلي بالكرام به الما المعندي جيزي ينفي كے ليد ، أرسنك ، س ۴ درد ، ورم اور دکاروں کی زیادتی ، ارجنظم ناشل . سو فمعده بين در دجو بيطرتك جائي اكالي كارب س غذكى نالى كى تنكى خواه كسى وجر معرى بهورسيبن كے سامنے والى پارى كے بيچے در دا الیسامعلی ہوکہ غذا وہاں کینس کرائٹررہی ہے) کنٹرورنگو ،س (تفسیل کے لئے دیکھیے برہمنی اور بہٹے بچولنا وغیرو)

Gastric Ulcer הטפליטל مجوى زخم ، چونے سے تكلیف ، متلی اسرخ رنگ كاخون كئے ، ابديك . س المراسياه رنگ كاخون خارج بهو، بهاميلس . معده بين زخم، تيمو في سيدزكي الحسى، رطوبتين تاردار ، كالى با تكرام . مع الرار المن المنتى اور رياحول كى زيادتى ، كار بوانيلس ١٠٠٠ -٠٠٠ زبان سرخ ،خشک ، پیاس اوژسلسل بخار آرسنک ، س بوره ارنيقوك ين كينسركاشبه اوراجتماع رمارح ، ارنيقوگالى سابا مرزننجر، مرف ایک خوراک ر غذاكى بے اعتداليوں اورمعدہ كى ديرين خرابيوں كى دجہ سےمعدہ بيں زخم ، كارلودج ٢٠٠٠ جب کسی طرح قابو ہیں ندائے تو اطرو پین سلف ہاگرین حب كينسركاليتين بهوجائ توكيد بيم سلف ٢٠٠ (نیز دیکھتے کینسر) مفحدکملی معلوم بهوا فاسفورس .س بواسیری مسول میں درد، کما نینے دقت ، کالی کارب ، س مفعديين دردكمانسة وقت ، ليكيسس ٢٠٠ الم مغلوج اورترم بإخار نجي مشكل سے مو، اليومنا س

مقعد کے گردسیون پردانی: پیرسی دار کمجلانے والے کمجی کے بیرولیم. بر مرز کے اندرد انے پیروائی بردرد کر فرد الی پیرسان ورا بلے، کاسٹیکم . بر برز کے اندرد انے پیروائیں ،سلفیورک الیسٹر . بر باخان کا مقام سن معلی برو ، فاسفورس .س

خارش Pruritus ani

کیرول کی وجسے مقصد میں متوانر خارش ، ٹیوکریم ہ پاخار نے بعد مقصد میں خارش ہواکر ہے ، ٹیلیوریم ہ مقصد میں خارش ہواکر ہے ، ٹیلیوریم ہ مقصد میں خارش اور رمیکن ، آگنیشیا ، سبخیا ، سامقد میں خارش اور سوشیاں چھنے کے سے در د، ایومیا ، ۲۰۰۰ بواسیر کے مربع نوں میں مقصد میں خارش ، اسکولس ، سامقد میں مقصد میں مقصد میں خارش کے ساتھ امبر ا ، سب بر ، سرم گاہ میں خارش کے ساتھ امبر ا ، سب بر ، سب میں کے دور ال ، کا ربو وج ، سامھ اس کے دور ال ، کا ربو وج ، سامھ سامھ میں کے دور ال ، کا ربو وج ، سامھ سامھ کے دور ال ، کا ربو وج ، سامھ کے دور ال ، کا ربو و کی کے دور ال ، کا ربو و کی کا ربو و کی کے دور ال ، کا ربو و کی کا ربو و کی کی کے دور ال ، کا ربو و کی کے دور ال ، کا ربو و کی کا ربو و کی کے دور ال ، کا ربو و کی کا ربو و کی کی کا ربو و کی کور ال کا کا ربو و کی کا ربو و کا ربو و کا کا ربو و کا ربو

شگاف، حلن اور در در

متودین خادش، حلن، ورم، شگاف، پاخاند کے بعد درد، بی اونیا ۳۰ سر شگاف، دائشی فی اونیا ۳۰ سر شگاف، دائشی فی اور اوامیری تکلیعات، نائٹرک البیٹر ۲۰۰۰ شگاف، دائشی فی اور اوامیری تکلیعات، نائٹرک البیٹر ۲۰۰۰ شگاف، بیش اور میوا سیاسا درد پاخاندا توک سے لیٹا ہوا، گرافیا بیشن ۴۰ مقدد مرخ ہوجائے اور حلن ہو، مسلفر ۳۰

مقعداورمبرزس حبن اوردرد، بإخانه بوچكنے كے بعدد بريك سرسے ،قبض مقىدىي گوياكھنٹركس ہوئ ہے ، معلفر .س « درد جواکات تناسل تک پېونخ ،سسييا .س مے گرد لال لال بیسسیاں ، نائٹر کے ابسٹر . ۲۰ كيمقام بين رسولي يا برگوشت ، فاسفورس ٢٠٠٠ كاتنگ بهوجانا ، كيكيسس . س بیں ڈھیلاین ،گویا مقد کھلی ہوئی ہے، فاسفورس ۲۰۰۰ میں خشکی ۔ بواسبری تکلیفات ، اسکونس بہی . مع یں دانے، سلفیورک البیٹر س ىيى ورم ،اسكونس بىپ .س 1 ا الا دوران صين اسيبيا بسم بیں سیون کے مقام ہیں درم ، کھوجا ۲۰۰ مبرز میں حلن، باخان کی شدید حاجت اور مبرزمفلوج، ایلو سم مفعريس حبن اور كمبوله كاسا درد ، بواسيرى تكليفات ، كمريس سخت درد ، اسکونس برب ۱۳۰ مقى من سلسل مقور المقور السادرد بهوتارسه اور بإخان كے بعد مشدمد دردیو ديرتك بهو، نائرك السلر ٢٠٠ بیر مفترین این مفن کے سے درد، لیلتے سے کی ، نیگنم ، س چلتے وقت باخا نہ کے مقام پر درد ، کا سٹیکم ۲۰۰

مرور ، جنن اور شدیددرد ، کیبسیم .. ب مقدیس بھالے لگنے کے سے در دیواد برکی طرف جائیں ، فاسفورس . س ر در دیمن کے دوران ، املو ، س

Prolapsus ani بإخانس يبلے روالا ٠٠٠ الم يركفور الرركانيس، اكنيشان ١ الم كروران اسيبيا - س المرا المحار، با و وفائلم . س پیشاب کرتے وقت ، جبکہ پیشاب کے لئے زورلگا نا پڑے، میورٹیک الیسل ۲۰۰ رياح خارج كرتے وقت ، ويلريان .س اچانک حرکت سے، کھانسنے سے، چینیکنے سے، پیٹیاب کرنے ہر، ہر باخانہ کے ساتھ يا ڈوفائلم ۳۰ سخت یاخان کے قبل، روٹا ۲۰۰۰ فے کرتا ہوجب، باڈوفائلم ۲۰۰ كانى نكلنے كے دوران ميں مقعد سكڑ جائے ، ليكيس دستول کے دوران ، ڈ لکامارہ ، س دوران حيض ، بالحوفاتكم ٢٠٠٠ وضع عل كربعد، بالدوفائلم ٢٠٠٠

بواسيرك دوران كارفحى تكليفات كالنسونيا سا

سیون بریادمجی کی ہڑی کے نیجے زخم ، بی اوسیا ۲۰۰ سخت بإخالزكي وجرسے مقعد سے خون أجائے ، اليومن ٢٠٠ بإخان كے بورخون ، یا یا خانے كے دوران خون كى بوندس كريس ،اليومنا ٢٠٠٠ خون بتلابای کاسا، منمنی بهونے دالا، سنگوی سوگا .س مبرزمين زخم، شكاف ، كيما ليف ولي درد، ناثوك البيال ٢٠٠ مقدرين زمندمل بوفي والازخ ، كينسر، ناتوك اليسر ٢٠٠٠ ناسورکیسی کیفیت، موادسلسل رستارسی، سلیسیا ۲۰۰ – ۱۰۰۰ اگراهی محض سختی بهوا درزخم کی حورت بنه به بدا بهوی بهو، فلورک الیسلا ۲۰۰ (مقدرى تكليفات مين ديكيف بواسير نواسير) . کیکی منوبكابوا اوربونتول ككتارون برشكاف، ناتوك السائر ٢٠٠٠ منع کے کناروں پرلھوسی دارجٹے اورکھوڑی پر دلنے ، ہیپرسلفر .۳

سخد کے کناروں پر کھوسی دارجیٹے ادر کھوٹری پر دلنے ، ہیں سلفر ۲۰۰ رہاں پرجیبل اور بار بار ہونے والے زخم ، میورشیک الیسٹر ۲۰۰ رہ کے تمام اندروئی حصے بیل سفید سفد داغ ، امونیم کاسٹ ۲۰۰ رہ بکا ہوا ، زبان سرخ اور بہندیاں المٹی ہوئیں ، سخد کے کنا رے اور نتھے زخی آرم کی اور میں کہ سکے گارسنگ ، سمار مندان میں کے مندان میں

جری بیره جائیں ، سیلاؤو، س جہوشی یا غفلت کی حالت ہیں جراول ہیں جانے کی سی حرکت ، برائی ادبیا ، س جراوں میں درد ، عام طور پر کاسٹیکم ، س

مخصی دانے امنوانا Thrush Aphthae

بچوں پابڑوں کے مخوبیں سفیدرنگ کے دانے، بورکس بم مخدیں دانے سرخ رنگ کے ، سخواندرسے در دکھے، رال ہے ، سرک سال بم بچول کے مخد میں دانے ، جھلے ، بچول کو مخطبا نا دشوار ہو، بچے دودھ ڈال دیا بچول کے منصریں ، انٹم ٹارہے ، س

زبان ککنارون پردانتول کے نشان اورزبان کے کنارون پردانے، نیٹر مہور ۲۰ افتاکی مخدا تا یا بارہ کے زیادہ استغال سے ، سفلینم ۲۰۰۰ دافے رحسار کے اندرو فی صدیمی اور ہونٹوں پر ، بربرس ، سوزبان کے سے گول گول سرخ دانے ، ٹیوبر کیولینم ۲۰۰۰ میررا تی کے سے گول گول سرخ دانے ، ٹیوبر کیولینم ۲۰۰۰ میر رائے ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ منے کے گردموتیوں کی طرح یا نی مجرے دانے ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ منے کے گردموتیوں کی طرح یا نی مجرے دانے ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ منے کے گردموتیوں کی طرح یا تی مجرے دانے ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ منے کے گردموسی دارخشک دانے ، ارسنگ ، س

salivation تفوک کی زیارتی

گزت سے رال بیچ، سونے بیں تکیہ تر مہوجائے ، مرک سال ، س بحالت عمل مخوک کی زیادتی ، مسور صوں اور مضیں درد ، مرک سال ، س کھانے کے بحد دیر تک زیادہ نرادہ مخوک آتا رہے ، ایلم سٹا ثیوا ، س مقوک اور دالی زیادتی کے ساتھ دردس ، انٹرس ورس ، س بخبرکسی وجہ کے زیادہ مقدار میں مندسے پانی ساآتا رہے ، اپیکاک ، س مندیس نمکین بانی کا اجتماع ، وربیکم ، س

منه سے بانی کی کثریت

ہامنم کی خرابیوں سے منوسے پان چوٹے ، لائکو پوڈیم ، س کھانے کے بھرڈ کار سے منویس کھٹا پانی بھر جائے ، ٹکس وامیکا ، س مرار اس مرکع پانی اور غذامند کو چرا ہے جو اسے ، معدہ ہیں پو تھے ، برائی اونیا

Facial Paralysis

دابهی جانب ماژف بهو، کاسٹیکم ۲۰۰۰ با نیس جانب ماژف بهو، کیٹرمیم سلف ۲۰۰۰ نقوه سرد مرطوب بهواسے، با بحالت لیسے پذہوالگ جاتے سے ، ڈلکامارہ ۲۰۰۰ سر اس اول کی دجہ سے ، روال ۲۰۰۰ (نیز دیکھئے فالج)

زخم باكينسر

زخم باره کے کنزت استقال کے بیر، تائوک البین کو بیر استقال کے بیر، تائوک البین میں استقال کے بیر میں کون ہو، ڈلکا مارہ ۲۰۰ است میں کون ہو، ڈلکا مارہ ۲۰۰ است خون بہتارہ ہے ، مرک ، س

زخ جن کوچھونے سے می درد ہو، نیٹر م میور ۲۰۰۰ مغدیں سفیدزخم ،کالی اسٹر ۲۰۰۰ و میں کنگرین (درم فاسد) لیکیسسس ۲۰۰۰ د سے براو ، درد فاک زخم ، رات کو تکلیفات کی زیادتی ، آدسنگ اسٹر س

ا سے بدلو ، دردناک زخم ، رات کو تکلیفات کی زیادتی ، آرسد ا کے اندرگوشست خورے زخم ، کینسر ، نائٹرک ایسٹر ، ۲۰ گول زخم جیسے بینے سے کاٹے گئے ہوں ، کالی با تکرام ، س

Palate 1

تالویس درد ، کارلورج .س

" " درد کرنے والے دانے ، نکس وامیکا ۳۰

ا السامعلوم بهوكرجيس جل گيا ہے ، أثرس ورس س

ا الم معمولي زخم امرك سال س

ا الم أتشكى زخم ، ادرم ببور سا

ا کارنگ تلفیکاسا ہوجائے، متورم اور دردناک، مرک سال ۳۰ کسی گرم چیزکے کھانے یا پینے سے تالویس مجالے پڑھائیں ، مرک سال س کسی گرم چیزکے کھانے یا پینے سے تالویس مجالے پڑھائیں ، مرک سال س

موايا شمفرط FATNESS

موٹایا بخر طبکہ قلبی حالت درست ہو، تھائی روڈ پنم ، س اس دصط موٹا ، ٹاگیس بہتنی المونیم میور ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ ۱۹۹۳ موٹا پا بچوں کے لئے عمومًا ، کلکبریا ... ا اس برٹری عمرکے لوگوں کے لئے ، کریفا پیش ... ا اس جسم موٹا کھا کہ تا کہ کیک مریف کئی خون ہیں بہتلا ، فیرم اس

SPRAIN Zy

ACNE _____

سن بلوغ پرجرے پرمہاسے، کالی بروم ، س چہرے پر بہب کھرے ہوئے دانے ہول یاں ، مہاسے، کلکر یاسلف ، س سن بلوغ ہیں جرے پرمہاسے جو یک جا کیں اور در دکریں ، انڈیم ، س

المخن NAILS

عن بررنگ يرك ورخور بود كرن لكيس ، مقوحا ٠٠٠ ر سكوكرانگلي يا انگو تھے ہى پرره جائيں ، سليسيا .. ب ر موتے اور سکوے ہوئے ، گریفائش ٠٠٠ « جلد کے اندر تفس جائیں ، نائٹرک ایسٹر . ۲۰ ا بدوفع اور او في بوع انظ كرود د.٧ اخنول کے منوبیں کمی انبیے کی حلد درد کرے ، ناخنول کے نبیے کئے ،انم کردڑ .٠٠ ناخن نرم بريرا بول ، فلورک اليدل .. ۲ ما فنول كردموا د كرسه الاستان م السرار المراح في المعنى المعنى المعنى الما الماكميات الما الما المعنى المعنى الما المعنى المع ناخن عبدسے الگ ہوجا ئیں اور اس کے پنچے دانے دارسطے ہو، سیکیل ۲۰۰ انگيول كى نوكول يعنى تاخنول بين شد ميردرد ، سمته ٢٠٠ ناخوں کے نیچے شدید درد اسے بیا ،۳۰ – ۲۰۰ ناخن كيمط جائيس، أرسنك سور ٠٠٠ 4 کیر کھرے اکھر درے اور در دناک اسلیسیا ۔ ۲۰

المسور معدد جسم بین بوبیل استحال کیجیے ، فلورک ایسٹر ۲۰۰۰ استحال کیجیے ، فلورک ایسٹر ۲۰۰۰ اگراس سے پورا فائرہ مذہو توسلیسیا ۲۰۰ اور اوپر الاس

اگرناسورسے خون امیزمواد آرباہو، نائٹرک الیسڈ ۱۰۰۰ –۱۰۰۰ ا (دیکھتے بچوڑے زخم)

ائ NAVEL

ناف کاابنی جگرسے ہرط جانا اور قبن ، بی اوسیا ، س ا ا ا ا ا ا ا ا اوردست اليسن المكرا ٠٠ ۱/ اوربدن میں شدمد درد، آر شیکا ۲۰۰ 11 11 11 11 ناف کے مقام میں سکون ،کالوسنتھ ۲۰۰۰ ال کے گرد زخم ، کلکریا ... ۲ الم يس ورم ، بنسائيلا ٢٠٠ الم بين اندركي طرف تحين كي سي كيفيت ويلميم ٢٠٠٠ ا سے موار اور خوان ، کلکیر یا ۲۰۰ ال ورم فاسد کی وجهسے گوشت کالو تھوا سابن جلئے ، کلکر ما ۲۰۰ ر كامن كم الهوا اوراس سے بیشاب رساكرے ، بايوسيامس ٢٠٠ چوٹے بچوں کی ناف جلانے وقت باہر نکل آیا کرے، ناف سرخ ، محوجا ۲۰۰ ١١ ١١ ا يكسط عن ابراتينم ٢٠٠٠ نوزائيره بچون کي ناف ديريس خشک مهو، ابرائيم ۲۰۰

DISEASES OF NOSE לאליים אינים אינים

ناک کوسلسل توجناک نیمن وقت خون تک نکل آئے، آرم ٹرائغلم بر پرسرخ بادہ ، سیلاڈو تا ۲۰۰۰ ، برسرخ بادہ ، سیلاڈو تا ۲۰۰۰ ، کی حرفییں دبا نے والا در دسر ، کیبیسیکم بس کی حرفییں دبا نے والا در دسر ، کیبیسیکم بس سو نگھنے کی قوت بالکل زائل ہوجائے ، پنیس ، ٹیوکر بم برم ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۰ ناک پر اور ناک کے دونوں طرف زین کا سازر د داغ ، سیبیا ، س

تاکی نوک برسلسل کھیلی ، بیٹروئیم ، سا ناک کی نوک برسلسل کھیلی ، بیٹروئیم ، سا اور در در بیک دارسرخ خصوص اوجوان لؤکیوں ہیں ، بورکس ، سا در در در بیر آبلے دغیرہ ، بیٹروئیم ، سا

swelling on the לאטיילעלין

اُتشکی مزاج مریفیوں بیں ناک پر درم ، رات بیں تکلیف کی زیادتی ، ادرم مط ۲۰۰۰ ناک اور ابروکا مقام با لکل یوص ، ارستک باکٹر دوخنسٹم ۲۰۰۰ ناک اور ابروکا مقام بالکل یوص ، ارستک باکٹر دوخنسٹم ۲۰۰۰ ناک بیں ورم اور سختی ، محلوم ہوکہ کو تی تجاری ہوجھ ناک بیں لٹک رہا ہے ، کالی باشکرام ۲۰۰۰ کالی باشکرام ۲۰۰۰

ناکسیں رخم اور سخت بیٹویاں سی نکلیں ، کالی باٹکرام ، ۲۰ الکریم اور سخت بیٹویاں سی نکلیں ، کالی باٹکرام ، ۲۰ اللہ کی بڑیاں مطرحاتیں ، بٹرولیم ،۲۰۰

mym

ناک بیں بچوڑا اور کچوڑے کاسا درد ، بورکس ، س را را ورم اور درد ، ناک بک جائے پڑتھن رلموبت نیکے ، کاربوانیلس ، س را را زخم اور ناک کی ہڑایوں کا گلتا صورتا ، اورم مسط ، ۲۰۰

Polypus in じんしょう

ناک کی بتوری کی بہترین دواہیے، ٹیوکریم میرم ویرم 4 اور کی بٹریوں کا کلنا سڑنا، بتوڑی، بچوڑے، بدگوشت، بودارزخم دغیرہ، کیڈمیم سلف ۲۰۰ سوزاک کی بسٹری رکھنے والے مریضوں کی ناک میں بتوٹری محوصا ۲۰۰

Nostrils

نتھے پک جائیں یاان میں اُبلے پڑے ہوئے ،کالی باٹکڑام ، ہم زکام کی حالت ہیں رطوبیت تیز سوزش ہریرا کرنے والی ،جس سے نتھے ہمرخ ادر در دناک ہوجائیں ، امونیم کا رب ، س منتھنوں کی بیرونی طرف زخ جس سے پانی کی سی نمی رسے ، پیسا طیلا ، سم ۔ . ، م منتھنے سر رخادرا ندر کی طرف دانے ، تعجلی ، اگرم طراکفلم ، س سیفنے کی تکیمفات میں نتھنے بینکھے کی طرح چلیں ، لائکی ہو ڈیم ، س

> نگئیبر Epistaxis معمولی حالتوں ہیں عام طور رپر ، ملی فولیم سس مهرولی حالتوں ہیں عام

اگر چوٹ وغیرہ سے ناک سے خون جاری ہو جائے ، آرنیکا مانٹ .. م صى سويرے چكدارسرخ خون بغيركسى ظاہرى سبب كے، برائ اونيا . س می مندد مونے وقت نکسیر امونیم کارب س نکسیرخون سیاه ، تاردار ، کردکس ، س ا الا يتلابار بهاميس س نكسيريين مقداريين زياده ادربار بارخون نكلے ، فاسفورس ، س الم جس سے دردسرکو ارام ملے ، جا تنا ۲۰۰ ا ۱۱ ۱۱ مرکی زمادتی بو، بورکس س ناک سے بار بارخون کا سیلان بغیرکسی ظاہری وجہ کے ، فیرم خاس × 4 ہور ھے السالؤں میں محسبر کے بار بار دورے ، کار لوج ج سا ناك يس بو Ozaena ناك بين بوكى ديربينه شكايت، بنيس اسفلينم ٠٠٠ زخوں کی دجہسے ناک سے بوائے ، کیڈمیم سلف ۲۰۰ ناك سے بواور ناك سے موٹے موٹے كھرند الكتے رہتے ہوں ، كالى باكرام .٠٠ برانے نزلہ کی دجہ سے ناک سے ہوا نے لگے اور پینس کی سی کیفیت بریرا موجائے، ופנא אניש -- א اتشكى ريفوں ہيں ناك كى بڑرياں كل جانے كى دجہ سے يابغيركسى زخم كے بوائے، اورم مربط ۲۰۰۰

تاک کامپوڑا ، لیولیس معدد استان کامپوڑا ، لیولیس معدد درمیان علاج میں اس کاعلاج دیگرزخوں اور کیوڈوں کی طرح کرس سگرد درمیان علاج میں ہے۔ درم درمیان علاج میں ہے۔ معلی میں مسئل میں کہ کھنے والے رلین ہوں کے لئے اورم ممٹ ۲۰۰۰ معرودی ہے۔ اس طرح گنوریا کی مہسڑی رکھنے والے درج نوں کے لئے کھوجا ۲۰۰۰

PULSE PULSE

نبض بے حدکمزور، درمیان درمیان مزمات چوط جائیں، ڈیجی ٹیکس س الا بہت تیز اور درمیان درمیان حربات تچوط جائیں، نیٹرم میور س دھوکن شد بداور نبین کی رفتار بہت کم اور سسست، افتار داولگرمس س (دیکھے دل کی تکلیفیں)

CATARRH J

زكام كى درمن حالت كانام نزله ہے۔

نزله بكام وا، رطوبت زردگاڑھى کھٹاڑک سے سکون، بلساٹیلا ، مورک سال ، مورک مورک مورک مورک کے موسم ہیں زیادہ شکایت رستی ہیں ، دیلے بتلے زرد رومرلین ، جمون گرمیوں کے موسم ہیں زیادہ شکایت رستی ہیں ، دیلے بتلے زرد رومرلین ، جمون گرمیوں کے موسم ہیں زیادہ شکایت رستی ہیں ، دیلے بتلے زرد رومرلین ، جمون گرمیوں کے موسم ہیں زیادہ شکایت رستی ہیں ، دیلے بتلے زرد رومرلین ، جمون گرمیوں کے موسم ہیں زیادہ شکایت رستی ہیں ،

> پرانانزل چوکسی دواسے درست نه بهوسکے ، اورم آرس ۲۰۰ دق کے مرلینوں بیں باربارنزلہ ، سولی ڈیگو ، س (دیکھتے زدم کھانسی)

نله کے چیٹے ،جسم کے بحن تف حصول میں چیٹوں کی صورت ہیں، انٹم الرف ہمدر مرکے برابرد انجے میں بانی مجرا ہوا ہو اور جبن ہو، کہنتھ سس ، سا مٹر کے برابرد انجے میں بانی مجرا ہوا ہو اور جبن ہو، کہنتھ سس ، سس مرمن حالات میں مربعی کرور ہو، بے چاپین ، ارسنک ، سس ۔ سس مدر میں حالت کے ساتھ ، ایرس درس ، ۲۰۰

PNEUMONIA אפיג לוביולתים

بالکل شروع میں جب کھنڈلگنے سے بخار اُجائے ، بے جینی ہو ، اکونا شط بہ سینزمیں درد ، ساننس لینے یا ذراسی حرکت سے تکلیف ، ما وُ ذکر وط لیتے مسکون ، برای اومنیا ، س

سیندیں بلغم کی گھڑ گھڑا ہمٹ گرملغم نکل ندسکے ،انٹم ٹارٹ بس بے صدیح بینی ،اُدھی دات کے بعد تکلیفات کی زیادتی ، کمزوری ایک ایک گھونٹے بانی کی بیاس ،ارسنک ،س

چوف بچون کا بنوند اسیند پر ملخ کی گھڑ گھڑ ام ط انسای اسانس پیز ابدیکاک اس سینہ پس سوشیاں چیھنے والے درد اس ہم ہے سیح تکلیفات کی زیادتی اکا لی کارب س برانکو نموند، یا ٹائیفونموند، شد میرکھانسی ، زنگ کے رنگ کا بلخ ، با کی جانب دندیٹا جاسکے ، فاسفورس سا۔ ۲۰۰۰

پلودیسی اودنموند سائق سائق، سنیگا ۳۰۰ نموند میں حکرماؤف اود بیرقانی کبینبت ،چیلباژونیم ۲۰۰۰ دابهی جانب کا نمونیر، تنکلیف دہ کھانسی ، ملخمشکل سے پیکے ، سنگونیریا ۳۰۰ بده کروری بجرو زرد، الحقه باوی الحفظرے المجری بیکھے کی ہواکی خواہش، کار بودج سم

حاد علامات ختم ہونے کے لبت کھی چیچے طریع مصاف نہوں ، ارسنگ اکٹر ، سم اگر بلغ بیں مواد شامل ہو کر اربا ہوا در کھنڈک سے نکلیف ہو ، ہیپرسلفر ، سم (دیکھیے کچیے جائے ، سمینہ بیں درد، دف ، کھانسی)

SLEEP CONTRACTOR

دات کو کھانے کے بحدہی نیند آنے لگے، لا تکو ہوئی ہم ا اروقت غنودگی اور ہروقت نیند، دماغ ، جذبات ، محسوسات ، اعصاب ، عزمنیکہ ہرجیز پرنیند طاری ، اوہ ہم ۲۰۰ دن کو نیند کا غلبہ ، رات کو مکمل بے خوابی ، سلفر ، س

نبند يجين وربيراز خواب وكجي نينديس مربات سني ، أكنيشيا بس ر را مراین نیزین کراہے ، چونکے ، چلائے ، کیموملا ، سا نیندیں سالنس رک جانے کا حساس ، لبکیب مس الر کے بعد نمام نکلیفات میں کمی ، فاسفورس ،سر ر ر ر ر را زیادتی کیسیس س مربین سونے سونے اپنے کو ننگا کر لیا کرے ، پلاٹینم ۲۰۰ نیندے درمیان میں رونا ،کیموسلا ،س ١١ ١١ ١١ من مين بين الانكولوديم سر 11 1/ 1/ الم يس كانا ، كروكس - سو كالوس بيندبين المطكر حلينا واوركام كرنا، ارفي بيشياد لكرس سر - 4 القاور تھنوں کے بل چونٹر اکھاکر سونا ، سنا ، س محصنے سینے سے لگا کرچیت سونا ، میڈرونیم ۲۰۰ ر را را را در مراتی انسانون مین اسطرامونیم ۲۰۰ پیط کے بل سونا دابتدائے حمل ہیں) بافرد فائلم س سوقے سونے مریض پائنتی پہونے جا باکرے امیورٹیکسالیسٹر س

Drowsiness Sie

بروفت غنودگی اورنبند کاغلبه ، اوپیم ، س غنودگی کاغلبه ، خواب کی سی کیفین ، آنکھیں بند ، نکس موسکامل س جابهبول کی کنرن ، انگرا شبال اور غنودگی ، چیلیارونیم ۲۰۰

کھانے کے بعدغنورگی اور جاہہاں ، لاٹکو ہوئی ہم کھاتے وقت غنورگی ، کالی کارب ، س غنورگی ، پاخا نہ بھرتے وقت ، کھٹو کا ، س مردفعہ پڑھنے کی ناکام کوٹ مش پر ، گنیشیا فاس ، س

Insomnia ביכפונט

برليشان اورخيالات كى زبادتى كى دجه سے يخوابى ، كافيا .س بد خوابی مبرحینی مرحم کی تکلیفات ، سمی سی فوگا . س بيربيرير ركع بغيرنيند مذاعي رودو وندرن س- ٢٠٠ بهلے نا قابل صبط غنورگی، بدریس بے خوابی، اوہیم ۲۰۰ نيندكا غلبه مكرنيندر أت ، نينداتي بي يونك برايد، سيلادونا .س كارد باركى برليتا نبول يابيداعها بى تخريك كى دجه سے يے خوابى ما يوسيامس بخوابی، بے چینی اور نیند میراز خواب، اکونائل س عمبی کمزور دوں کی وجہ سے بے خوابی ، اوبیناسٹا بہوا مدرسنگیر شب کے ابندانی حصدیں جاگے اور آخرشب ہیں سوئے، بلسائیلا سو ر ر ر سوے ر ر سوائے ، نکس واسیکا ، س بانوابی کی وجه سے بدا ہونے والی تکلیفات ،کوکونس س

ورم طیال ، تلی کاورم سنیتس مرتنجریا سهبہرین دواہے -تلی کے در دادر درم کے لئے سنیتس مرتنجریا ، سابہرین دواہے کونین کے کٹرت استخال کی وجہ سے یا مزمن بخاروں کے بعد ، نیٹرم میور ۲۰۰۰ تلی ہیں ورم ، بخار ، ہاضمہ کی تکلیفات ، چاشن ۲۰۰۰ و وطرف یا سانس اندر لینے برتلی ہیں معونہ ال جھنے کا سادرد ، اگر کیس سور سانس اندر لینے برتلی ہیں معونہ ال جھنے کا سادرد ، اگر کیس سادرد ، اگر کیس سانس اندر کی مزمن نکلیفات اور تلی ہیں استسقائی ورم ، کیورکس ۱۲۷

veins وريرول ي كليفيل

ورہروں ہیں ورم اور درد ، خاص کر وضع عمل کے بعد ، بیساطیل سا
ہیروں کی وربریں بجول کرکیجو ہے کے مانن دنظر آنے لگیں ، ہماسیس س
وربیروں ہیں درم اور گانٹھیں اور ببعد ذکی الحسی ، ہماسیس سا
کسی سمیت کے جذب ہوجانے کی وجہ سے دربروں ہیں تکلیف پریا ہوجائے ،
کسی سمیت کے جذب ہوجانے کی وجہ سے دربروں ہیں تکلیف پریا ہوجائے ،
کسی سمیت کے حذب ہوجانے کی وجہ سے دربروں ہیں تکلیف پریا ہموجائے ،
خمید کی رکوں ہیں درد ، البسا معلق ہم کہنے جلیے اوپر کھنے جارہے ہیں ،سپنجیا ، سا
خمید کی رکوں ہیں درد ، البسا معلق ہم کہنے جلیے اوپر کھنے جارہے ہیں ،سپنجیا ، سا

LABOUR CHILDBIRTH しんしゅう

قبل وضع عل Before

مل کے آخری مہیتوں بیں چلنے مھرنے ہیں تکلیف، وربیروں ہیں ورم، بیجینی بیلیس پرنس س

נכנוט وصعمل During

گردن رخم بین سختی اور در د ، کمزوری ، کالوفاکلم ، س رخم کے منہ پرسختی ، تھو گے در د ، کمزوری اورکیکپی ، حبسی میم بس در دزه کمز وراور دبیر دبیر بین ہوں ، پلسا طبلا ، س عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے در دزه کمزور ، چاکت ، س دوران وضع حل زج کی اُنکھوں کے سامنے اندھیرا حیا حاتے ، کیو پر م ، س در دیکا یک شروع ہوں اور ریکا یک بند ہو جا گیں ، رخم ہیں تشنی سکوان ، بیلاڈونا ، س

دردزه بے قاعدہ ، آگے سے پیچھے کی طرف یا اوپر کی طرف جائیں ، حبسی ہیم ۔ ۳ در دبے قاعدہ ، کمر اور را انول میں کھنچا وہ ، ہر در دکے وقت بیشاب وہا خا رن کی حاجیت ، نکس ۔ ۳

در دنهایت کر در بیس سے وضع حل بین تاخیر ہونی جائے بسی سی فوگا ۲۰۰ مریعنه کمزور ، نکلیف برداشت کرنا دشوار ہو، در دکمزورا وربیقا عدہ ، کالی فاس ۲

After childbirth אבת פייש של

بعرد ضع عل ارنیکا ۲۰۰ کافور استفال زیچ کوبہت سی تکلیفات سے نجات دیتاہے۔

اگرانول رک گئی ہونو کینتھرس 4 یا سعدہ دوا ہے بعدوضع حل ستی کیفیت پریراہوحائے یاسمی کیفین کا ندلیٹر، با ثروجن . ۱۷ بجربرنبيدكا غلبه ، فلينظربني سا- ٢٠٠ زجيركى أتكهول كيسامن اندخيرا جياحات ، زنكم ٢٠٠ رحميس ورم ، بيلا دونا ساس ٢٠٠٠ // مسلسل تكليفات جارى ربين، بإثروجن ٢٠٠٠ کمزوری ، چاشنا ۴۸۰ جرمان خون جس بركسى طرح قابون بإياجا يسكه بملسبى مدر تجر // قبض ، وریطه ، س دردیعی بھیلی کے درد کے لئے ،کالوفائلم ۔س ا ال ال ال العورتوں کے لئے جن کے زياده ني بريدا بو چک بون ، کيو پرم ، س اكرا برنيشن كے ذراحيد وضع حمل كرا ياكيا بهوا وركمراور وولال ىيى شەرىددرد، بائېرىكىم ٢٠٠ میں ساربردرد، م برت میں ساربیددرد، م برت میں سار۔ ۲۰ تشنی وررسے سم کے برعفوییں، مایوسیا مس سار۔ ۲۰ تشنی وررسے سم کے برعفوییں، مایوسیا مس سار۔ ۲۰ يه بوشى اورنشني ، كمراور جيره پرخصوصًا اور ما وفاعضا ، ين نيلاين ، إلى يوسيانك مردہ بے کوشکم سے نکا لفے کے گئے کینتھ س مردہ بچے کوشکم سے نکا لفے کے گئے کینتھ س مردہ بچے رنبایت کا سیاب ہے۔

Puerperal sever צון اس کی محفوص دوا یا تروجن ۱۰۰۰ سیے رتفعیل کے لئے دیکھنے عفونتی بخار

نفاس بند، سریس درد ،حرکات سے تکلیفات کی زیادتی ، برائی اونیا .س سردى ادرمرطوبيت سے نفاس رك جائے ، في لكا ماره ، س نفاس متعفن رك حائے يا ناكاني ، متعد بير بخار ، سلفر بس نفاس کے ساکھ ساکھ دودھ کی نراوش کھی بند، بیساٹیل س سوء المزاج مستورات میں نفاس متبلا استعفی درد کے ساتھ یا ابنے درد کے سیکیل بس

نفاس بهت زباده ،خاص كران ستورات بين جن كويين حبد حبد اورز باده قدار میں اتا ہو، کلکیریا کارب ،سم

نفاس كاخون تقور التورا ادرع صد تك جارى رسيد ، كالوفائلم .س ال بندس وجانے کی وجرسے دماغی تکلیفات سمی سی فو گا .سر.۲۰ (مزیدد یکھیےعفونتی دیوانگی اور دودھ بلانے کے زمانہ کی تکلیفات)

> HANDS الفرى بشت اوركلائ كى بريون ميں جوف كاسادرد ، روالا ٢٠٠ الخربيركادرد، القركيلاني سي براهي التوحان

سردی لگنے سے القہ باوں بھی شاجائیں ،جس بیں شدریکھی اورجبن ہو،اکیکین ۲ سن یاس میں بالقد تورم اورس ، ارجبتم ماش ۲۰۰ مونط سے بان میں بالقرد النے سے تکلیفات بریدا ہوں میرسولا ۲۰۰ كسى چيزكو بكرت وقت بالحكانيين ، كافيا ٢٠٠ مريق بروقت اچنے بالقركوت كي ركھے ، انگليال كسى چيزيسے كھيلاكريں ۔ کالی بردم .سم ایک با تقداورایک ٹانگ کی از خود حرکت، ہیلی بورس ۱۳۰۰ – ۲۰۰۰ مريين بروقت اپن بائة دصويا كرے ، سفلينم ٢٠٠ ایک الخد کفندا، دوسراگرم ، دیجی شیلس سم المقول كى ليشت برتر اكونته ، بووسطا ، ١٠ باياں بالخدس ۽ گريفائنس . بر

دابها بالقرس ، رسٹاکس ۲۰۰ بالتہ پھٹے ہوئے کھرکھرے ، نیٹرم کارب ۲۰۰ مریقن ہروقت اپنے بالقرملتارہے ، بایوسیامس ، ۲۰۰ - ۲۰۰

Elbow Cyly

کلایژوں بیں درم اور در در کا لی کا رب ۲۰۰ حرکت دینے پر کلائیوں کا جو ڈرچیٹ چیٹ پولے ، کونیم ۲۰۰ کلائیوں میں موچ کا سا در د، جو ڈوں میں کھیٹن ، زیادہ ترسکون کی حاکت ہیں، رسٹناکس ۲۰۰ دائن کلائی میں درد، اکٹیا سپائی کائل ، سپ ان کائل ، سپ ان اسکلی پیاز میٹو بروسا ، سپ کلائیوں پر کھیلی کے دانے ، کالی باشکرام ، سپ کلائیوں کے گرد ایسے دانے بہونچی پہنی سے ۔ انیلینم سا۔ سپ کلائیوں کے گرد ایسے دانے جیسے پہونچی پہنی سے ۔ انیلینم سا۔ سپ دائنی کلائی میں در دجو لکھنے سے زیادہ ہو ، کو بلٹم ، سپ میردی لگ جانے کی وجہ سے کلائیوں کی فالجی کیفیت ۔ روٹا ، سپردی لگ جانے کی وجہ سے کلائیوں کی فالجی کیفیت ۔ روٹا ، سپ

Ralm of hand

مهقیلیال پسینے سے مسلسل نرر میں، فلورک الیسڈ ۲۰۰ مقیلیوں ہیں کھنڈ اچہ چپا پسیند، پکرک الیسڈ ۲۰۰ مقیلیوں ہیں جبل اور اکونت ، نیٹرم سلف ۲۰۰ را ہیں اور مہتیلیوں کی پشت پر جبل اکونت ، گر لفا نگس ۲۰۰ را ہیں خارش ، اور م مط ۲۰۰ مستے مہتی بینیوں پر ، نیٹرم کا رب ۲۰۰ مستے مہتی بینیوں پر ، نیٹرم کا رب ۲۰۰ مستے مہتی بینیوں پر ، نیٹرم کا رب ۲۰۰ مستے مہتی بینیوں پر ، نیٹرم کا رب ۲۰۰ مستی میں جبورٹے جبورٹے دانے اور کھی کی کالی کا رب ۲۰۰

MMC

Arms Jic

کانبوں کے داہنے بازویں درد، مرک ایمڈ فلیوس ۲۰۰۰ بائیں بازویں سن ہونے کا احساس ، کالمبیا ، س یامفلوج اور اکو اہوا، ہیس ا را الا کی بے قاعدہ مسلسل حرکت ہمی سی فوگا ۲۰۰۰ را اور بائیس کندھے میں درد، ہیر میتھا تسٹیکم ۲۰۰۰ را سر یس فالج اور درد، بائھ سرتک نرائے سکے ، کاسٹیکم ۲۰۰ دات کے وقت بازویس درد کراکھا یا نہ جاسکے ، سٹگونیر یا ۲۳

HICCOUGH

کھانے پینے یا تمباکو نوشی کے بعد ، اگنیشیا ۳۰ تشیخی پچکیاں ، ریاحوں ہکے اخراج کے ساتھ ، سائی کوٹا ۳۰ معمولی حالتوں ہیں معدرے کی خرابی سے قبض ، نکس وامیکا ۲۰۰ دورے والی پچکی ، ایتھوزا ۳۰ میلیر یا کے مریفیوں ہیں شدید پچکی ، ایتھوزا ۳۰ میلیر یا کے مریفیوں ہیں شدید پچکی ، ایتھوزا ۳۰ پچکیوں کی زیادتی بغیرکسی ظاہری سیب کے ، گمنیشیا فاس ۲۰۰ پر دیشان کن پچکیاں اور سخت ترین حالات ہیں ایک روسیانک الیسٹر ۳۰ جب پچکیوں پرکسی طرح قالون ہا یاجا سکے ، زنگم ویل بر واند ۳۰ ویل

بريول كى بيماريال DISEASES OF BONES

ېدى تورېخار يا انفلوانزه يى ېدى ېدى يى درد ، يوبېيورىم برف . س بڑاوں کے در دسروطوقاتی موسم میں بڑھیں ، روفروڈ نٹررن ، سو رہر میں چوٹ کا سا درد ، روٹا ،۲۰ سفلس کے مربینوں میں رات کو ہڑی ہڑی میں درد، مزیر ہے ۲۰۰ رات کے وقت ہڑ ہوں ہیں شد بددرداور قبض بلہم ۔ س

Bruises of

ہڑیوں کی چوٹوں کے لئے روٹا ۲۰۰ مخصوص ہے ريره در دي كي بري ين جوط ، با پريم سر

بكرى توليا ہڑی اگر ہوٹے گئی ہوتواس کوجوڑنے کے لئے سمفائٹم ۲۰۰۔۱۰۰ لول موى بديون ين شديد درد ، روا ١٠٠٠ البريان بهت أبهت أبست جوين ، كلير ما فاس ٢٠٠ -١٠٠٠ ېد يال مرمعري بهوها مين، کل هايش اسمفائم ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰

עליפטישינק וכתכנא

بڑیاں مردار ہوجائیں اوران ہیں جس وہنوباتی ندرہے۔ اُرسنک ۲۰۰۰ وه خنازیری مزاج کے بیے جن کی نشود نما کر در ہو، سلیسیا ۲۰۰ بار ایون کی شکایات کی تئر میں اگر سفلس کی مبسطری موجود ہو، اورم میور ۲۰۰۰ لبى برورس بالكسيورا ١٠٠ ہر باں نرم ہوجائیں اور ان میں سختی باقی نہ رہے ، کلکیر یا ۲۰۰ – ۱۰۰۰

באנט ביית כט ליל מים וו Exostoses

سركى بلريان غير قدرتي طور بربره صحائيس ، كالي بأنكرام ٢٠٠ جبرطیے کی ہڈیوں کے سرمے بڑھ جائیں اور در دکریں ، ہلالاوا 4 - ۲۰۰۰ اگرتکلیفات کی وجه سے سفلس ہونو مرک کار ۲۰۰

مربول میں گانتھیں برطانا مدیوں کے جوڑوں برکھیا دی گانتھیں ، کاسٹیکم ، ۲۰ سراورجبطے کی ہڈیوں ہیں گانتھیں پرطھائیں ، ہکلالادا 4- سو لىيى بار يون بىن كانتھىيى بېرھائىس، فانسفورس ،سا- ،٠٠ بدیوں بین گانتھیں ، سرخی ، ورم اور درد ، اورم میور . ۲ بلديوں بين كانتھوں كے لئے كلكير بإفاور ٢٠٠٠عده دواہے س

Softening of עלילוארישוט אינישוט پدیوں میں خم اور کروری ، کلکیر یا ۲۰۰۰ یہی اس مون کی بہترین بدیاں اسپنے کی مانند نرم ہوجائیں ، گوائیکم ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ انشکی شکایات کی برولت ،مرک ۲۰۰۰ اس خنازيرى مزاح اورنشوونايس نقص ركھنے دالے بچوں ہيں ،سليسيا بنتا سيريا، اختناق الرحم، يأوكوله HYSTERIA دوده كى حالىت يىں ماسكس ب خلىرخلىردىي _ مزبات كى زيادتى ، رنى دغم كاثرات ، حلق مين كوكا احساس بخشى ، أكنيشايه رطوبات كرك جانے سے اسا فوشیر اس دورسے جاع کی زیادتی کی وجہسے ، فاسنورک السٹر ،س۔ ۲۰۰ ہسطریا کے دورسے حیض کے دوران سمی سی فوگا ۲۰۰ ا الم سعقبل، باليوسيامس س بمعير بالحنقف رحى خرابيال بخوابهشات نفسانى كاغليه بنيين طهرازياده ادر بهت دن ، پلالمینا ۲۰۰ اسطرعا كے دورسے سسا كھ كرورى ادر شد بدغور كى ہو، نكس موسكانا ١٠ (دیکھے دورےتشنی)

پونط LIPS

بهونسط سن محسوس بهول انبطرم ميور ٢٠٠ ينج كابهونط سن محسوس بهو، گلوناش سر بونط سوج ہوئے خاص کراد ہروالا ، ایسیس ، ۱۳ ادبريا نيج كے ہونك كے درميان كہرااور در دكرنے والاشكاف، نيرم ميور،٢ اوپر کے ہونٹ میں ورم اور کھیوڑ ہے کاسا درد، رس وناطا ،س مرلین ابینے ہونی مسلسل ہوجتا رہے کہ بعض وفعت خون ٹکل آئے ،ارم گرانعلی اد برکا بهونس پکا بهوا ،متورم اورزخی ، نیشرم مبور ۲۰۰ r. Luc. 11 11 11 11 85= ہونٹ چیلے ہوئے ، لیکیسس ، س ہونٹوں کے کتارے زاویے مھیلے ہوئے اورزخی ، آرم طراکفلم ، س را پرچوٹے چھوٹے سفیدز خرسے، ایڈراسٹس س الم سے سیلان خون ، اُرم شرائفلم س بونر بي بيد ط جائيس اور در د كرس ، گرلفائنس ٢٠٠ رر خشك يصط بوت، براني ادنيا بس ہونٹوں پر تھجلی کے دانے ، نندریکھیلی ، نائٹوک الیسٹر ۲۰۰ مولخیوں میں تھیلی کے دانے ، کلکیریا ۲۰۰ بهوننط سیاه ، آرسنک ۲۰۰ ر نيا، ليكيس ٢٠٠٠

مونرف کاکینسر Cancer of ہونٹول کے کمناروں پر کھوڑے کاسا درد ، کنڈورنگو س۔ س پرهيورا ، انتقرکسين ٠٠٠ اوپرکے ہونٹ پردردناک زخم ، مزرریم ... نجليونن برأكركاسا زخم اسسسس س الم پر درد کرنے وِالازخم، فاسفورس ۲۰۰ بونو*ل پرزبر*باد، انتقرکسین ۲۰۰ ر پرکینسر؛ زخ سختی اورسوشیال چھنے والے در دکے ساتھ، کونیم .. ۲ کینسریان مِندمِل ہونے والے اِدرگوشت کو گلانے والے زخم ،کیڈمیم سلف .۲ ہونٹوں برگانتھیں پڑجائیں ، کونیم ۲۰۰ السيراكونز، كيبسيكم ٧٠٠ المريرين مندمل ہونے والے زخم ، سلفرائٹر ۲۰۰ عقے کی نے یا پائپ کے رہاؤسے ہونٹوں پر کینسر ، کونیم ... معیصتر، کالرا کامی کالرا بینه کے دنوں بیں حبب دست اُنے لگیں تواحتیاطًا شیچر پیمفرس قطر کے سلسل ریں۔ بندم پیخدجس ہیں دست وقے نہوں ، یکا یک کروری اورجیم برف کی مائن دیروہ

قے دست ، مفور کے بانی کی شرید بیاس ، کمزوری ، موت کا خوف، ارسکن س جاوبوں کے بہتے کے سے دست ، قے منہوں ، یکا یک کمزوری بہیشانی پر معنڈ ا بسيد، دريرم البم به زدر کے سالھ تے اور دست، پیاس، جسم مبریں این طن اور شنے اور مردی کی سی كيفيت ،كيوپرم أرس سه دست مہلک کرت سے گو بامقع کھلی ہوئی ہے ، قے شدید ، مردنی ،حسم برف کے مانندسرد ،سیکیل سم میصندیں جب مردنی چھاجائے ،جسم مصنطراء سانس مصندی ، اعصار پر مصنطرا لسيد، نبض باريك ، كاربووج .س مبر طفلی Cholera infantum دست ہرے پانی کے سے ،کٹرت سے ،قط ہنصوصاً دانت سکلنے کے زمان میں ،

پادوی سم می می در داشت نه به و یقی به وجائے ، دست، غفلت ، ایتخوزا ، س در در در کسی طرح بر داشت نه به و یقی به وجائے ، دست ، خفلت ، ایتخوزا ، س شد بیرمتلی اور قے ، بی یفند کے سے بغیر ور د کے دست ، جسم کھنڈا اور کھنڈا ایسی یہ بی میں ، س

بيفندكى أخرى حالتول بين حبب بچه پر حلد حلد مردن چهاتى جار بهى بوء ميارويم ٢٠٠٠

ALTERNATELY CILCULATION

اس جگران تکلیفات کا ذکر کیاجا تا ہے جوایک کے بعد دوسری منو دار

ہوتی ہیں۔ جیسے ہان کے درداوردست جو کے بعدد گئے۔ عمد اور ہوں ہینی اگر بان کے درد اوردست بائی تودست انا شروع ہوگئے اور دست اگر بان کے درد سعر لین نے نجات بائی تودست انا شروع ہوگئے اور دست بندہ وے تو کپر وائی کی تکلیفات نے سرائیجارا۔ یا قابی تکلیفات اور بواسیر اینی اگر قبلی تکلیفات اچھی ہوئیں تو بواسیر تکلیف دینے لگی اور بواسیر درست ہوتی اوقلی تکلیفات نے حملہ کیا۔ دغیرہ وغیرہ ۔

ا انگھول ہیں درد كان مين درد ، سيلادونا بایش بازویس درد، پلمبم 11 11 11 خعية الرحم بين درد، سلفر شكم ين درد ، يوفرينيا أتكمعون بين ورم فوطول يس ورم ، بالموفاكلم باول میں ورم ، آرسنگ علق میں ورم ، بیرس أشوب حيثم ا انکھول کی تکلیفات رهم كى تكليفات ، ايلو دوسری انگھیں ، سلیسیا تكليفات ايك أتكوس بيروين ، سان كونا لعبارت ہیں کی بواسيريادست ، ابرائينم بان کے درد قلبى تكليفات ، ابرأينم بان کے درد إضركى تكيفات ، كالى باتكرام 11 11 11 خول کی قے یکھائسی ، لیڈم 11 11 11

بائ کے درد ، ڈیکامارہ 11 11 11 ، ڈلکامارہ حلدى تكليفات 11 11 11 ، أرشيكا بورنس بينني پیشانی کادور گدی کادرد ، ایملنائشرییط تنكيفات ايك جانب سے ، ليك كينين دوسری جانب جسماني تكليفات ، بلاثينا دماغى تكليفات جگر يخوابي ، انتمارك ، مرک سال . נענווים دىگىراعىنادىي درد جيرك يس درد ، کالی باتکرام 11 11 11 ، گنیشیا فاس كنرحول بين در د دردشكم ، وریش چکر 11 11 ، كلكير باكارب نزله يا نكسير 11 11 ، اسکولس بہپ دددسين 11 11 ، اگریکیس درد دانت فشكم كى تكليفات ، پاڑوفائلم سركى تكليفات بواسير ، ایلو מנ באיע ، حلسی یم 11 11 بيريس درر 11 11 ، لاتكويوديم پیشار بین مرخ دست 11 11 ، لايكوليس چوتر کے جوڑیں درد 11 11 ، چائنا ڈراؤئےخواب

4/4

، کالیفاس	<i>נעררוייד</i>	מנד איית
ء کمی کونش	ميط مين در د	4 4
المنتمس	ودوسين	11 11
، آرستک	ودوشكم	11 11
ء ايلو	محريس درد	11 11
، بالروفائلم	(میت	11 11
، کالی بروم	ومر	11 11
، گلوناش	مبينهين تنكي	11 11
، ایلو	شكم كى اور دحى تكليفات	11 11
، أرنيكا	كإرفح نكلتا	11 11
، نیکیس	کا لیکھائشی	4 11
، لاتكولوديم	אבלכטישט נונג	11 11
، بالوسيامس	לקנט שט כנג	11 11
، سكوئلا	متلى	11 11
ء ليسمتحد	محدویل درد	11 11
، اليمسيل	نزل	ودوانت
، اگریس	كالؤل يين خارش	11 4
	باثيں پستان كےمقام ہيں در	4 4
ء نيفائكم	سن بونا	מנכ
، الليمال	رقم بإخصية الرهم كي تكليفات	دودقلب

وكالنسوشيا قبى تكليفات ، نیگرم فاس حلدى تكليفات م سورستم قبعن ، ما دروفائلم بخار ، سورینم خون کی تے یا کھالسی دعجی میں در د و کیلیڈنیم سينهرداني ، كيليزيم خادسش ديوانگى ، کروٹیلس استحامته ، لانكولوديم جاہیاں وكاريس پیکی ، اگریکس ، ليك كنينم سوزاک كابؤن كى تكليف ، ساؤيلا مقدريس خارش سينهى تكيفات ، کلیربافاس نمار(کھجلی کے دانے) ء دسطاکس والممد بيحيش ، رسٹاکس ، پیمیم دردتولنج بذيان

نقش تعامت ارديه

				1 - 410
مخالف	وافع الرّ	اس کے بعد کام آنیوالی دوآئیں	معاون	نام <u>دوا</u> مدت انژ
	نكس واميكا			المريس
	ارسنگ ، انتم ثارث	اكومائث ارجنتم نائث		أتيوزيم
	ادىي ايىس، بىلادونا	كلكيريا ، كانى بانكرام ، لأبكو	لاتكوبوذيم	.سر۔ .لم زن
	مقوحا بجائناسلف	پودیم برکیورلیس، فاسفو		
	سينجيا ، فاسفورس	بيسا ٹييل		
	فيرم كابنا وكيمفر			
	گرنینیولا،گرلیایش			
	بميرسلفره			
	أنيجوديم، إني كاك،	أييوديم ، إلى كاك،	اليم سثابئوا	أرسنك
	لوبيكم ، حيا ثناسلف،	ايىس دارىيا دىدىيا،	كقوجاه فاسفور	94
	عائنا بسمبوكس مسلقرا	سيلاد دنا، چائنان چيليدونيم	كاربووج	ינט
Ü	فيرم ، كاربو وج ، كلونايس	رسٹاکس دخصوصاحبندی	نيرم سلف	
	ليكيسس ، مركبوليس	امراص بین)سلفر،		
	نكس واسيكاء نكس	سائى كوا،فلفورك البيلاء		
	موسيكاطا			
ŀ		9	ł	1

ومهما

	•		1	تام دوا
الف	دافع الر في	اس كابدكام أنيوالي	معاون	مدرت اثر
		فيرم كالى إيكوام كيكشس		
	1.0	كيموملا الانكوبوطيم،		
	مقدادين سنكعياكما	مركبورليس اوربطهم	,	
	لئي بوتورددهاور			
	انڈے کی سفیدی			
	ملاكربلاتين			L.,
	برائی اوسیادرد کم کرتاہیے		فاسفورس	آرسنگ آیکوداند
				A .
ليليدتم	استيك ليستر سيلادوا	يوفربيم		أرخرانفلم
	بلساشيلا اليلتك للبيثر			ו-ץ-נט
	اور مكمن نكلابهوا دووم			
كلابر	كمعن يبطأتيل اور			ار درنتانی ارم دردکو
وتتدا	m 43			ارادري
متراب	أرسنك ماكوناشط	ارسنگ اکونائش اکیودیم ، ابی کاک ، الیسٹرسلف ،	المكاكر أكونات	أرنيطان
اوردلوانه	ابيكاك النشياء جائنا	ا بي كاك ، البيد سلف ،	وربرو م	بر المرابع 11 مار (س
				<i>U)</i> 1-17
	1	4445		
		μω.		

	1			
مخالف	دافعائر	اس کے بعد کام آنے دالی دوائیں	معاون	نام دوا مرت انر
جانوروں کے کا طبخ	ساق كوظا،سنيكا،فيرم	بلسائيلا بهائمتا ورميناكس،		
کے بعد نہاستغال		سلفرسمفائع،کلیریا،کیشس، کونیم ،کیموملا ، فانسفورس		
نيجيرً		نکس وامیکا ، بیپر		ال ال ط
•	كاربوشيط آف لائم اورگنيشيا كارب	-		أكزلك ليبيط
	ارنیکا، ارسنک، لویکم حیائه نائس دامیکا		أرنيكاءكيوبرم	اپیکاک
1		بيساشيلا، توسكم مجائنا ،رادم		عددا ون
		سلفر،سببیا ، فاسفورس کلیریا،کیڈمیمسلف ، کیر سلا،کیوبرم،نکس واسکا		
Part la	اونيم المعلق الم	وريرم		•
حلسى	اونیم، سیلاڈونا ، فائی سوسٹگما ،			الروپین
		WAI !		1

فخالف	دافعالر	اس کے بعد کام انیوالی دوائیں	معاون	ن <u>ام دوا</u> مدت انز
		كاستيكم	اورم، بپساٹیلا سٹرامونیم	اُرْمِیشِیالگرس ایک گھنٹیسے
			ىتراب	1 .
•	پیسائیلا، مرکبوریس	بلساشيلاه سيبيا اكلكريا	• ·	ارجانعمرط سود ن
قهوه ،	أرسنك ماثيوديم	بلساشيلا، سليسيا، سيبيا،		ازمم نائث
وسیا ،	بلسا ٹیلا ، دودھ رسٹاکس عفر سلیسیا	کالی کارب ، کلکیریا ، لانکو بودیم ،مرکبوریس		ישו כני.
	سيپيا،کلکريا،لانکويود فاسفوس مرکبوريس	بأنكرر وفوبنيم	13/3	
	نیرم میوراورنگ کے رمی یری			
	موجوبيوك ركبات		- <u>.</u> E	
	پلسائیلا، جائن،	ساطيلا، چائنا، مركبوريس	Ļ	اسافوشيدا
	کاسٹیکہ تمیفر کرکولیس ویلیر یان			. א א כי
	اكونائث، پلساشيلا	•		امپرگیس

	1	ام رکو اور کیورات بار		laset.
مخالف	دافعائر	اس کےبحدکام اُنیوالی دوائیں	معاون	<u> ۱۳۲۸ (ا</u> مرت الر
بر مریکا مافیا کمس کلا	يلبم ، زنكم	•	بيلا دونا بسيسيا	المرازدنين
الزكس واسيكا	, ,		كارلوانيلس	
كامهندعتو			كليريا اكونيم	
لبيكاك				
•	تكس واميكا	•	•	اسكوس
أرنيكا	اكونائث ،سيبيا	. •	•	المنيكاليير
	مگنیشیاکارب نیطریمپود			لما- ^ب مرك
	المعده تجييم وكار			
	كى علامات كے لئے)			
•	المنيك ليستر الكوحل،	أرنيكا ، أرسنك ، الي كاك	آرنيكا ،سلفر،	اكونائث
	بيلادونا ، بربرس ،	برانی دونیا، لبساشیلا، دستاکس	كامنيا	
4	بیرین اسلفزامٹرس	مبنجابه لغرسليسيا ،سيبيا ،		کئی ہفتہ ک
•	كافيا بيوملا نكس فالم	كالى برقى بككرا، كوكونس،		
	وريرم	کینخس، مرکیوریس ،		
	,	پیپرسلفره		
	•	اسمه	ł	

	براندی ، پلسا ٹیلاء دسٹاکس درات کے وقت دردکمری روغن (دردیوں) شراب کامنیا ،کیمفر،لکڑی کا	كيوبرم المركبوريس		تام دوا م <u>دت انژ</u> اگریکس به دن
ار توبیم، او کافنیا	پسالیلا،کانیا،کیمغ کیمولا،کوکولس ،	آرسنگ، بهیلافردنا، بلساطیلا، چاکنا، رسطاکس، سلفر، سلیسیا، سیبیا، کلکیر با، لانکولوڈیم، نکس واسیکا		اگنیشیا 9 دن
• /2	میفرونیرم میوراد حکسائمیز بانی -	آدسنگ، گنیشیا، برانی اونیا پلسائیل، سلفرسینیم کل کولادی	•	اگنسگا اگنسگا ۱۸ یهما دل
اور .	اپیکاک دستلی قے م	•	•	اليومن
1		y an		

تخالف	دافعائر	اس کے بعد کام اینوانی دوائیں	معاون	<u> کام دوا</u> مدت الر
	مىلغرېچپو ل الاپريشان تشنجى درد)نكس واميكا			
•	إنى كاك، يرائى اوسياء لميسائيلا، كيفركيوملا		برائ اوسیه فیرم	اليومن بم- بهون
•	ئىسائىلە، مىثانى ئىگىردا كاخيا، كېغرنكس دامىكا		•	امبراگرمیما به دن
نييس		ميلادونا، بلسائيلا، دستاكس، ملفر، ميبيا، فاسغورس، كليريا ، لاشكوبوديم	•	انتج کارب بهم زن
•	بادام تلخ مکافیه میغر نکس داریکادیم سلغ	انم کردد، بیسائید، رسٹاکس فاسفورس، کافیایم کھوریس نکس وامیکا ۔	•	امخيم <i>ييور</i> بو۔ بساون
	جگلیس سائی نیریی دستاکس کین کوس لمب ستانکامنیا ، کلمشس	بلائينا ، بلسائسيان لانكو پوڈيم	•	انكاردي
	ı	MAD	•	

	نخالف	دافع الثر	اس کے بعد کام اُنیوالی دواہیں	معاون	نام دوا مدت انر
		ارسنگ،ایپس بلسائیلا رسٹاکس بلنیورک لسبٹ	ادرم ميورسليسيا	•	أتحرسين
	- 1	سليسبابكا يابك اليسثرا			-
: E.		کاربودج ،کرازدط کیمفر ،نیکیسسس مرمد ،نیکیسسس		المناه	زرط ا
(·	ŀ	بلساشيلا سياكنا بوشاكس	ابیکاک برٹیا کارب، پلساٹیلا ٹرنتھنا ہسلفر سنا ،	ورم فبخبره اور	اهم نارك ۲۰-سادل
3		سیبیا،کوکونس،کونیم، آلات تناسل پڑیجیکیے	سيبيا ،كيمفر -	تنونيا)سلفر	
		سے آبلے) لارومرسیس م			
\$ 10	- 0	کلکری ^{ا ، مرکب} ورلیسر میبرسلفر	بلساشیلاسلفر،سیبیا،کلکریا لیکیسس ، مرکبوریس	سكوكلا	انتم کرود
		برانی اونیا ددر دسکم ک			نگسر
	4	بعد، جيليدونيم مزدا سن		•	ין בפנו א-ישנט
	-	کند <u>ھ سے نیچ</u> سینہ تک درد) کا منا			
	1		4464		1

	1	1		
فالف	دافعاثر	اس کے بعد کام آنے والی دو آئیں	محاون	نام دوا مد <i>ت انژ</i>
in gg i ng ama nama	بى كاك اجناع نائث	اكونائث الثم نارك ببراق ادنيا	•	اوپيم
	يلادوناه سارسا برملا	بيلا دونا الكس واسيكا اليم		2- رن
	ملفريميفراكيموملا	ميور، بيوسيامس _		
	كس واسكادافيون ك			
	ربرك كي تيزقهوه يا	1		
	إركينيط أف برطاش	'		
	إنى ين الكرك المايس)			
	ببيلادوتا، پساڻيلا،	اكونائط ببيلادونا ، بيساطيلا	•	اورممث
	جائنه سيائ جلياء سينم	چامنا، رسطاکس اسلفراسیبیا		ه-۱۷رن
	كافيا بميقر بكوكونس	كليرا الكولوديم المريورس		
	كيوبرم المركبوريس	نائرك اليساز		
ı	بيلافونائيوب باء	•	گندهک آمیز	اورميور
	مرکبورلیس		34	
		بلساشيلاه رساكس سبيبا بمسبالي	•	اولنڈر
	انزات کے لئے سلفر			٢- بسرن
فاسغوس	الى كاك ،كينتمس	أرسنك (آلات مدرس استسقا)	نيش ميوراييس	البين
			کامزمن ہے	
'	1	rac '		l

	1	1		
تخالف	دافع اثر	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	معاول	تام دوا عرت الڑ
	ىكىيىس، ئىكىكالىيىر			
وحبدى	ليدم انطين سيورشهد	وآلات مدريكا استسقه بلجازئ		
امراعن بیں)	كى كميسول ككي كسكاالر	دماغی استسقا) سٹرامونیم دبایک		
-	ذاكل كرثے كيليے خارجي الو	ين كاسغورس كالى بالكوا		
	برميناتيل بباز	گريفايشس، لانكوبودي		
•	تركاريون كحتيزاب	-	كلكريا	اليخوزا ٢٠- ١٧ دن
اکونائن ایلوماییمسیا سکه مما	لانكوبوذيم		آدسنک	اليمشانيكوا
اليمشائيط	آرنیکا (دردداست)	سليسيا وأكرناك يس بركوشت	بإساثيلا بمقوحا	المسيبا
ايلوسكولل	لتوجاربيازكهانے كے	بهو) کلیریا	سادساپریلا،	ايكسادل
: <	بعيسانس سے بواور		فاسفورس	
¥.5	دمست ميوطا (دردشكم)			ļ
14	كافيا إسالس سيباز	•		
· Ve	كى بى) ئىس دامىكا			
B':	لاگست بی بہونیو الے			
7	نزیے وریوم (مشدید			1
CV CV	دردفتكم)			
1			ļ	ŀ

pan

مخالف	دافعاٹر	اس کے بعرکام اُفدالی دوائیں	معاون	نام دوا مت انژ
المرشائعا	اليۇن دخون كى قى	•	سلفر	ایو بریمون
ابلجمسيا	رانی اسلفر کیمغر، لاکولوڈی کس دائیکا			אָביונט
	(کان بیں درد)			ينيشا
•	٠	ليكيسس	ایودیم،سلفر؛ مرکبوربیس مرکبوربیس	
كالكرا	انتمارت ببلادونا	انتم ارش، بلساشیلا، رستاکس،		
	دلکا ماره ، زنگم بمیفر: مرکیورئیس	سلفر بسليسيا بسيبياء		אכט
4		2		4.
ككيريا		ارسنگ،الیونا، بیلاڈونا، بلساٹیلا،ڈرومرا، رسٹاکس	7	
e	بلسالتيلا بجليدونيم	ساديلا اسلفر اسليسيا ،	يرم كارب	1
		سیبا، فاسغورس، کارلو درج کالیکارب، کیکس، میورسیک	1.	
	فرم میورمبورکالی نکس دا میکا	الساء نكس داميكاء	1	
ł	المسروامي	بایوسیامس ، ۹ ۵ سا		

	ı				
ك	K	دافعاثر	س كاجدكام كم في والي	معاون	نام <u>دوا</u> مدت انژ
•		بالدون أكيولما		لأنكولة ذيم	
	ساي	نوم كارب الجيم ب			بروسيم
	منرو	بالزملاء كافياءتميم	کالی کارب ،		ľ
	لغرز	پرسیامس انہیر	15		
	يم	انيام كليرا أكيب	بيلادونا، بلساميلا، سيها،	-	ليستخصر
		سروامبيكا	كليريا الم		۲۰-۵دن
				كالى كارب، كلكريا	تيسىلينم
				فاس دليكيس	י4.
- 12	+-			بأندراسش	
مراب	-				بزوك ليير
مارالين ماراندان		كافيا بميوملا	کلیریا، نکس وامیکا	•	پورکس
					۷۱ر ل
كافيا		كيمفسر	اليومنا، رسطاكس سيبيا كلكبرا.		بووسطا
			کلکبریا به		2-1916
استیک	بمير	اكونائث اوج	آرسنک،آکوناشی پلساشیلا	كلكيرا	سيلادونا
البيته		بلساشيلا		•	
			μ4.		ļ

فالف	دافع اثر	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	معاون	نام دو ا مدت امر
ولكاره	ساديل كافيالميغر	جائنا ولكامره ارسطاكس	رسيلا ڈونا کا	ו- כט
مرکہ	بإيوسيامس بهييلغرا	مطرامني اسلغ وسليسيا وسنيكه	مزمن ہے)	
		سيبيا كارلودج كككريا كونيم،		
		كيموملا كيش الكيب		
	. 1	مربورس مشک میوریک		
		تكس واميكا در رطرم ، دبير إن		
		بيبرسكفر، إيوسبامس،	4 6 0	•, ,
•		•	وينيديم	بيسريس
•	منيگاهيکيسس	•	سالامنتررا	بيونو
			دمرتی یں)	
نگس <i>اس</i> د شر		•	سلفر	بإدوفاتكم
كاتررك	ليلثك السنر، نمك			ישכט.
عاتلي	نكس واميكا			
	اكونائش افاسفوس	برائئ اوسياء لبساطيلا بسلفر	میبیاکے قبل	بروليم
ļ	كوكولس انكس وامبك	سلسيا سيبيا ، كلكريا ،		٠٠٠-٠٥
		لا تكويو ديم، نائرك السلم		-,- ,
		نكس واميكا -		
	•	p41 1	ļ	

	1			
		اس كے بعد كام أفرالي		نام دوا
نخال <i>ف</i> 	دافعائر	روائيں	معاون	مرت اثر
	بيلاڈونا، پلساٹيلا	اناكاردىم ارجنع نائريكم ،	ببلياني	بلاثينا
	كالجيكم	بىيلادونا، پىسانىلا، دىشاكس	P	פץ-אנט
		سيبيا الأكوبوديم ، وريرم		
سيكيلكار	انتم الرف ،اگنیشیا	أرسنك اسافوليدًا واكنيشيا ،	ارجنع تاسط	بلساطيلا
	تيزاب ساام كافياء	ا عاكارد يم انظم الرف ببراي او ا	اليمسيبيا يستانم	יאכט.
	كلكيريا فاس بميوملا	بيلادونا ورساكس سلفرميبيا	وحيفن حلة حلداور	
	دليسا ليلاا كيموملاابك	فاسفورس كالى أنكرام كلكرا	زیاده مقداریس)	
35.	دوسرے کے اثر کورائل	كريفايشس الأنكوبوديم ي	سلفيورك اليستر	
C.	الرقيه إدرايك ووك	نائوك السندانكس واميكا	سليسيا كيموملا	
Ċ.	كي تبل وبعد بنهايت الجي	پوفرنيم	لأنكوبوذيم	
. 33.	ارح كام كرة من الكس قا			
3		أدسنك ببيلاؤونا ببساطيلا		يلمبيم
C.	المكرود الديم التعورا	سلفرسليسياء فاسفورس		א-מנט
T:	بيلاؤونا والمنيناء زنكم	مركبوريس، لا تكويوديم،		
E.	مثرامني سلفيورك ليثرك			
3.50	علول كالشيكم كرازدك			
	وكونس نكس وسكانا			
	لس واميكه بالرسياس			
	البيرصلفر ا	שעש	!	i

W41

مرت الراب الطبيا الكيفيا المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه الم		1	اس كربيدكام أفيوالي	1	تامروا
بيليد ي بيليدي بيلانيا النيشا، اسافر يد المسافران المسا	نخالف	دافعاتر	ددائيں	معاون	
نوریدین اکستان اکشیا، اسافرید الله الله الله الله الله الله الله الل	•	A.	•	بلاثينا	بيليزيم
تفوجا ارسنک، سیاست اگیشیا، اسافولی ابسالیلا، بسالیلا، سیکریا کیفواکیو ملا، سیکری سیلف و کیمینی کیکریوریس کالجیم اسکون میکا، اسکیلیل اسکیل اسکیل فیرم فیرم فیرم میلیم کالودی باکدروفوبیم، ارسنک دسابوکیا ترایی اگیشیا و فیرم ایکاک اشکیل ایکیک اسکیل سیکالی شاکیل اسکیل ایکیک اسکیل سیکیل اسکیل سیکیل اسکیل سیکیل اسکیل سیکیل		اكونائث ، گريفيا ميشس	•	•	تغريدين
المناه ا					
نظرم سلف کلیریا الانکو پو دری اکریوریس کالیکی کورس اکریوریس کسی وامیکا، مریعی کلیریا فاس و کسینی فریعی ایر ایر کانزات المنیک کلیریا فاس کارودی با مگردوفو بینی ایریکا کی اشکال اسکیل کی گلیتیا کورند بینی کارودی با مگردوفو بینی بالنگورته باکوسی فرت بیلی کارودی کانزات کانزات کانزات کانزات کانزات کانزات کانزات کانزات کارودی کانزات ک					
تفتیا نیس وامیکا، ایرش اس وامیکا، ایری اس و اس و ایری ایری اس و ایری ایری ایری ایری ایری ایری ایری ای	1		سباثنا بسلفر بسليسيا كالى كارب	سليسيا ، ميدورنم	ناپُرن
تعقیا فیرم فیرم فیرم فیرم فیرم کلکیر کافاس و کلکیر کافاس و کافیر کافرات	K		كلكريا الأنكولو في مركبوريس	نيظرم سلف	
ريايم كلكير كافاس كاربودج بأنفردونوبينم، أرسنك دتمباكوكانزات) أكنيشا المنيشا بالمنكاليشا المنيشا بالمنكاليشا المنيشا بالمنكاليشا المنيشا بالمنكورتباكوس فرتبيل بالمنكورتباكوس فرتبيل سيان جليسا بيات كرابيب المسائلة المناس كريسيبيا المناس سركربسيبيا الكيفات سركربسيبيا			وصيليم	:#	
ولابيكم الرودة بالمردفوبنيم، الرك دتماكوكانرات النيشا البيكاك الشيك البيئاكينيا بالمنك وتماكوس نفرت بدا براه كيكورتماكوس نفرت بدا سيان جيليا وقلب كي سيان جيليا وقلب كي سيان جيليا وقلب كي	فيرم	بريتراب كفوجا أفيرم	•	•	تقيا
ابدیکاک اسکیک ایسٹوککنیشیا بلاشکیک ورتباکوسے نفرت بدا کی کورت باکوسے نفرت بدا کی کار کار بیاب کار	•	•	•	كلير لافاس	مرياتم
سپان جیلیا تولب کی اسکان جیلیا تولب کی اسکان سرکر سیبیا	النيشا	أرسنك دتمباكو كانزات	كارلودج بأندرد فوبينم ،		توابيكم
سپان جیلیا تولب کی اسکان جیلیا تولب کی اسکان سرکر سیبیا		ابيكاك استبيك يتحاكنية			,
سپان جیلیا تولب کی اسکان جیلیا تولب کی اسکان سرکر سیبیا		بلانتيكورتمباكوسي فترسم	· · ·		
	. 2	كرطيع بإسانيل مبتى			•
		سپان جيليا تولب کي	Ç.		
المراب، فاسفوران، كالمياء			**	ŕ	
الطبيس رائم فيرا الأنك الوديم	اليا	شراب، فاسفورس، كالم	4.0 (P)		
C	ديم	المس المفرالكوبود	C		
ונות כטוים י		ולא כט דייט פואבי	ا نام الماس	. 1	
			5		
			3-36		

	i			
		اس کے بعدکام اُفےوالی دوائیں		نام دوا
نالف	دافع الر م	دوائيں	محاون	مدت الرّ
	كيف ر	أرسنك اسافوش فرارسيلادونا	آدستک	وكمسيكم
		چائىنا، بېشاكس ئىشافىسىگىر يا		,
		سلفرولانكو يوديم -	i	
•	لووسناه بلسانيلة لبي	•	•	فيرسطولا
	چيليديم ، کارلودج،			,
	كيوبرم معشكم فيشياكا		•	
•	نكس واميكا	بانڈراسش،	بلسائيلا كتوجا	فيوترولينم
		•	فاسفور كليكريا	44כט
			كے مرکبات	:
		·	باكثراسيش	
•	مجمغر	•	بلساشيلا بجائناء	يوكريمين
			سليسيا	או-ואכט
	بيلاذونا	•	•	جرائدي
الروون	الروبين، جائنا ميي ليس	•	الم كاك البيشيا	حلسي
ادبيم	كافيا بيرم يورنكس كوسكا		•	שוכט.
د کی کھیلس فرجی کیلس	أرسنك أرنيكا البيكاك	أرسنك أرنيك اسا فوطيرا	فيرم	جاثنا
سيلينم	اسانوشيراه ابيس براثي	امشيك ليبثره ببيلالحويا ، بيساثيلا	كليريافاس	
كريازين	اونيا بيلادوتا ، يلسا	ملغره فاسفودس و		
1	طی لا ، رسطاکس	أسديان		1

	1	امور کو اور کارم و در در		تام دوا
مخالعت	دافعاثر	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	معاون	مدت الزّ
		فاسفورك السروفيم كاراودع		l
	كارودج بكالميم بحكيريا	كلكروا كليروا فاس بتكييسس		
	الأكويزم بكييسس	مركبوريس موريرم		
	کیڈم <i>برکنورس تکو</i> لمکا دور	•		
	لیترم کارب الیترم میور د. دیل در دادمدطی از			
	درميرم الوبهيوري أرسنك أرسكا الميساميلا	•	•	چأثناسلف
	فيم كاربورج الكيريا			
	ليكيسس نيوم ميور			
	بيرسفر			
•	الونائث شراب تبهوه	رُسنك إنى كاك أكونائث براني	زستک : آآ	چلیڈونیم آ
	كافيا بميفر بميومل	وسابسيان جيليا اسلفرسيبيا	رانی اومنیا او	גיאוכט !
		الكونيزي ليدم الكس واميكا	Ű	
	لونائٹ (ڈ الیس سے		5.30.3	ذالي كس ا
	ولا معارد اللي ما الحرار		ونافت	ייטיט
	بلے اکونائٹ کی ایک			•
	وراك مزور ديجية)			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	•

		1	اس کے بعد کام آنے والی		نام دوا
	مخالف	دافع انثر	دوائيں	معاول	مدت انتر
		كيمغر	بلساشيلا بمنافئ سناء		 .
-			كلكيريا ، وربيرم	نکس وامیکا نیغانلم، ورمزم	U344-44
C	بيلاد	پن کاک کالی کارب میم پنگاک کالی کارب میم	بيلادونا، رساكس، سيبيا،	براثطاكارب	الكاماره
س	اليب	ليوبرم مركيورليس	كلكر ما الأكوبوطيم		שנט.
		اوپیم،اییس،ایخفر	اويم، براني اوسيا، سيلاد ونا	اوسيم براني اوسيا	
		_	بلساطيلا بسلفرسيبيا وفاسفوس		
			كيموط الأكوبوذيم بكس واميكا	لثيلا بسلفرسيبيا	
	-	تركاربون تحييزاب	l , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	فاسفو <i>س كب</i> مولا	
				لامكونو ديم، نكس	
				واميكاء وريزم	
U	يم ايپ	المونيا كارب ماناكارد	أرسنك أرنيكا ، برانى اومنيا، بسيلا	براق اونسيا،	دستاکس
		برائي اونياسيلا دوناسيا	دونا، بيساشيلا، دروسرا، سلفر	سلفر كلكيريا	ו-גנט
	1	انين كوس بب سلف	مبيباء فاسفوس كليرا ، كلكريا		
	نياء	استكفريو سيبيا كام	فاس كيكش كونيم كيموملاء		
	فرا	الروش كم الكشريم	اكرلغايش البكيب س الركويس		
	أيم	إيورم كزنزياك	نكس داميكاء إلوسيامس		
	2	الريفايش، ليرم			
	بريم	المسيس والا	1		

	1	1		ł
		اس كے بعد كام أفي والى		تام دوا
فالف	دافع الرّ ع	دوائيں	معاون	مرت انز
	برائی اوسیا ، خاسفوس		دمسطاكس	ניטפול
•	بری ارجیات طورت کامنس، نامرک ایسته			
· 	المان رف المحلا	بلساريل سلفرسلفيورك ليرث	أرنيكا كےلجد	رونا
	يمقر	بينا ين معرب يورن عير سيبيا، فاسفورك ليدركاسيكم		1
		ميبيا بقاطفورك سيلانا سيبلم	ري دور	
		كلكيريا الانكولوديم	اور خليريا قانس	
	برانی ادنیا ارساکس	أرسنك أرنيكاه بلسا شيلابهلغر	•	נכלכל מלעט נכלכל מלעט
	كلمنس كيفرنكس وكانا	سليسيا سيبيا ، كلكريا ، كونيم ،		פין-יחכם
		لانكونوديم مركيوريس،		
		نكس واميكاء	7-2	
الميكالبيط	اناكاردىم برائي اوسيا	اگنیشیا برای اونیا دستاکس	•	يەن/دىلى دىن/وس
لكحل ،	يلسانيلا، رسٹاکس،	سيبيا كالىكارب، تكس داميكا		
مثافئ سيكريا	كرون لك ميفر، كالمش			,
موكه اسلفر	بسانيلا ، كالنسوينا،	بيلاؤونا ،بېساشىلا، دىشاكس	اني کاک ،	ريوم
	كيفر كيموملا مريوريس	سلم	بهان مگنیشیا کارب	,
	نكس واميكا		مليسيا 6رب	ץ ביין כנט
	بيلاد ونا افاسفوس	کلکر یا		<u> </u>
	ان کیفرالکیس اونم کیفرالکیسس	المكاريا.	•	اليمس
	بايوسيامس			
	·			

٠		اس كے بعد كام أنبوالي		تام دوا
نخا <i>لف</i> 	دافعائر	روائیں	معاون	مارت الرّ
نز <u>اب</u> کیموسلا	اگنیشیا کیفر بهپرلفر	أكنيشيا ببساليلا ،سلفر،	كليريافاس	زنكم
نكس واميكا		سيبيا الهيرسلفرا		بهربهون
•	پلسائبلا، کافیا بیخر	پلساشیلاء رستاکس، سلفز	•	سأثكلمن
		سيبيا، فاسفورس،		או-יזכט
		اوبيم وبيلا دوناء بلساشيلا		سائي كوٹا
	1 %	رستاكس ميبيا ، بيرسلغر-		
	كهايأليا بوتونتباكو			
استيك لسيغ	سيلا ولا اسيبياء	اليهيبيا ببلادونا ارسطاكس	ايلم بيبيا ،سيبيا	سادساپرىلا
		سنفرسيبياء فاسفوس مركزيس		حسون
	_	البيرسلفره		
•	بلساطيل كيمفر	ارسنك ببلادونا، ببساطيلا	كقوحا	مسياثننا
·	•	رساكس بهينجيا اسلفر		יץ-ייןכט.
	لپسائبیل کونیم ،کیمقر	أرسنك بيلادوناه بلساطيلا	سيبيا	ساطيلا
	•	مركبوريس عكس وامبكا		_
	ز ما ما المام	ارسنك اكرس درس ارتبكا	•	سبائ ييل
	كوكولس كيمفريه	اكوناليس بسيلاطونا ، ليساطيلا		
		د بی بسیاس ارسٹاکس و زمکم د بی بیس ارسٹاکس و زمکم		
	1	ا س <i>یر</i> ا		İ

فالف	دافع الرّ	اس کے بیرکام اُنیوالی دوائیں	معاون	نام دوا مدت انژ
		سلفرسمى مى فوگا، سىبپا، كالى كارب، كلكرماينكس واميكا		
	اكونائرك اكيمفر	برای اونیا بردیم بیسائیلا فاسفورس کاربودج کالیرو	•	مىپائخىيا بەربىسىدن
	بلساشيلا	گخیئ نکس وامیکا بهبرسلفر لسینیم بیسسائیلا ، دستاکس دردهٔ رسیلا ، دستاکس	بلساشيلا	سطائم
رمین کوس	مجمعتر ا	سلفرسيلينم، فاسفورس، كليريا، نكس داميكا، أندروني اكنيشيا، پلساشيلا، سلفر،	كاستنك	هسادن مشافی سیگیریا
دیں ر بلب		كاستيكم كالوسنق ، كلكريا ، لاتكويوديم ، نكس واميكا	کا <i>نوسن</i> تھ	
كامنيا	ادِيمُ سِلاً دُونَا، بلِسا شَيلا تَسَبِكُو بمِيفرِنكس وامبيكا	اكونائش، براتى اونيا، بيلادوا كيوبرم نكس واميكا، إيوسيا	•	سطرامونني
•	لیموں ارسنگ اکونائٹ ادبیم مرمل بروسر مساف	-	•	معرينم
	ایل نائرسی تمهاکو مسفر، قهوه اکلورو فارم اکبیشر، نکس دامیکا، بایوسیس			
	- 41.0m/70	r~44		

	1		1	
مخالف	دافعارر	اس کے بعد کام اُنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مرت انژ
•	مجيمفر	بىلاۋونا،بىسائىيلا، <i>رىشاكس</i>	•	سرويم کار سرويم کار
		سلفرسيبيا كاشكيكمكالي كارب		
كامنيا	رسشاكس سبببا بميمنز	. 9	سيلا ڈونا، فاسفور	سسس
			كاربودج، كمنبشيا	يين
الميهشائيوا	كيمفر	أرسنك أكنيشيا اسليسيا ،	•	سكوثلا
اللم سيبيا،		تكس واميكا ،		
ادرم ميور		أرسنك اكوناتش البيومنا،		
		برائى ادىنيا، سيلاطونا، ليساطيلا		
	* , ,	درورا سارساپرملا ،سيپيا	•	
دیجئے ۔	تيموملا، مركبورتيس ـ	فاسفورس كاربودج كلكريا		
:		گريفائيس گوانكم ، مركبورس		
8.0		نائرك اليسر، نكس واسيكا	نيندساتي بهوتورات	
2,6		يوفربيم _	يى دىي بوايرىي	
. S.			سلفرسج كوادرس	
8.8			رات كورا بلو دلطو	
Ser.			جلاباستغال	
SE:			كرنے كے بعدى	
6.			انتم ثارث	
2	,	me-		

مخالف	دافعائر	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مرت انژ
		; ←	الن کاک رسینے	
			برايكا سوريني	
		13/1	كرتابي اورسلفر	
			کے درمیان سلفر	
			ئیاییخوراکسلیسا کےاترکوتیزکردتی	
	ابی کاک، پیسا طیلا	أرنيكا ، پلائينا ،سلفر ،سيپيا ،	ہے۔ پلساٹیلا	سلفيواليسط
مرکوریس	فلورك اليستر يميمتر	کلیریا،کینم،لانکوبوڈیم ارسنگ اسافوٹیٹا، سیلاڈوٹ	بلساطيل دبليسطيل	<u> ۲۰-۲۰ دن</u> سلیسشیا
	ہیرِسلفر۔	بلساشیلا، سیبیا، فاسفورس، خلورک لسیز، کلیریا، کلمشس،	کامرمن ہے)غوجا سینی کہ لا ، فلہ ک	به-۲۰دن
		گرفیائیس لانکونچ دیم سس نکس برداد کا پهرسلفرداگر	البيار	
		سليسياسفائدورك جائے۔		
	م کمورس	دافع الر الخاله الحالية المي الميالية المي الميالية الميالية الميالية الميالية الميالية المي الميالية المي الميالية المي المي الميالية المي الميالية المي الميالية ا		الفائل رسين الرسك الموريم ، الموريم يسلس الموريم ، المو

اس كے بيند كام آفے والى دافعائز تخالف معاون يىييا،فاسغورس،كونيم، سواميكا اكونائث ببينيتيا درمر سمى ي فوكا א-צוכט اڭنىشنا، لىساشىلا، پلالىنا ء چائىنا، رسىلكىسى سىنانى سلىسيا ۲۱-بسارل ادىميى سلفز ناكوك الب مىنابى*رىن* سنكونريا بيلافخ ونادسرخ . کخاری لفرفاسفوس، كلكريا، أرنيكا برائي ادبنيا ببلا لأنكوبوطريم الخونا ، ميمفريه أرسكا البي لينم واليومنا الورس واكتنا اسلفرا الكولوديم كالموديم اكاروج الميسلع ظاہرہونا)

فالق	دافعائر	اس کے بدرکام اُنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مدت انژ
			سلفراسورىنم كے بعدیسیتان كینیس	مٹرد ع ہوا ہے
			يں اوراگرسلفركا انرك جائے ديك كا	_
			السٹردکے بعد حمل کی تے ہیں)	
		ىيلادونا، بېسانىلا، ئىشاكس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	ساويلا سلفر،	سيپا
ليبيسس	_	سارساپرملابسلفرسلیسیا، فاسفورس کارلودج، کلکیریا،	نكس واسيكادو	
		كونيم كريفانش الأكوبوديم نائط ك السطر نكس واميكا،	ليرهم محد كبابت	
•	ادبیم 'کیمفر	يوفرنهم -	أرسنك اكوناثث	
			بیلاوو:، پیساٹیلا چاکنا ، مرکبوریس	אניש כני
چاگستا <i>اور</i> شراب	اگنیشیا، پلساشیلا		Ť	
ىثراب		سیبیا، کلکریا، مرکبوریس نکس وامیکا سری	فاسفورك ليسلأ	אקנט

الف	دافع انثر عا	اس کےبعدکام آنے والی دوائیں	معاون	تام دوا مد <i>ت</i> انژ
			دالات تناسس كي	
			فروری کیلیڈیم	
			نیظم کارب. تھجلی سرم	
			جورگبوریس اسلف سے رک کی ہولینم	
			مع درست موقیا معدرست موقی	
•	آرس درس اگنیشیا ادیم	•	•	ظائي تولكا
	بيلادواء دوده بسلفرا			
	کافیا، مرکبوریس، مزیرم؛ نمک			
	أربنيكا والروبين كالحكشن			فاني سيگما
-	دوده،سنابس بقادر		•	فالمحو
	ددايس كافيا اليليم لك			
اييس		أرسك برائ ادسياء سيلادونا	أرسنك اليمسيبيا	فاسفورس
كاستيكم	امتراب بكافيا بكالى ترنسك در س		إنى كاك، كاربودي	יא כני
	کلکریا کلوروفارم ،		كالىكارب	
	ا بیمفریمزیریم ، نکس وامیکا	كارب بمكليريا بنكس واميا		
		MCM		

	1	اس كے بعد كام أنے والی		تامروا
الث	دا فع الرّ	دواکي	معاول	بدت انر
	سافيسا ايان	آدسنک بیلادون، پیسائیلا،	چانسنا،نکس دامیکا	فاسفودك
	کی پیروافویا ا	چاکنام نفرسیدیا، فاسفوس	دکمانے کے بیرگزوری	اليسطر
		فيرم فيرم فاس كاستيكم،	ويشأكسو بالأسفاية	יאכט
		كالىفاس كليريافاس، لاكو	يس دستاكس كاعد	
		بوديم بكس داميكا نيرم فاس		
		وربيرم دربيرم		
		گريغاً بيشي	معل یا	فلوركالسيا
)		الرقية المسل	م الم	ייוכט
' <u> </u>			نع مارط كلكيا فلد الم مارك كلكيا فلد	فرمرفاس
يپرس	7) 		٠ ١٥رك سيرسور كليريافاس، كليريا	"
			سلف کالی بیور؛	
h 4	1.00		كالى فاس مير اسلف	
لمنيك البيثر		آرنيكا ماكونات مسيلا فرونا،		
دكرمتراب	برنتراب، بیلادونا، ا	بلسانيلا، چاكتا ،سلفر،	ہمامییس	יסנט
لقيا	بيساليلا، چائنا بهيميلفر	فاسغوس كولم، لأنكولوطيم		
		مرکبوریس، وریشرم		
كليسرين	ايوديم الكول سركه	•	•	كاربالك
نباتاتىتىل				اليسائر
	l	۳۷۵ ,	l	ļ
		•		

نخال <i>ت</i> 	دافعاثر	اس کے بھرکام آنیوالی دوآئیں	معاون	نام دوا م <i>دنت</i> انژ
	يسابروا يونااور جاك			
	كاربا لك ليسترسط كركسى			
	حكيمل جلث إزمر حثي			
	عائے تورور صنعال میں			
كاربوورج	آدیسنگ مرکه ، کا خیا ،	أرسنك برائي اوسيا وبيلا ذونا	كليربافاس	كاربوانيلس
		بلساطيالهلغوسليسيابيبيا		٧٠ ٢٠
		فاسفون اكرك ليستزوورم		
كاربيليس		أدسنك أكوناش بإساشيلا		كارادوج
	كافيار	چامنا وروسرا اسلفراسیدا	فاسفورس	י4 כני
		فامفورك ليلز كالى كارب	کانی کارب	
·		لانكونودي نكس واميكار		
أيزلي	اسافوشيراءانغم ثارب	أنتم فارث بلسائيلا دستكس	كالوسنخه	كاستيكم
فاسفورس	ولكاماره بكافيا بكالوسنة	روالاسانم سلفر سليسياء	فانئ سوسشگماء	ים כנט
كافيا	كالىنائث ، كوائيكم	سيبا، كالى أيود انذ ، كليريا	مرک کار (چیپک	
كوكونس	تكس واميكا _	كُوائيكم، لأنكوبوديم،	يں يرايك دورك	
		نكس داميكا-	كالركوز كرعي	
			کامٹنگم کے قبل	
			دسٹاکس، روٹا	
1	1		ļ	

مخالف	دافعاٹر	اس کے بید کام اُنے والی دوائس	معاون	نام دوا مدت انر	
			معلفر سلیسیا، سیبیا، کلکیریا کالی ایک، لاکولودی کسس وامیکا۔ کاسٹیکم کے بعد: اگنیشیا، پٹیلا، سیبیا،سلفر، مالومنتی کلکیریا		
اسط زروس اسط ازروس اسط الموليم المسلم المل الملم المام المام الم المام الم المام الم المام الم المام الم الم	امپرگیس اسٹیک الیسٹر اکونا کس اگنیشیا، ٹوبکم سلف کیمولا پیمرموریس تکس وامپیکا ۔	اكونائى اوىي ادرم، بىلادونا، سلفرالا كولوديم نكس داميكا	كوكوس اكيوبرم بايوسيامس - اكونائرط	کافیاکردودا ۱-> دان	

		اس کے بعدکام آنیوالی		نام دوا
تخالف	دانعانر	روآیس	معاون	مرتانز
منيك ليثر		بلساشيلا رسطاكس اسيبيا	كاربووج	كالجيكم
	سپائیجیلیا،شکر،شهر			או-ייכט
يعر	كيمفر كوكولس البيرم،	1		•
	نگس وامیکا -			
•	اكونائث ، بىللادونا	•	•	كالميا
•	نكس واميكا		•	كالنسونيا
•	اديمي سطروفنتعس	- I	مشافی سیگیریا	كالوسنتم
	كاستيكم ، كا فنا يكيفر	بلساشیل سپای حبیبا،	مركبوركيسس	ו->כט
	كيموسلا _	سطافى سيكيرا بحاسنيكم بميوطا		
		مركيونس نكس واميكا		
انٹرارٹ برائ اونیا	•	جلسی کیم (دردوا نے حیض)	•	كالوفائكم
يائروجن كافيا -				
•	ارجنع ناش، آورم ، موسر البيد ، بهيرسلفر، نامرك البيد ، بهيرسلفر،	نائركاليسط	•	كاليائيودلل
		. 4.0	-	
ب -	أدسنك ديلسا ثبيلا ليكييس	التم ارك زنرلادی ادر حلدی	•	كالى بأنكرام
	زمر ملي اثرات كے لئے	تكليغات يس) بلسا ٹيلا		ץ כט.
	دوده ارتيون يا بادام كا	Ì		
],	لتيل ياصابن وغيره بالميقي			
'	ļ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1

مخالف	دافع الر	اس کے بعد کام آنے والی دوآئیں	معاون	نام دوا مد <i>ت</i> اثر
•	زنگم بمجمعر نکس وامیکا بهیونانش نرکا ربون تیزاب		•	كالىبردم
•	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	آدمنک، اسٹیک البسٹزیلیسا میلا، دسٹاکس معلفر سلیسیا،	بيساطيله دشاكس	كالىسلف
		يىپىيا،كلكىريا، بىيپلون	معلفر <i>بسلیسیابیپیا</i> کلکیری <i>ا پیرس</i> لفر	
•	·	•	زنگ فاس دورم گرده اوردماغی فالجی ساتگلمن	كالىفاس
	13/3		کالی یور(میعادی بخار) گنیشیافاس	
	E.:		دشاندگی تکلیفات) نامرک ایسٹر نامرک ایسٹر	
•	كافيا عيمفر	آدسنك يسائبلاسلغر سيبا	(سیلان خون) نیگرم میور مدوع	كالحكارب
		خاسفوس، فلورك ليستركاريوده لاتكونوديم، تأثرك اليستر-	نکسوامیکا	ن مورت
		1		

			1	
قال <i>ت</i>	دافعائر	اس كے بعد كام آنيواني دوآييں	معاون	<u>دواکاناً</u> مرتانتر
•	بيلاؤونا، پلسا ٿيلا کلکراسلف کانڈراسٹس	1	•	كالىميور
کافور سنگھتا	إنى كاك	بىيلادوتا بېساشىلا دىشاكس سلف كلىراكارى تكس دامكا	•	کالی ٹاکٹ بوربم دن
•	اناکاردیم، انتم ارسی، رستاکس، رینین کوس کلمشس	رمىشاكس	کالی بروم	کردشگ سردن
•	الكوحل امنيم، ادىيم م ^{نيا} كيمغر، ليكيسسس	-	•	كروشيلس
•	اكومائث اوميم بسيلا ووتا	بلساشيلا اسلفرانكس واميكا	پلسائيلا،چاكنا سلفرنكس واميكا	کر <i>وکس</i> ۸ دن
چاکتا کارلوور		ارسنگ بیلادونا، رسٹاکس سلفز سیبیا بکالی کارب، کلکرا لانکوبودیم، نائزگ البیگر، نکس وامیکا	•	کریازوط ۱۰-۲۰ دن
• 0	بلساشيلاء كاربووج بكونآ	اويم بلساتيلا كنم كلوائن	•	كلكريااس
-		دستاکس بسلفر	روثا، زنگم سلفزېيپسلفر	کلگیرافاس ۹۰ دن

		I			
			اس كے بعد كام آنے والى	401.4	تام دوا
	مخالف	دافع الر	دوامين	معاون	مدت اتر
•		زنكم بمبقر كس واميكا	•	•	كالىبردم
		بسيلونانس تركارلون تيزاب			
_			آدسنك ، استيك البساء ليسا	المنيك اليستر،	كالىسلف
			ميلا <i>، دستاكس بملغر بسليس</i> يا،	بيساطيله دشاكس	
			ىيىپيا، كليرا، بيرلغر،	معلغر صليسيابينيا	
				كليريا الميرسلفز	
		\$ - F	•	ذنك فاس دورم	كالىفاس
		.: (7-		گرده اوردماغی	
		e.		فالجى سائكلمن	
		8.		كالئ يوردسيعادى	
				بخار) مكنيشيافاس	
		C.		(مشاذكى تكليفات)	
		<i>j</i>		تأسرك اليسته	
		<u>.</u>		(سيلان نون)	
_		-16		نيرم ميور	
		كافيا أليمفر	آدسنك ليساثبلا سلغرسيبيا	كارلووج	كالىكارب
			فاسفور ، فلور السِلْ كارودي	نكس واسيكا	ناه١٠
			لاتكولوديم، نائر كالسلا-		
	•	•	pu < 9	1	

ئالت	دافع الثر	اس کے بعد کام آنیوالی دوآییں	معاون	دواکاناً مرتانز
	بىلادونا، بېساشىلا كلىراسىن ئاندراسش	•	•	كالىميور
كا فور سنگھتا	إلى كاك	بىيلاۋونا بېسانىيلا دىشاكس سلفزكلىراكار تكس داميكا	•	کالی نائٹ بہ۔بہ دن
•	اناکاردیم، انظم ارط، رستاکس ، رینن کوس کلمشس	ربسطاکس	کالی بروم	کروٹن کک • مه دن
•	الكوّل امنيم، ادبيم منا كيفر، ليكيسسس	-	•	كروشيلس
•	أكونائث اوبيم البيلا دونا	بلساشيلا اسلفرائكس واميكا	پلىسا ئىلا، چاكىنا سىفۇنكس وامىيكا	کردکس ۸ دن
چاکنا کارلوورچ	•	ارسنگ ببیلادونا، رساکس سلف سیبیا، کالیکارب، کلکیرا لانکوبودیم، نائزک ابیلر، نکس دامیکا	•	کراِزوط ها ۲۰۰ دل
	پلساشیلا، کاربودج گلونا	اديم بسائيلاكنم كلوائن	•	كلكرياأس
•		رسطاکس بسلفر	روثا، زنکم سلف _ز ېبپرسلفر	کلکیرافاس ۹۰ دن

	į			.40
مخالف		اس کے بعد کام کنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مد <i>ت انز</i>
		ابيكاك الركيس السمتعيد		
براستا <i>کارپ</i> مرادیات	اليوديم البيكال بهامنا سلف السار كره	بهيات الريانية البياطيل		4 دل
بری اومیں کالی مانگرام	المعروبية في يتسر المرك السدانكس وام	لقريدين ورورا رستاكس		
ر کلکیرا کے	نىزرىمىلف،بىرسلفر	سارساپريلاسليسيا،سيبيا	اوردسطاكس	
قبل بسلفز	, , , ,	فاسفور ، كريفا بكس الأنكو	مزمن ہے)	
نائزكالبيثر		پودیم، نائشرک الیسد، نیژم		
<u> - </u>		کارب ، نکس وامیکا		3.1
-	اناکارڈیم ،برائی او سیا، ملک بسرا	دستاکس ٔ سلفر سلیسیا ، سبیبیا ، کلکیریل ۔	معليسيا	کلمنس مهار ۲۰ دن
	رسٹاکس رین کیس بلب کروش نگ جمیفر جمیوملا	مسيليا، فليريا.		אוביזכט
	اليون براي اونيابليم			كلورم
-	(خون تقوکنا بلورکیسی)	_		
	لانكوبوديم ونامردى		*	
•	اپيکاک ايمل نائز بيط	•	•	كلودوفارم
	برانڈی برق فاسفور ط			
•	الروپین،امونیکم، دی شیلس،مشک،اورانکش		•	كلورميم
4	سیمس مشک اورالکرا سنگی ۔			
	- G	ا سی		

نخالف	دافعائر	اس کے لبطرکام انبوالی دوائیں	معادن	کام دوا مدت انژ
كيمقر	محيفراور ترشيون سے	ادبيم بيلادوناه بلساطيلاه	•	كتابس يجا
		وسناكس الكوبودي كمواميكا		١٠٠١رن
		ورميرم، بالوسيامس		
•	بيلاؤونا بسلفر كلكيريا	•	•	كوبهديا
	مرکسال (مورتوں میں)			
	مرک کار (مردوں میں)			
كاستيكم ا	اگنيشيا بسزوفسنقس	أرسنك أكنيشيا وادبيم ببيلا	اكنيشياء دسطاكس	كوكونس
كانياء		دونا، بلساميلاء سلفر الأنكو	كبموملاء	אינט
	نكس واميكار	بوديم انكس والميكا المسلغ		
لبعض ليض		أرسنك أرنيكا اسيلاط واليسألل		
بوسورتم كا	نائٹرک الیپٹر،	درورا، رساکس ساقی کویا،	سيلادونا، ليساثيلا	بهرمهون
امنتمالكر		سطارنيم المفريفاسفورس	رسناكس سشرامني	
ربيهول		كليرا الأنكوا وريكس وسيكا	فاسفوس اكليريا	
			لأنكولوج أنسموا	
	چاشن سلفيوركالبية	مبيلادونا ، بلساشيلا ،		كيبسيكم
	استائميغر	سليب يا ولأنكو لوذيم		٧-٧
	محيليديم،			
	ĺ			
1	1	إ		

		<i>,</i>		
مخالف	دافعائر	اس کے بعد کا کمائیوالی دوائیں	معاوق `	نام دوا مد <i>ت انتر</i>
اگنینشیا		الطرس فارى نوساحل كيمتلي	•	كالم معلف
المجيفوليا		سيلادوا الجول كاسهال		יין כט
		مرسانی کیفیت) کاردوج ،	,	
	•	كونسطرينم دكينسي <i>ن كلين</i> دولا مريد ط		
		كوميا، دررديار، أكرك لية بالمدرانسسش -		
	(1 / 1 × 1 × 1	-0 024	د کی شیلس <i>سلفر</i> د کی شیلس <i>سلفر</i>	كيش
•	اکونائی ،چائت ، میمفر ، یوپیٹوریم پرن		دىلچورىسى)نكىش دىلچورىسى)نكىش	گرمنیدی
			لوبيوريم برف	
ليمقر	أربنيكا	آرمسنگ آرىنىكا ، برائى اوسيا رمشاكىس ، فاسفورىس ،	الميپرسكف ء	ليلندولا
		رسنانس، فاستقورس، نائٹرک ایسٹر، بیرسلفر		
رطوانغلم آرم موالغلم	النيشيا فهمعدويس دردا	اكونائيط، بلساطيلا، سميبيا	الونائر البسايل	كيليڈيم
,	اوريخار زنجرز كاربووج ا	كاستيكم _	ميبيا،كينتوس اكرك اليسار،	بهربهون
	يبيسيم، مركيوريس، إيوسيامس درات ي كمسائم		أسرك اليسدُ،	
•	اليوسيامس (رات ي فعالم			
		mim		

			1	
4.4.5		اس كربيدكام أفي والي	Ì	نام دوا
تخالف	دوافع انر	روايس	معاون	عدت الز
كامنيا	ادىم، دىكامارە ،	ارمنک اظم ارث، بیلاڈو نا رمشاکس کوکونس نکس دامیکا	كينتمس	تيمعز
كالى نائرك	فاستغرس فيتحرس	دستاكس كوكونس نكس واميكا		ایک ون
كينزولا		פנושל		
زنكم	اكومائث اليومنا، أكنينيا	أرمنيكا اكونائث وبراثى اوسياء	بيلاد وناديجون	كيمولل
تكسطي	بورس بلساميلا كافياء	بىلادونا بىسائىلا، دىستاكس	مين سيلاط ومازياده	به-بعورن
	لوكونس بميفر كونيم،	سلفزيسليسيا ،سيبيا ،فارسيكا	ترد ماغی اعصاب زر	
	نكس واميكاء ويليريايذ،	كليرا يوكونس كيشس،	مراتركرماييه اور	
		مركبورلين انكس واميكا	يموملاشكم پر)	
			بساطيلا،	
كافيا	كوناك ايبين دوم شأ	بيلاڈونا، پلساٹيلابسلفر	كيمفر	كينتمس
	بساطيلا دلوم سمفاتح	سيبيا بفاسفورس بركبورس		ツィーシャ
	الی ماکنگ دگردے کی کلیف الی ماکنگ دگردے کی کلیف	1	5	
	بفردبيتنابين ركاوط			
	دردرد) لاروسيس	/		
•	بى كاك بىيلا دون،چائت		سيميم زنكم	, , ,
	لكاماره، سانى كوشا،	5	يجيك ادر دنگير	اليى ليك (چ
	در درس، نکس واسبکا		حلى تكليفات	انقا
			2	-
	1	א אישן	1	i.

فالق	دافعائر	اس کے بیر کام اُنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مدت انثر
	بهيرسلفرادا وراكراسكا		دى جائے سے	
	زرحر صعاع توردره		ده غیں پانی اورشنج) کلکیر ما	
	شکراودانڈے کی مغیدی ملاکربار بارپلائیں)		الوارس) مدار ق	
,	الي كاك ادرم اسارط و يا	أربسنك وببلاط وتاء بلساشلا	كلكربا	كيويرم
	چائنا، دلکاماره سانی	ساني كوما اسطامونيم الكثيكم		אי-ים כני
	كونا اليموطا الويم الرون	كالى نائك كليريا اورسرم		
	نگس واسکا، ہیرسدہ درطرم (اوراگراسکاربر	بالوسيامس		
,	يريد (اوراموسفارې پروه جائے تو دوده شکر			
	اوراندے کی سفیدی			
0	الملاكر بلائين			
•	كسواسيكا	كليريا المركبوريس	lo lo	گوائيگم
	- 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			א-נט.
i	1	1710	•	

	مخالف	دافع اشر	اس کے بھرکام آنے والی دوآئیں	معاون	نام دوا مدت انژ
-		بيلاؤونا بكاستيكم			گریشی اولا
	•	نكس واميكا الوفرييم	-	•	
-	•	أرستك ماكوناتك،		أدسنك كاستيكم	كريفائنس
		چاکدانجراب،	يوفربيم	فرم الأكولودي	יא בשנט
_		تكس واسيكا		المياسلفر	
	•	اكونائط وكاصيا	4	•	گلونائن
		كيفرانكس واميكا			
•	•	ادبيم كافيا كالوسنت		•	تحبوجيا
		كالى كارب الميفر			
	كافيايسا	اكونائث، پسائيل،	1	أيودي ابيكاك	لأنكولوذيم
	- کیلید ،	كافيا، كالتنيكم، كيموملا،	سيلادوا بلساليلا بقريدين	اكنيشيه بيساثيلا	. ۲۰ - ۵ دن
U	مواجرام	كيفر اگريفائنس ،	وروسرا اسطراسي اسليسيا	چیلیونیم، کالی	
Ž,	حالت ك	نكس واميكا _	سيبيا ،فاسفورس، كالحيكم،	الداليكيس	
ريا بريا	ملغراكك		كالى كارب كلكيريا ، كريفا منش	کاربودج کی ایک	·
مار پزر	اورلاكوا		لبدم، سكيب سس ،	فوراك برائضوي	
יש	ايك عجرا		نكس واميكاء بإيوسيامس		
ښ	ديئ		פנילה	انركوتر كردتي	,
	וזכט			(4	
	•		 	i .	

		اس کے بعد کام اُنے والی روائی		שאכפו
مخالف	دافعائز	رواکی	معاون	مدت افر
	إنى كاك احتصار كافيا	بيلاد ونا، بيسائيلا بعاسفور	•	لارورسس
•	مجمفر ونكس موسكانا	אונו כשי בנגל		א-אנט
مائنا		اكوناتك ابرائي اومنيا، بيلا		ليرثم
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		دونا، بلساشيلا جيليروني		ישנט.
		وسطاكس سلفئ نكس واميكا		
كافيا	بونئ اوسيا		گوشت بحالت	بيتكالييث
الحاليا	ינט ונייט.		وبأبيطس	
روام السيط	يريم والدميان والم	أدسنك اكوناش اوليطرا	ایم دیم کا لی	ليكيسس
المليات و	ارسات ایود دانیداری دستان در ایرسا	برومیم، بیلادها، پاساشیلا، درومیم، بیلادها، پاساشیلا،	الم ، الأكه لوذي	יאביאנט
بهوساهر ه طرک	ار دور استاران	بررودم بيناورة بيسا بيوا يرنبولا ، چاكا اسلفر وسليسيا	المرك السد	
נש <i>ונס</i> ג ני	ار پوری ۱۰ فیا اهلیروا ای لید رکوسادراط		سرميلف	
متورثيم	ولوس اليموطان ليدم كه السرام السط	فاسفورس کارلووج، کالی	مركز -	
صيبيا ،	ر خوریس ما از ن میلا	ای کرام الاتکولوڈیم، لیک از رک به رسای و د		
ناترك سيك	نكس واميكا	ميم مربوريس ماسر السند		
		سن داميكا ، سرسلفر	1	
-		الوسيامس،		
-	لامنيا، بيساشيلا		-	ليدمك
	لمس واسيكا ،			
	ہیلونانش		1	
		m/4	ł	I

مخالف	دافعائر	اس کے بعد کام آنے والی دوآئیں	معاون	نام دوا مدت انژ
5	السيمين، ابريكاك الأفيا	•	•	مارفينم
	میلادی،سلفردنهایت ادبی طاقت ایساورقهوه)			
	-	ارسنك أثيوذي اسافوشيدا	&1 h	مركبوريس
		بيلا دونا بلسائيل القوجاء		سال
سليسيا	باكل بن اسافوشيرا	چاشناءرسٹاکس سلفر،		ו-ש כם
		سيبيا فاسفور الاروج		
	درد)ادیم برانی اد منیا سارطه سارطهای مطا	کلکیریا، گوائیکم، لانگولوڈیم مرحل مار طرن بول		
	بىلادوما، بېسالىلا، پادو فائلى، <i>كقوچامچا</i> كىنا، دفنى	ميورسيك اليسط، نائرك اليسل، بيرسلف		8.
	نام خور به مادی اندیکا در لکامارد، سیانی	-5-4		C.
	جىلىيا،سٹانى <i>سىگىر</i> يا،			· Vi
Ŕ	ملفريسنا، فيرم ، كاربودرج			
	كاستيكم، كاليميور،			C.
	کانی مانگرام _ک			ر <u>ک</u>
	كالى كلورببك			> 10
		! ****	1	I

مخالف	دافعاشر	اس کے بعد کام آنیو الی دو آئیں	معاون	ام دوا رت انر
	كالى مرودسفلس بإره			
	کے اترات مربوں کا ماور	\$		
	ہوتا،غدود تک سے لوا	-0		
	ئاك <u>سے بانی كا</u> ساسىلان			
	ادبركي ونطيس زفم،			
	درد، باربارنزله بالمحول			
	ين گرى كالون ين ورم	. V.		
	ناك بندامتورم اور	. 8	,	
	بإنى كاساسيلان ، حلق	6		
	ين درد جو مندى ہوا			
	سے بڑھے کونیم ،	4		
	ليبسكم دباركابيما			
	استعال كيليديم			
	للمنس كيوبرم أكواتيكم	8.		
	ما کو بودیم، مزیریم، ما کوبودیم، مزیریم، مکنیشیا میور (رحم سے		ļ	
	لكنيشيا ميور درم سے			
1		PA9	l	4

مخالف	دافع اثر	اس کے بیر کام اُنیوالی دوآیس	سعاون	نام دوا ب <i>دت انز</i>
	سیلان خون میورشیک البسر نکس وامیکا (لرزه)			
	إنزراستس إيوسيس			
1	میرسفرورداغی پریشا نی خورکشی کے خیالات) ہولیا	1		
	یں درد منویں زخم اور درد معدہ کی تکلیعات)	1 1		
	سکیسیا، سیبیا، نوسیدا مرکبوریس زیزد مکیمنے	•	-	مرکیوریس کار
4 1	نرکبوریس سال زمر ملج خوداکوں کے بے انڈے			
	کی سفیری			
. 1		اكنيشيا، ليسائبلا، فاسفورن	•	مزمريم
Ų	كلكيريا كيغر مركيون	كاستيكم ككيرط الأنكوبوط يما مركبوريس انكس واميكا -		Ú34.pr.
	نکس وامیکا ـ	- ۵س		

.

		Î	ļ	
مخالف	دافعائر	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	معاون	نام دوا م <i>دت</i> انژ
•	بىللادۇنا،ملىنىم، كىكىيىس	•	•	گنیشیا فاس
•	أدمنك ببساطيله دبي	پلسائيلابهلغروسيپا	جموملا	كمنيشياكاري
	كالوسنى كيمولا بركبوس نكس واميكا	فاسفورس كاستيكم		Ü>64.
•		بيلازونا، پلسائيل ،سيپيا،	•	مكنيشيأ يور
		لأنكو بوديم انيرم ميورس واميكا		٣-٠٥رن
•	أرسنك برائي اوسيا	•	•	مليرطاك
	رسٹاکس ،کس وامیکا یوپیٹوریم پرف ،	-		<u> </u>
		· · ·		d : 1.
كافيا	•	•	•	ملى فوليم
				ايم ون
-	اپی کاک	•	سلقر	مياردنيم
•	كروشيلس كيمغر	•	•	ميغاننس
	4			2
•	كافيا كيفرا	بيسائيلا ، رسٹاکس	•	مینگنم
	مركيوريس	سلفر۔		אכט.
	!	امسا	•	

	1	Ì	1	
غال <i>ف</i>	دافع انثر	س کے بعد کام انیوالی دو آئیں	معاون	تام دوا مد <i>ت انژ</i>
•	إنى كاك، براني اوسيا	پسائیل ،سلفر ،سلیسبا ،		مينكالبيد
	کیمف۔	بيپيا، کالی کارب، کلکيريا،		פש כט
		نگسوابیکار		<u> </u>
ليكيسس	بٹیلا سلفز کلکیریا ،	ارنبیا (پیچش پی کمزوری)	اَرْسنک کا لی	تنزك ليث
کلکیریا کے	كونيم المركبوريس ،	لساميلا كقوجا ، سلفز،	كارب، كيليزي	بم4ون
بعر	مزىريم، بميپرسلفر	رخنازىرى اكتوب جيثم)		
		سلىسيا،سىييا،سىكىبل		
		ربلغی تعلی کاکنگرین)		
1		فاسفورس ، كاربودج ،		
•		كالى كارب، كريازوط		
<u>!</u>		کلگیر ما ، مرکبوریس ،		
•	امونيا دسانب كالنے كا	•	•	ناجا
	زبر الوبيم رطاقتون كا			
	زہریلاافر)			
•	الصيم بطسيم ازنكم كيفر	انتم ثارك، پيساڻيلا برشاكس	•	نكسيكانا
	لارورليبس نكس واسيكا	مٹرامیم ، لانکوپوڈیم		4כט
	ويكبريان			<u> </u>
اگنیشیا،	آرسنک،آئرس ورس	أرسنك ، أكثيا اسباني كانا	سلفراسيبيا	نكس واميكا
i.	Į.		44 4	1-200
		~97 '		

	مخالف	دافعاثر	اس کے بعدکام آینوالی دوائیں	معاون	تام دوا م <i>دت</i> انثر
		_	برانی اوسیا، سیله دونا، مارانی اوسیا، سیله دونا،	J .	
٠	يوبنس	بلاطينا، پساطيلا، ببلياريم	پلسائیلا، رساکس سلفر سیبیاه فاسفورس کارلودج		
	زمكم	تقو <i>جا بسٹرامنیم بیٹراب</i> کافیا ،کوکونس بھیوملا	كالچيكى ،كلكىريا ،كوكولس، كىكىش ،لانكولچە دىم،		
		كيمقر، يوفربيم _	بالوسيامس_	ار <i>سنگ بىيلاۋونا،</i>	نیژیسلف
	-	· <u>.</u>		تقوجا، فیرم فاس نیشم میورد حلدی	1
	-	• •		ینز) پورزمبری تکلیفات)	. b:
***	•	ائیس رسی) سیپیاردانے اورجوڑوں ہرورم)	•	•	ميرم فاس
	•	مجمقر	بلسائيلا،سلفراييبيا، كليروا، تاكرك ايسدائكش	سیپیااورکالی کے مرکبات	نیژم کارب
-	•	ارسنک (سمندرس نیانے کے اثرات یدے سیسیا،	برائی اومنیا، پلسا ٹیلا، تعییجا، دسٹاکس، سلفر،		نیزم میور به مهده دن
	•	•	سیبیا،کالیکارب،کلکیریا بهدمسلف		
		_ = = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	سوس		

		1	And the state of t	! !	
: .	مخالف	دافع انثر	اس کے بعد کام آنے والی دواہیں	معاون	نام دوا مدت انژ
50		واكرنيرم ميورس درد	,	أكنيشياءا يبس	
		مرسيرا بوجائے)	/	اوريبيكي كالمرث	
ile		مجمفر	بيلادونا بسنا كورىلى ريوبرم	سنااوركودمليم	وانى اولااو
C -			نكس واميكا	ريبرم	رُاڻِ د مد جوان
. 0	•	اكونائث ، وربيرم			وائ بريم
		-	أرسنك أرنيكا البيكاك		,
1		(ورسرم کے دربینا اثرات)	اكونائك بيلاؤونا، ببساطيلا		א-ישכט
d's		سشافى سيكيريا ، كأفيا بميعز	جائنا، درورا، رسطانس <i>سِلفر</i> ،		
L.		ا تيز قهوه –	سيبيا ، كاربودج ، كيموملا ،كيوني		
de de	ارحنبتمنائه	اييس كيمفر البيرم	•		وسيا
C		فك كابا في اور سركه			
5		انتم الرك ، ايبس ،	•		وكسينيم
2.		تفوجا اسليسيا أميلنذرينم			
C		انظم ارك بحقوحا ،			دبرلولاتنم
-3	V	ميلندريم ، وكسيينم ،			
20	-		, h		.1.1.
41	-	ببلاگ ونا، پیسائیلا، سه	پلسا شيلا، فاسفورس	•	وييريانه
		كافيا بميفر بمركبوريس			121-1
	1	}	149W		1

MAN

	مخالف	دافعائز	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	معاون	نام دوا مدت انژ		
	•	آدمنک (حرکت بیختلی		•	انكريكم		
		یاکمزوری)کیموملا دچیرے میں درد)					
	•	سلفردسری علامات عرق النساء		•	بالثرطيعش		
-	•	إنى كاك، اوپي، فيرم،	•		باندرو سائل السير سيائل السير		
		کافنا ،کلورم 'نمیمتر؛ نکس وابیکا ،وریڑم؛			ميان يم		
_	•	اكنس كانس البيلادونا	علیسی میم انبطرم کارب ا خطب خطب	(\$)	المريدوني		
_		سٹررہ،سڑا ہونیم، لیکسس،بایوسیاس،	نیگرم میبور -				
	•	استبيك ليستر ببيلا وونا	بيلادونا بيسافيلا ، فاسفور	•	بالوسيال		
		چاکنا ،مٹرک الیسٹر ، مٹرامونی مرک کوکولس	مطرامونيم ،درسيرم ،		4-11 زن		
-		نکس وامیکا ،					
	. 4	أرنيكا، بلساشيلا، چار	•	فيرم دسيلان	بمامیلس		
		المحمض _		خول یی)			
			W0 A				
r90							

		1		1	
ž	مخالف	دافع انثر	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	محاون	نام دوا م <u>دت</u> انژ
	•	الشيك اليسروسيلادويا	أيوديم، أرسكا، الوناشك،		<u>مرب</u> رسلفر پیربرسلفر
		سليسيا،كيموملاء	برائ اوسيا ، بيلادونا ،		٠٠٠٠٠٠٠
			بلساميلا ربطاكس وزنكم،		
	(سينجيا بسلفرا مسلبيسيا بسيبيا		
			ليكيسس مريوريس ،		•
			نامرك ايستر ، نكس واميكام		
	•	جائنا بمجفر ،	برائئ اومنيا ، بيلافخونا ، بيسا	•	ميلي بوس
		•	میلا،چائنا ،زنگم ،سلفسری		ין -ישכט
			فاسعورس الأنكويوديم،		
			نکس واسیکا ۔		
	_			برانئ اونيا ،سيبيل	ليبيور إبر
				نيط م ميور	ו-ג כט
_		استبك البسد ، او برموس	بلساطيل بسلفئ سيبياء		يوفربيم
	-	كيمفر عرق ليهو	فيرم، ليكييسس		ימכט.
-		بلسا ملا يكاسيكي	كونائث يلساطيلا بستاكس	كوتاش ليسانيلا	يورنيا
	-	ميمة	سلفر اسليسيا وفاسف س	ساکس سلفر،	2
			للكريا كونيم نكس وامعكل	ليسياء فاسفوري	
			מפי מין י טכויאט-	لكيرما كونيم،	
				لس واسيكا	

You name it, We have it

For Any Books on

Homoeopathy, Ayurveda,
Magnetotherapy, Yoga, Nature Cure,
Acupuncture, Acupressure, Pranic Healing,
Bach Flower Remedies, Hypnosis, Aura,
Dowsing, Aromatherapy, Vastu, Reiki,
Health Care, Palmistry, Astrology,
Crystal Healing, Sexual Care,
Neurology and Alternative Medicines

FREE! Catalogue on Request In English, Spanish, Hindi, Urdu, Bengali & Punjabi

Always Remember:

B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.

1921, Chuna Mandi 10th Stree Pahargani, New Delhi-110055 (India)

Ph: 3670430, 3670572, 3683100, 3683200, 3683300

Pax: 011-3610471 & 3683400

E-mail:bjain@vsnl.com

Book Code: B-3981